

MENZA Veveří 70 Brno – zaměstnanecká jídelna

Podklad pro výběrové řízení na dodavatele nábytku

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Technická dokumentace byla vypracovaná na základě objednávky PrFMU Brno.

Objednavatel: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Veveří 70, Brno.

Zadání bylo upřesněno a dále odsouhlaseno na technických radách na Veveří ul. v Brně

Zde byly projednány požadavky na provedení, kvalitu a celkovou koncepci.

Předmětem řešení je nový sedací a stolový nábytek a obklady stěn do menzy – zaměstnanecké jídelny - na Veveří ul. V Brně

Jednotlivé prvky vybavení interiéru jsou rozkresleny na výkresech číslo 1 až 6.

Barevná kombinace jednotlivých zařizovacích předmětů je na výkresech

1 - Dřevěná židle je popsána na výkrese č.2.

Židle je bez područek, není stohovatelná, je nečalouněná, lehká dřevěná konstrukce z bukových, v průřezu kulatých profilů, viz referenční obrázek na výkrese č.2. Zaoblené tvary, kulatý sedák. Židle je na čtyřech plastových kluzácích, určených pro povrch dlažba.

Zádovou opěrkou prochází ručně vytvořený ohyb, který kopíruje vnější linii opěráku. Celá konstrukce židle je z bukových, v průřezu kulatých profilů, a je zpracována napařováním a ohýbáním těchto profilů.

Rozměry židle s tolerancí 10mm – šířka celková – 40,5cm, vnější hloubka – 40,5cm,/sedák kulatý/ výška sedáku – 46cm, výška celkem – 84cm, váha cca 3,3kg

Židle musí splňovat mezinárodní standardy na kvalitu, bezpečnost a odolnost, stanovené v rámci evropských norem a BIFMA. /ČSN EN 16139/

2 – Stoly 80x80 cm, plát vyrobít z dřevotřískové desky tl.25mm s tolerancí 1mm – oboustranná laminace. Povrch plátu – vysokotlaký laminát, dezén jako moření buk, viz vyobrazení, povrch mat

Hrany abs plastové 2mm ve stejném povrchu.

Podnož - nohy dřevěné, bukové /mořené na buk/ čtvercového průřezu se staženými hranami, ve spodní části zúžené viz výkres. Ve spodní části podnoží plastové ukončení.

3 – parapetní pás, výška 500mm, obklad vyrobít z dřevotřískové desky tl.19mm s tolerancí 1mm – oboustranná laminace. Dekor obkladů – viz referenční zobrazení na výkresech, maximálně podobné povrchu konstrukce židlí.

Panely kotvit na podkladní latě, horní ukončení masiv, mořený jako židle.

4 – šatní odkladní panel 2700x2100mm

vyrobit z dřevotřískové desky tl.19mm s tolerancí 1mm – oboustranná laminace. Dekor obkladů – viz referenční zobrazení na výkresech, maximálně podobné povrchu konstrukce židlí.

Panely kotvit na podkladní latě, horní ukončení masiv, mořený jako židle.

Věšáky na kabáty dřevěné –buk, dle zobrazení na výkresech

Na výkresech jsou použita vzorová vyobrazení. Dokumentují slovně vymezené technické podmínky a umožňují vytvořit si představu o estetických vlastnostech výrobku, které nelze popsat slovy

Konkrétní typy výrobků v PD interiéru je nutné odsouhlasit zástupci uživatele a architektem

arch. Zdeněk Kužela

arch. Jiří Musil

atelier KiM, Skorkovského 159, 636 00 Brno září 2017

tel. 602 802 124 mail - musilkim@tiscali.cz www.atelierkim.com

