





OBECNÁ LEGENDA:

- KABELOVÁ TRASA V PODLAZE ...
- STROPNÍ KABELOVÁ TRASA ...
- POŽADAVEK SILNO: zásuvka 230VAC ...
- POŽADAVEK NA INTERIÉR: režijní stoly...
- POŽADAVEK NA STAVBU: modulární odkládací...
- POŽADAVEK NA IT: 4x přívod LAN (min. 10Mbps), možnost přidělení alespoň jedné veřejné veřejné IP adresy
- POŽADAVEK NA SLABO: přívod STA/SAT pro napojení přijímače DVB
- POPISEK V HLADINĚ NÁVRHŮ: doporučené...
- PROJEKČNÍ VZDÁLENOST, SERVISNÍ OTVOR, POMOCNÉ

Upřesnění výškových pozic:

- A: NÁROK SIL: zásuvka 230VAC na stěně ve výšce 2,1m nad podlahou
- B: NÁROK SIL: zásuvky 230VAC v podlahové krabici pod AV rackem, provedení dle knihy místností
- C: NÁROK SIL: zásuvka 230VAC na stěně ve výšce 0,5m nad podlahou
- D: NÁROK SIL: zásuvka 230VAC na stěně ve výšce 1,3m nad podlahou
- E: NÁROK SIL: zásuvka 230VAC na stropě
- F: NÁROK SIL: přívod 5x1,5 z rozvaděče pro pohon motoru plátna, na stěně pod stropem

- A: NÁROK SK: datová dvojzásuvka na stěně ve výšce 2,1m nad podlahou
- B: NÁROK SK: datová dvojzásuvka v podlahové krabici
- C: NÁROK SK: datová dvojzásuvka na stěně ve výšce 0,5m nad podlahou
- D: NÁROK SK: datová dvojzásuvka na stěně ve výšce 1,3m nad podlahou
- E: NÁROK SK: datová dvojzásuvka na stropě

PROJEKT/ ZAKÁZKA
Projektová dokumentace audiovizuální a prezentační techniky
MU - Rekonstrukce a dostavba areálu Filozofické fakulty, ul. Arne Nováka, Brno
BUDOVA C

ČÍSLO ZAKÁZKY: AVTG151114

INVESTOR/ ZÁKAZNÍK
Masarykova univerzita,
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

PROJEKTANT
AVT Group a.s.
V Lomech 2376/10a
Praha 4
CZ 149 00
AVT GROUP

STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	ZKRATKA: DPS	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ing. Roman Chyle	VYPRACOVAL: ing. Karel Kott
PROFESE: AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNOLOGIE	KÓD PROFESE: AVT	DATUM: BŘEZEN 2017	REVIZE: 00
PŘÍLOHA/ VÝKRES: BUDOVA C	ČÍSLO PŘÍLOHY: V05	FORMÁT	ČÍSLO PARE: 0
PŮDORYS 5.NP - DISPOZICE KONCOVÝCH PRVKŮ, KABELOVÉ TRASY		MĚŘÍTKO: M 1:50	