



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



POPIS PLOŠINY S AUTOMATICKÝM SKLÁPĚNÍM:

ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA

- DÉLKA DRÁHY 2,4 m (resp. 3,0m a 3,3m),
- PŘÍMA DRÁHA PLOŠINY (pro plošinu 1 a 2), ZATÁČKOVÁ DRÁHA PLOŠINY (pro plošinu 3),
- UMÍSTĚNÍ PLOŠINY - NA LEVÉ/PRAVÉ STRANĚ SCHODIŠŤE (při pohledu ze zdola nahoru),
- 2 ZASTÁVKY
- UCHYCENÍ DRÁHY PLOŠINY NA ŽEĐ NEBO SLOUPKY (dle stávajícího řešení),
- POUZDROVÁ ÚPRAVA PLOŠINY A JEJÍ DRÁHY: KOMAXIT , RAL 9007 - šedá,
- CHRÁNĚNÁ DRÁŽKA - HORNÍ TRUBKA DRÁHY PLOŠINY PLNÍ FUNKCI MADLA,
- AUTOMATICKÉ SKLÁPĚNÍ NÁJEZDŮ, ZÁBRAN A PODLAH PLOŠINY,
- ROZMĚR PLOŠINY: 1100 x 800 mm, LEVÝ A PRAVÝ NÁJEZD, LEVÁ A PRAVÁ ZÁBRANA,
- OVLADACÍ PANELE V OBOU ZASTÁVKÁCH,
- NOSNOST PLOŠINY: min. 300 kg
- PŘÍKON. 0,37 kW,
- NAPÁJECÍ NAPEŤÍ: 3 x 400 V,
- DOPRAVNÍ RYCHLOST: 3,6 m/min

Ilustrační foto nové plošiny:



PLOŠINA MUSÍ BÝT VYBAVENA VŠEMI BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY DLE EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ EN 81-40 (citlivé dno, citlivé boční hrany, signalizace přetížení, akustická signalizace jízdy).

POSTUP PŘI VYMĚNĚ STÁVAJÍCÍCH PLOŠIN:

1. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PLOŠINY
2. REPASE PEVNÉ ČÁSTI - DRÁHY A POHONU
3. VYMĚNA ROZVADEČE A OVLADACÍCH PRVKŮ
4. VYMĚNA POJIZDNÉ ČÁSTI - PLOŠINA S DELŠÍ PODLAHOU 1000x800 mm, AUTOMATICKÝM SKLÁPĚNÍM , DLE EN 81-40.

AKCE:		STUPEŇ PD:	
MU - REALIZACE SIMU + TEIRESIÁS		DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		OBJEKT:	
Masarykova univerzita		Etapa II - objekt Fakulty sociálních studií, Joštova 10	
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno		PROFES:	
MÍSTO STAVBY:		D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
objekt Fakulty sociálních studií, Joštova 10		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	
pozemek parc. č. 777, k. ú. Město Brno		20079311-4	
GENERALNÍ PROJEKTANT:		AUTORIZACE:	
INTAR a.s.		DATUM:	
Bezručova 811/17a, 602 00 Brno		08/2017	
tel.: +420 543 422 211		FORMÁT:	
www.intar.cz, info@intar.cz		2 x A4	
VEDOUcí PROJEKTU:		KOPIE:	
ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		2 x A4	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		MĚŘÍTKO:	
ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		1:50	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:	
		1.NP - m.č. BMB02N01003b	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Schodišťová plošina 1	
ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	
VYPRACOVAL:		20079311-4/ET.II/D.1.1_12	
ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		ČÍSLO VÝKRESU:	
		12	
		REVIZE:	