

LEGENDA ZARÍZENÍ			
1.1, 1.2	Trubkový výměník pára - voda, JAD X 6,50.10 MF STA, 140kW	ks	2
2	Deskový výměník Alfa Laval L25-14, 90kW, vč. připojovacího šroubení	ks	1
3	Akumuliční nádrž, 300l, PN10, průměr 500mm	ks	1
4.1, 4.2	Trojdílný regulační ventil ESSE VRG 131, DN50, Kvs 40, servopohon - Dodávka MAR	ks	2
5	Trojdílný regulační ventil ESSE VRG 131, DN52, Kvs 16, servopohon - Dodávka MAR	ks	1
6.1, 6.2	Dvojdílný regulační ventil DN 65, PN40, se servopohonem s havarijní funkcí	ks	1
7.1, 7.2	Dodávka MAR Dvojdílný regulační ventil Danoss AB-QM, DN15, PN15, servopohon - Dodávka MAR	ks	2
8	Deskový čerpadlo Grundfos UPS 3250, Q=2,5m³/hod, H=25m, napájení 1x230V, P=0,08kW	ks	1
9	Ohřívač čerpadlo Grundfos UPS 3250N, Q=2,5m³/hod, H=2,5m, napájení 3x230V, P=0,115kW	ks	1
10.1, 10.2	Kondenzátní čerpadlo Grundfos CR 113, Q=0,8m³/hod, H=80m, napájení 3x230V, P=0,750kW	ks	2
11	Kalínk, průměr 300mm	ks	1
12	Kondenzátní nádrž, objem 290l, rozměr 600x600x800mm	ks	1
13	Čerpadlo Grundfos UPS 25-40N, 12, stupen odvětví, Q=1m³/hod, H=2,5m, napájení 1x230V, P=0,050W	ks	1
14	Kalové čerpadlo Grundfos unitit CCS-A1, Q=20l/s, H=4m, napájení 1x230V, P=0,240W, H=4m, napájení 1x230V, P=0,050W	ks	1
15	Dodávka MAR Zásobilkový ohřev vody Regulius RSG 300, objem 300l, s vestavěným teplovodním výměníkem o výhř. ploše 1,75m2 pro ohřev teple vody s magnetickou anodou, max. p=10bar, max. te 95°C	ks	2
16	Trojdílný regulační ventil DN25, PN16, Kvs 10, se servopohonem	ks	1
17	Dodávka MAR se servopohonem	ks	1

