

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHY KÓD	PODLAHY POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	PODHLEDY KÓD	PODHLEDY POPIS
4007	SCHODOVITÁ POSLUCHÁRNA P312	87,46	K1,K2	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC KOBERCOVÝ SOKL	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ KER. OBKL. ZA UMYV. V.1500mm		SDK AKUSTICKÝ PODHLED S.V.2310–3080MM
4021	SKLAD	17,19	P1	PVC, PVC SOKL	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50MM, 150MM

HRANICE STAVEBNÍCH ÚPRAV

POZNÁMKY

POZN. 1 – SDK PŘEDSTĚNA O CELKOVÉ TL. 50MM S VLOŽENOU MINERÁLNÍ ROHOŽÍ TL.40MM,
DO VÝŠKY 1310MM, V ŠÍŘCE 1000MM POD PODHLEDEM NAVAZUJÍCÍ AKUSTICKÝ
OBKLAD Z DĚROVANÉ SDK DESKY S ABSORPČNÍ TKANINOU V BARVĚ BÍLÉ
DO VÝŠKY KOTVENÍ STOJIN SEDAČEK (420MM NAD PODLAHOU) BUDE PO CELÉ DÉLCE VLOŽEN UA PROFIL

POZN. 2 – NOVÝ ZÁKLOP 2xOSB DESKA TL. 20MM NA PERO A DRÁŽKU
VZÁJEMNĚ PŘEKŘÍŽENÉ, PROŠROUBOVANÉ

POZN. 3 – ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 MM

POZN. 4 – STĚNA BUDE PO CELÉ PLOŠE OPATŘENA ARMOVACÍ TKANINOU, ZATAŽENA STĚRKOU
A SÁDROVOU OMÍTKOU, MEZI PYLONY BUDE JAKO FINÁLNÍ NÁTĚR POUŽIT VYSOCE ODRAZIVÝ NÁTĚR
PRO VYTVOŘENÍ PROJEKČNÍ PLOCHY V ODSTÍNU SVĚTLE ŠEDÉ
(STANDARD – MIGHTY BRIGHTY PROJECTION SCREEN PAINT MPW 30)

POZN. 5 – KOTVENÍ SEZENÍ ŘADY U STĚNY BUDE PROVEDENO NEJEN DO PODLAHY, ALE I DO STĚNY VRUTY SE
ZÁPUSTNOU HLAVOU PŘES STOJINU A DISTATNČNÍ PRVEK
KOTVENÍ STOJIN SEZENÍ PŘEDPOSLEDNÍ ŘADY BUDE PROVEDENO DO PODLAHY ŠROUBY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU
DO PROTIKUSU Z PLECHU 300/300/4MM UMÍSTĚNÉMU POD ZÁKLOPEM

POZN. 6 – OBKLAD NAPOJENÍ PŘÍČKY NA OKENNÍ PROFIL SDK AKUSTICKOU DESKOU TL. 12,5MM (MODRÁ SDK)

POZN. 7 – NA STĚNĚ BUDE ODSTRANĚNA TAPETA, STĚNA BUDE PO CELÉ PLOŠE OPATŘENA ARMOVACÍ TKANINOU,
ZATAŽENA STĚRKOU A SÁDROVOU OMÍTKOU

- NA STUPŇOVITÉ KONSTRUKCI BUDE PROVEDEN NOVÝ ZÁKLOP ZE DVOU VRSTEV OSB DESEK
NA PERO A DRÁŽKU, VZÁJEMNĚ PŘEKŘÍŽENÝCH A PROŠROUBOVANÝCH S VLOŽENOU VRSTVOU MIRELONU
- NOVÉ PODLAHOVÉ KABELOVÉ ŽLABY A KRABICE, VČETNĚ DRÁŽEK DO PODLAHY,
JSOU DODÁVKOU PROFESE SILNOPROUD
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, ROZMĚRY A VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
PŘED VÝROBOU DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ
- OMÍTKY A SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY BUDOU OPATŘENY OTĚRUVZDORNÝMI NÁTĚRY,
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ SILIKONOVÉ VÝPLNĚ PO CELÉM OBVODU OKEN
- U NAPOJENÍ PARAPETŮ BUDOU PROVEDENY NOVÉ SYSTÉMOVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY
- ZAPRAVENÍ PODLAHY PO VYBOURANÝCH PŘÍČKÁCH PLASTBETONEM
- V PODLAZE BUDE PROVEDEN POCHOZÍ REVIZNÍ OTVOR PRO PŘÍSTUP K ČIDLU EPS
- KLADENÍ PODHLEDU VIZ. VÝKRES č.104

Revize	Datum	Jméno Podpis	Popis revize

Projektant stav. části:

PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.
ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO
PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951

Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová	Projektant profese
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová	
Vypracoval	Ing.Jan Mynář	
Investor	MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	

Stavba: XIII. etapa ESF+	Stupeň	DVD
	Datum	01/2019
	Formát	4 A4
	Zak. č.	3286
Část: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	Měřítko	1:50
Název výkresu: Půdorys 4NP (výřez) - nový stav	Č. výkresu	Revize
	102	00