


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
BVA05N02001	SCHODIŠTĚ	12,0
BVA05N02001a	SCHODIŠTĚ - CHODBA	4,5
BVA05N02002	ÚKLID S VÝLEVKOU	2,0
BVA05N02003	WC ŽENY	5,5
BVA05N02004	WC MUŽI	3,8
BVA05N02005	CHODBA	21,6
BVA05N02006	ZASEDACÍ MÍSTNOST S KUCHÝNKOU	18,5
BVA05N02007	SKLAD	21,1
BVA05N02008	KANCELÁŘ	15,8
BVA05N02009	KANCELÁŘ	19,3
BVA05N02010	KANCELÁŘ	47,2
IS 01	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,0

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


- K ZÁVĚSNÝ KLOZET 360x530x400mm, SEDÁTKO S POKLOPEM S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU (UP320), h 112 cm, OVLÁDACÍ TLAČITKO NA DVĚ MNOŽSTVÍ VODY BÍLÉ PLASTOVÉ
- U UMYVADLO 550x430x185mm, S OTVOREM PRO BATERII, ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH, PÁKOVÁ UMYVADL.STOJÁNKOVÁ BATERIE, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8, UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO UMYVADLO DO SDK
- VL ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ VÝLEVKÁ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ 150mm, R MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU S NÁDRŽKOU (UP320), H 112 CM, OVLÁDACÍ TLAČ
- D DŘEZ NEREZOVÝ 450x450mm, DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50 PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
- OK PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN32 PRO ODVOD KONDENZÁTU

LEGENDA ČAR A ZNAČEK



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = m n. m.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO BUDOVA E - I.etapa	STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
	OBJEKT: SO 01 - BVA05 - BUDOVA E		
	PROFESE: D.1.4.1 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0433 041-4		
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno	AUTORIZACE:		
MÍSTO STAVBY: Areál Filozofické fakulty MU, Arne Nováka, Brno pozemek parc. č. 5/1, k.ú. Veverí (Brno-město)	DATUM: 01/2019		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	FORMÁT: 3 × A4		
VEDOUcí PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	KOPIE:		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING.ARCH.B. LANCMAN, blancman@intar.cz	MĚŘÍTKO: 1:50		
ZHOTOVITEL ČÁSTI: Ing. Jan Flidr Zámecká 961/5, 664 34 Kuřim tel.: +420 602 535 687 flidr1@seznam.cz	VÝKRES: PŮDORYS 2NP navrhovaný stav		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Flidr	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20433041-4/SO01/D.1.4.1	ČÍSLO VÝKRESU: 03	REVIZE:
VYPRACOVAL: Ing. Jan Flidr			