

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2	PODLAHA KOD	PODLAHA NÁZEV	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA	PODHLED KOD	PODHLED POPIS
101	VSTUPNÍ CHODBA I.	25,40	L10	LINOLEUM IŠP <100	AL. OBKLAD V.2800	SOKL LINOLEUM V.100	P4	RASTROVÝ V. 2800
102	SCHODIŠTĚ I.	25,60	L2	LINOLEUM IŠP <100	AL. OBKLAD			
103	VÝTAH I. – 1000 KG	5,30			AL. OBKLAD ŠACHTY			
104	HALA I.	95,50	L10	LINOLEUM	ČÁST OBKL.POTAŽ.DÝHOU ČÁST AL.OBKLAD V.2800	– SOKL NEREZ V.50 – SOKL LINOLEUM V.100	P4	RASTROVÝ V. 2800
105	CHODBA	12,04	L10	LINOLEUM		SOKL LINOLEUM V.100	P4	RASTROVÝ V. 2400
106	ÚKLIDOVÁ KOMORA	6,65	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.2400		P5	SÁDROKARTON V. 2400
107	PŘEDSÍŇ WC ŽENY–STUDENTI	13,03	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.2400		P5	SÁDROKARTON V. 2400
108	WC ŽENY (KABINY)–STUDENTI	4,46	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.2400		P5	SÁDROKARTON V. 2400
109	PŘÍPRAVNA VÝUKY	23,68	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOLEUM V.100	P4	RASTROVÝ V. 2600
110	PŘEDSÍŇ WC – ZAMĚSTNANCI	1,90	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.2400		P5	SÁDROKARTON V. 2400
111	WC – ZAMĚSTNANCI	1,35	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.2400		P5	SÁDROKARTON V. 2400
112	SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK	3,76	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOLEUM V.100	P5	SÁDROKARTON V. 2400
113	SERVER AV TECHNIKY	4,47	L22	ZDVOJENÁ PODLAHA LINOLEUM		SOKL LINOLEUM V.100		RASTROVÝ V. 2600
114	POSLUCHÁRNA I.	217,00	B1,B2	KOBEREC IŠP<75	AKUST. OBKL. IŠP<75	SOKL NEREZ V.50	P17	AK.SDK V.2800,IŠP<50
115	CHODBA	7,30	L10	LINOLEUM	–		P4	RASTROVÝ V. 2400
116	PULTOVÁ ŠATNA I.	36,30	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOLEUM V.100	P4	RASTROVÝ V. 2400
117	PŘEDSÍŇ WC MUŽI–STUDENTI	8,80	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.2400		P5	SÁDROKARTON V. 2400
118	WC MUŽI PISOÁRY–STUDENTI	9,80	K17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.2400		P5	SÁDROKARTON V. 2400
119	WC MUŽI (KABINY)–STUDENTI	8,20	K17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.2400		P5	SÁDROKARTON V. 2400
120	ATRIUM	72,20		VEGETAČNÍ VRSTVA				
121	NEOBSAZENO							
122	VSTUPNÍ CHODBA II.	24,60	L10	LINOLEUM IŠP<100	AL. OBKLAD V.2800	SOKL LINOLEUM V.100	P4	RASTROVÝ V. 2800
123	SCHODIŠTĚ II.	25,60	L2	LINOLEUM IŠP<100	AL. OBKLAD			
124	VÝTAH II. – 1000 KG	5,30	N1		AL. OBKLAD ŠACHTY			
125	HALA II.	95,50	L10	LINOLEUM	ČÁST OBKL.POTAŽ.DÝHOU ČÁST AL.OBKLAD V.2800	– SOKL NEREZ V.50 – SOKL LINOLEUM V.100	P4	RASTROVÝ V. 2800
126	CHODBA	7,30	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOLEUM V.100	P4	RASTROVÝ V. 2400
127	PULTOVÁ ŠATNA II.	37,40	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOLEUM V.100	P4	RASTROVÝ V. 2400
128	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	8,80	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.2400	–	P5	SÁDROKARTON V. 2400
129	WC MUŽI PISOÁRY	10,20	K17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.2400	–	P5	SÁDROKARTON V. 2400
130	NEOBSAZENO							
131	WC MUŽI (KABINY) + IMOBILNÍ	6,90	K17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P5	SÁDROKARTON V. 2400
132	POSLUCHÁRNA II.	217,00	B1,B2 L10	KOBEREC IŠP<75 LINOLEUM-U PULTU	AKUST. OBKL. IŠP<75	SOKL NEREZ V.50	P17	AK.SDK V.2800,IŠP<50
133	CHODBA	12,04	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOLEUM V.100	P4	RASTROVÝ V. 2400
134	WC ŽENY IMOBILNÍ	7,40	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P5	SÁDROKARTON V. 2400
135	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	13,03	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P5	SÁDROKARTON V. 2400
136	WC ŽENY (KABINY)	4,48	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P5	SÁDROKARTON V. 2400
137	PŘÍPRAVNA VÝUKY	21,67	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOLEUM V.100	P4	RASTROVÝ V. 2600
138	PŘEDSÍŇ WC – ZAMĚSTNANCI	1,90	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P5	SÁDROKARTON V. 2400
139	SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK	3,76	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOLEUM V.100	P5	SÁDROKARTON V. 2400
140	WC – ZAMĚSTNANCI	1,35	K21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P4	RASTROVÝ V. 2400
141	SERVER AV TECHNIKY	4,47	L22	ZDVOJENÁ PODLAHA LINOLEUM		SOKL LINOLEUM V.100		RASTROVÝ V. 2600
142	PŘÍPRAVNA VÝUKY	15,52		KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=3000		P4	RASTR. V. 3000, IŠP<50
143	ZÁDVEŘÍ	2,89	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOLEUM V.100	P4	RASTROVÝ V. 2600
144	ZÁDVEŘÍ	2,89	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOLEUM V.100	P4	RASTROVÝ V. 2600

LEGENDA HMOT

- ŽELEZOBETON – SPECIFIKACE VIZ ČÁST UKB E-RD-D 302-02 (BETONOVÉ KONSTRUKCE)
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL.115 MM, 175 MM, 240 MM, 365 MM, P10, NA MALTU M5
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA W 112, OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ SDK DESKAMI TL.12,5 MM, CW PROFILY š 417 MM, S VLOŽENOU ZVUKOVOU IZOLACÍ TL.50 MM
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA W 111, OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ JEDNODUŠE SDK DESKAMI TL.12,5 MM, CW PROFILY š 417 MM, S VLOŽENOU ZVUKOVOU IZOLACÍ TL.50 MM
- ŠACHTOVÁ STĚNA W 628 (W 629) S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI 30+ OPLÁŠTĚNÁ DVOJITĚ SDK DESKAMI TL.12,5 MM
- PŘEDSAZENÁ SÁDROKARTONOVÁ STĚNA W625 OPLÁŠTĚNÁ JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ SDK DESKAMI TL.12,5 MM, CW PROFILY š 417 MM, BEZ ZVUKOVÉ IZOLACE
- INSTALAČNÍ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA W115 (W116) OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ SDK DESKAMI TL.12,5 MM, SE ZVUKOVOU IZOLACÍ TL.50 MM
- BETON PROSTÝ C8/10 (C12/15)
- OK VÝTAHOVÉ ŠACHTY OPLÁŠTĚNÁ DVOJITĚ SDK DESKAMI TL.12,5 MM, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI 30, + AL OBKLAD – VIZ POL.704

POZNÁMKA

- 1 – POŽÁRNÍ OBKLAD OCELOVÉHO SLOUPU ZE STRANY PŘEDSÍNĚ–ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI NA CELKEM EI 45 MIN.
- 2 – TRUBKOVÁNÍ V PODLAZE PRO AV TECHNIKU (SAMOSTATNÁ DODÁVKA)
- 3 – PODLAHOVÁ KRABICE PRO AV TECHNIKU (SAMOSTATNÁ DODÁVKA)
- 4 – ÚPRAVA PŘÍČKY PRO KOTVENÍ LIŠTOVÉHO SYSTÉMU (DODÁVKA AV TECHNIKY) VE VÝŠCE 2,0M (NOSNOST 100 KG)
- 5 – STÍNICÍ ROLETY (POL. 701) BUDOU OVLÁDÁNY AV TECHNIKOU (SAMOSTATNÁ DODÁVKA)
- 6 – VZT PROSTUP POD STROPEM, PŘÍČKU DOZDÍT AŽ PO INSTALACI VZDUCHOTECHNIKY
- 7 – REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300 MM DO PŘÍČKY NAD PODHLEDEM (V POŽÁRNÍM PŘEDĚLU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POL. 033)
- 8 – REVIZNÍ DVÍŘKA 150/150 MM DO PŘÍČKY – OSA 1000 MM NAD PODLAHOU (DODÁVKA ZTI)
- 9 – REVIZNÍ DVÍŘKA 200/200 MM POD KERAM. OBKLAD DO PŘÍČKY – OSA 1000 MM NAD PODLAHOU... 6 KS
- 10 – 2x REVIZNÍ DVÍŘKA 600/600 MM DO PŘÍČKY NAD PODLAHOU 150 MM A 100 POD PODHLEDEM (V POŽÁRNÍM PŘEDĚLU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POL. 032)
- 11 – 1x REVIZNÍ DVÍŘKA 600/600 MM DO PŘÍČKY NAD PODHLEDEM (V POŽÁRNÍM PŘEDĚLU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POL. 032)
- 12 – 1x REVIZNÍ DVÍŘKA 600/600 MM DO PŘÍČKY 100 MM POD PODHLEDEM (V POŽÁRNÍM PŘEDĚLU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POL. 032)
- 13 – PLASTOVÉ POTRUBÍ VZT POD STROPEM BUDE OBLOŽENO DESKAMI PROMATECT–LS (EI 45)
- 15 – VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY BUDOU POD STROPEM FIXOVÁNY U PROFILEM PŘIVAŘENÝM K NOSNÍKŮM OCELOVÉ KONSTRUKCE U Š,140 NEBO 200 MM (DLE TLOUŠŤKY PŘÍČKY 115, 175 MM) DÉL.500 MM, PO CCA 2,0M
- 16 – PROSTUPY STROPEM DO 1PP A DO 2 NP MIMO INSTALAČNÍ ŠACHTY BUDOU PO PROVEDENÍ INSTALACÍ DOBETONOVÁNY A OPATŘENY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI V PŘÍSLUŠNÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DLE POŽÁRNĚ–BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
- 17 – 1x REVIZNÍ DVÍŘKA 600/600 MM DO SDK PŘÍČKY V MÍSTĚ VZT ZAŘÍZENÍ–KLAPKY SOZ ....CELKEM 4 KS
- 18 – ROZVOD EL–SIL V PODLAZE KE SVÍTIDLŮM – SCHODIŠŤOVÝM LIŠTÁM

VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ 23,8

OZN.	POPIS	DÉLKA MM	ŠÍŘKA x VÝŠKA MM	POČET KS
(II.)	PŘEKLAD POROTHERM 23,8	1250 MM	70 X 238 MM	4
(III.)	PŘEKLAD POROTHERM 23,8	1500 MM	70 X 238 MM	12

VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ 11,5

OZN.	POPIS	DÉLKA MM	ŠÍŘKA x VÝŠKA MM	POČET KS
(X.)	PŘEKLAD POROTHERM 11,5	1000	115 x 71 MM	12
(XI.)	PŘEKLAD POROTHERM 11,5	1250	115 x 71 MM	14
(XII.)	PŘEKLAD POROTHERM 11,5	1500	115 x 71 MM	10
(XIII.)	PŘEKLAD POROTHERM 11,5	1750	115 x 71 MM	2
(XIV.)	PŘEKLAD POROTHERM 11,5	2000	115 x 71 MM	–
(XV.)	PŘEKLAD POROTHERM 11,5	2250	115 x 71 MM	–
(XVI.)	PŘEKLAD POROTHERM 11,5	2500	115 x 71 MM	4

VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ 14,5

OZN.	POPIS	DÉLKA MM	ŠÍŘKA x VÝŠKA MM	POČET KS
(XX.)	PŘEKLAD POROTHERM 14,5	1000	145 x 71 MM	2
(XXI.)	PŘEKLAD POROTHERM 14,5	1250	145 x 71 MM	8
(XXII.)	PŘEKLAD POROTHERM 14,5	1500	145 x 71 MM	1

UKB E - Univerzitní kampus Bohunice, fáze E

Půdorys 1.NP

UNIVERZITNÍ KAMPUS
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
INVESTOR / DEVELOPER: MASARYKOVA UNIVERZITA
GENERÁLNÍ DODAVATEL: SDRUŽENÍ OHL ŽS + METROSTAV
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE: RADEK SVOBODA, ROBERT SCHNEIDER
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT: A PLUS a.s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER: JIŘÍ DUCHÁČEK

REVIZE / REVISION — NO. DATUM / DATE: 01, 02, 03, 04
POZNÁMKA / ANNOTATION

A PLUS a.s. ČESKÁ 12, 602 00 BRNO - CZ
JAROMÍR ČERNÝ — KAREL TUZA — PETR UHLÍŘ
STAVBA / PROJECT: UKB - AVVA, FÁZE E
ČÍSLO ZAKÁZKY / ARCHIVNÍ Č.: 3009 - 37
STUPEŇ / PHASE: DSP
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE: 302 PAVILON A11
ČÁST / PART: 01 - ASŘ
±0,000 = 281,700 BPV
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE: PŮDORYS 1.NP
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY: FRANTIŠEK JAKUBEC
VYPRACOVAL / PREPARED BY: JANA VÁŇOVÁ, RADOSLAV KRÁL
DATUM / DATE: 2010 - 01 - 22
FORMÁT / FORMAT: 21 x A4
MĚŘÍTKO / SCALE: 1 : 50
STAVBA UKB E | STUPEŇ DSP | ČÍSLO PS-SO D 302 | ČÁST 01 | VÝKRES 004 | REVIZE 00