PŮDORYS 5.NP - BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
N05024	CHODBA	39,38	2,45	PVC SOKL. LIŠTA	OBKLADY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY V 1,95 m	PODHLED LAMELOVÝ FEAL	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
N05102	HALA	20,07	2,46	PVC SOKL. KERAMICKÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	OBKLADY Z LAMELOVÝCH PODHLEDŮ FEAL	
N05053	CHODBA	38,99	2,45	PVC SOKL. LIŠTA	OBKLADY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY V 1,95 m	PODHLED LAMELOVÝ FEAL	
N05094	CHODBA	39,01	2,44	PVC SOKL. LIŠTA	OBKLADY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY V 1,95 m	PODHLED LAMELOVÝ FEAL	
N05102	HALA	19,81	2,47	SOKL. KERAMICKÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED LAMELOVÝ FEAL	
N05129	CHODBA	39,68	2,45	PVC SOKL. LIŠTA	OBKLADY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY V 1,95 m	PODHLED LAMELOVÝ FEAL	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
N05156	SCHODIŠTĚ	9,97	2,82	SOKL. KERAMICKÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N05157	KUŘÁRNA	7,44	2,60	PVC SOKL. LIŠTA	OBKLADY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY V 1,95 m	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N05182	STUDOVNA	27,26	2,60	PVC SOKL. LIŠTA	OBKLADY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY V 1,95 m	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
N05184	STUDOVNA	27,26	2,60	PVC SOKL. LIŠTA	OBKLADY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY V 1,95 m	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
N05210	SCHODIŠTĚ	9,00	2,61	SOKL. KERAMICKÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N05211	KUŘÁRNA	7,27	2,61	PVC SOKL. LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	ŠTUKOVÁ	

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS
1	DEMONTAŽ OBKLADU STĚN Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm VČETNĚ DŘEVĚNÉHO ROŠTU TL. 25 mm - V CHODBÁCH A VE STUDOVNÁCH (výška obkladu 2600 mm)
2	VYBOURÁNÍ POVLAKOVÉ KRYTINY PVC V CHODBÁCH, NA SCHODIŠŤOVÝCH STUPNÍCH A MEZIPODESTÁCH, ODSTRANĚNÍ SOKLOVÝCH PVC LIŠT, PŘEBROUŠENÍ BETONOVÉ MAZANINY. OČIŠTĚNÍ PLOCHY. KERAMICKÝ SOKL Z OBKLADU PONECHAT
3	DEMONTAŽ ZAMELOVÉHO PODHLEDU FEAL V CHODBÁCH A SCHODIŠŤOVÝCH HALÁCH
4	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PROSKLENÝCH STĚN S JEDNOKŘÍDL.YM DVEŘMI - NA PODESTÁCH, KOMBINACE SE SKLENĚNÝMI TVÁRNICEMI COPILIT ROZMĚR STĚNY 3460x4000 mm, ROZMĚR DVEŘÍ 1100x2000 mm
5	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PROSKLENÝCH STĚN S JEDNOKŘÍDL.YM DVEŘMI - V CHODBÁCH ROZMĚR DVEŘÍ1100x2200 mm, ROZMĚR STĚNY 2260x2600 mm
6	DEMONTAŽ STÁVAJÍCÍCH TELES UT V CHODBÁCH (ocelových s obkladu) - 4 ks - viz. část D.1.4.3 - Vytápění
7	DEMONTAŽ OCHRANNÝ ROHŮ VE SCHODIŠŤOVÝCH HALÁCH - HLINÍKOVÝ ÚHELNÍK 200x160 -tl. 2,50 m - 4 ks
8	DEMONTAŽ NÁBYTKU VE STUDOVNÁCH - ZAVĚŠENÁ POLICE 2000x600x300 mm - 2 ks
9	VYSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ ROZVADĚČŮ ELEKTRO - 2x 4 ks A HYDRANTU - 2 ks
10	DEMONTAŽ STÁVAJÍCÍCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ V CHODBÁCH (ocelových s obkladu) - 2 ks - PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
12	DEMONTAŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH PRAHŮ MEZI CHODBOU A POKOJI - 38 ks
18	VYBOURÁNÍ OTVORU V ŽB STĚNĚ (PANELU) ZL TL.140mm, BOURANÝ ROZMĚR 1150x2200 mm (tloušťka stěny 140mm) - OTVOR JE NUTNO VYZTUŽIT OCELOVÝM RÁMEM SVAŘENÝM Z NOSNÍKU U180 - viz. D.1.2 Stavební konstrukční řešení
19	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KOUŘOVÝCH MECHANICKÝCH KLAPEK (rozměr 1200x600 mm) - 2 ks
20	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PROSKLENÉ STĚNY S JEDNOKŘÍDL.YM DVEŘMI - NA PODESTÁCH, KOMBINACE SE SKLENĚNÝMI TVÁRNICEMI COPILIT ROZMĚR STĚNY 3460x4000 mm, ROZMĚR DVEŘÍ 1100x2000 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE OCELOVÝ RÁM PRO VYZTUŽENÍ BOURANÉHO OTVORU

POZNÁMKA

- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
- VYŠŠÍCH UROVNÍ PODLAH A KONSTRUKCÍ OZNAČUJE STAVAJÍCÍ VÝŠKY
- POKUD BĚ BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ OKRYLÍ NEZJIŠTĚNÉ KONSTRUKCE, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD
- BOURANÉ OTVORY V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH ŠIRŠÍ JAK 450 MM JE NUTNO PODCHYTIT VÁLCOVANÝMI PROFILY

SITUAČNÍ SCHÉMA



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	REKONSTRUKCE BLOKU A2 KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO	STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		OBJEKT:	BLOK A2
		PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2 0079 361-4
MÍSTO STAVBY:	Vinařská 5, Brno pozemek parc. č. 350/10, k. ú. Pisárky	DATUM:	08/2018
		FORMÁT:	6 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 614/1a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:100
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:	PŮDORYS 5.NP BOURACÍ PRÁCE
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU: 09 / REVIZE:
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	20079361/D.1.1	