






REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		REKONSTRUKCE BLOKU A2 KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		OBJEKT: BLOK A2	
MÍSTO STAVBY:		Vinařská 5, Brno pozemek parc. č. 350/10, k. ú. Pisárky		PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		 INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 361-4	
VEDOUČÍ PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		AUTORIZACE:	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		DATUM: 08/2018	
VYPRACOVAL: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079361/D.1.1		FORMÁT: 7 × A4	
		VÝKRES: POKOJ - 3 LŮŽKA A SOC. ZÁZEMÍ VÝPIS VÝROBKŮ PSV		KOPIE:	
		REVIZE:		MĚŘÍTKO: -	
		ČÍSLO VÝKRESU: 35			

## ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:			
Rekonstrukce bloku A2 kolejí Vínarská, Brno	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 361-4		DPS	08/2018	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	02			
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ								
		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY  ROZMĚRY: 700x1970 mm  POPIS: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm, S POLODRÁŽKOU, LEVÁ NEBO PRAVÁ, SE TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY A TĚSNĚNÍM Z PVC, S PODLAHOVÝM ZAPUŠTĚNÍM, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 75 mm,  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚROVÝ SYSTÉM BARVA: HNĚDÁ		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELK
			BUŇKA - 3 LŮŽKA	-	-	1	-	-	-	-	1
		REVIZNÍ DVÍŘKA PROTIPOŽÁRNÍ  POPIS: REVIZNÍ DVÍŘKA KOVOVÁ, OTEVÍRÁNÍ NA PRAVOU NEBO LEVOU STRANU, VHODNÁ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ  POŽÁRNÍ ODOLNOST: min. EI 15 DP1  ZÁMEK: VLOŽKOVÝ  ROZMĚRY: 400x400 mm BARVA: RAL 9016 (BÍLÁ), KOMAXIT  POZNÁMKA: OSADIT DO STĚNY INSTALAČNÍ ŠACHTY NA WC 1000 mm NAD PODLAHU  VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT <b>POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY</b> V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 23/2008 SB. A ČSN 73 0802, ODS. 11.1A) A DLE POŽADAVKŮ ČL.6.2 ČSN 73 0810.									
			BUŇKA - 3 LŮŽKA	-	-	1	-	-	-	-	1
 		PODLAHOVÁ DĚLICÍ LIŠTA  POPIS: PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU PRO VYTVOŘENÍ PŘECHODU MEZI PODLAHOVÝMI PLOCHAMI S VÝŠKOVÝM ROZDÍLEM 0-6 mm  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HLINÍK, ELOX - STŘÍBRO, MAT OSAZENÍ : POMOCÍ OCEL. KOTEV ŠÍŘKA (B): 42 mm DÉLKA: 0,80 m									
			BUŇKA - 3 LŮŽKA	-	-	2	-	-	-	-	2
SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !											

## ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:				
Rekonstrukce bloku A2 kolejí Vlnařská, Brno	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 361-4		DPS	08/2018	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	03				
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ									
<div><div>Z</div><div>14</div></div>		<p>NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ</p> <p>ROZMĚRY:    700x1970x100 mm                   800x1970x100 mm</p> <p>POPIS:            NÁTĚR STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:    NÁTĚROVÝ SYSTÉM</p> <p>BARVA:            HNĚDÁ</p>		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELK	
			ZÁRUBEN š. 700mm	-	-	2	-	-	-	-	2	
			ZÁRUBEN š. 800mm	-	-	1	-	-	-	-	1	

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:			
Rekonstrukce bloku A2 kolejí Vlnářská, Brno	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 361-4		DPS	08/2018	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	04			
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ								
<div>T 11</div>		<p><b>DVEŘE VNITŘNÍ</b></p> <p>ROZMĚR: 700x1970 mm</p> <p>POPIS: DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, LEVÉ</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FÓLIE, SVĚTLÝ DUB</p> <p>ZÁMEK: WC (odjistitelný z vnější strany)</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ŠTÍTEK</p> <p>MATNÁ NEREZ</p> <p>MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, HLINÍKOVÁ, 425x125mm</p> <p>BARVA MŘÍŽKY - HNĚDÁ</p>	BUŇKA - 3 LŮŽKA	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELK
				-	-	2	-	-	-	-	2
<div>T 12</div>		NE O B S A Z E N O									
<div>T 13</div>		<p><b>DVEŘE VNITŘNÍ</b></p> <p>ROZMĚR: 700x1970 mm</p> <p>POPIS: DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, ZE 2/3 PROSKLENÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, LEVÉ</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FÓLIE, SVĚTLÝ DUB</p> <p>ZÁMEK: BEZ ZÁMKU</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ŠTÍTEK</p> <p>MATNÁ NEREZ</p> <p>SKLO: ORNAMENTÁLNÍ, ČIRÉ (např. vzor KÚRA)</p> <p>POZNÁMKA: DVEŘE OSADIT DO STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBNĚ</p>	BUŇKA - 3 LŮŽKA								
				-	-	1	-	-	-	-	1
<div>T 14</div>		<p><b>DVEŘE VNITŘNÍ (DO ROZVODNY) - POŽÁRNÍ</b></p> <p>ROZMĚR: 700x1970 mm</p> <p>POPIS: DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, PRAVÉ, BEZ PRAHU</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30-DP3</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FÓLIE, SVĚTLÝ DUB</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ŠTÍTEK</p> <p>MATNÁ NEREZ</p> <p>POZNÁMKA: DVEŘE OSADIT DO STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBNĚ</p>	BUŇKA - 3 LŮŽKA								
				-	-	1	-	-	-	-	1
SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !											

## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:				
Rekonstrukce bloku A2 kolejí Vlnařská, Brno	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 361-4		DPS	08/2018	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	05				
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ									
<div>T 15</div>		<b>DVEŘE VNITŘNÍ</b>  ROZMĚR: 800x1970 mm POPIS: DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRAŽKOU, PRAVÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FÓLIE, SVĚTLÝ DUB ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ŠTÍTEK MATNÁ NEREZ  POZNÁMKA: DVEŘE OSADIT DO STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBNĚ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, HLINÍKOVÁ, 425x125mm BARVA MŘÍŽKY - HNĚDÁ		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	CELK	
			BUŇKA - 3 LŮŽKA	-	-	1	-	-	-	-	1	
<div>T 16</div>		<b>DVEŘE VNITŘNÍ - POŽÁRNÍ (z chodby)</b>  ROZMĚR: 800x1970 mm POPIS: DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRAŽKOU, LEVÉ SE SAMOZAVÍRAČEM S RAMÍNEM POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30-C DP3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BÍLÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ŠTÍTEK MATNÁ NEREZ  POZNÁMKA: DVEŘE OSADIT DO STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBNĚ										
			BUŇKA - 3 LŮŽKA	-	-	1	-	-	-	-	1	
<div>T 17</div>		NE OBSAŽENO										
<div>T 18</div>	<b>KUCHYŇSKÁ LINKA</b> PRO TŘÍLŮŽKOVOU BUŇKU  POPIS: SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY TVARU L, PRACOVNÍ DESKA LINKY - POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA (HPL LAMINÁT) LINKA OPATŘENA NEREZOVÝM DVOUDŘEZEM, POD PRACOVNÍ DESKOU LINKY INTEGROVÁNY SKŘÍNKY, DÁLE VYMEZENÍ PROSTORU PRO UMÍSTĚNÍ LEDNÍČKY, NAD PRACOVNÍ DESKOU ZAVĚŠENÉ SKŘÍNKY  SCHÉMA A POPIS VIZ PŘÍLOHA Č. 06											
			BUŇKA - 3 LŮŽKA	-	-	1	-	-	-	-	1	
SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !												

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce bloku A2 kolejí Vlnašská, Brno	Masarykova univerzita Zerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 361-4		DPS	08/2018	Ing. Ivana Kopřivná	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno	06




KUCHYŇSKÁ LINKA


POPIS:

SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY TVARU L, PRACOVNÍ DESKA LINKY - POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA (HPL LAMINÁT) LINKA OPATŘENA NEREZOVÝM DVOJDŘEZEM, POD PRACOVNÍ DESKOU LINKY INTEGROVANY SKŘÍNKY, NAD PRACOVNÍ DESKOU ZAVĚŠENÉ SKŘÍNKY


- 1
- PRACOVNÍ DESKA KUCHYŇSKÉ LINKY - POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA, ŠÍŘKA 600mm A 450mm  
PRACOVNÍ DESKA Z DTD+NALUSOVANÁ VRSTVA TYRŽENÉHO VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU SE ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU (HPL LAMINÁT)  
PRACOVNÍ DESKA PO OBDVODU OPATŘENA TĚSNICI LISTOU, DEKOR ODPOVÍDÁ DEKORU PRACOVNÍ DESKY LINKY  
barva a dežén povrchu pracovní desky kuchyňské linky bude upřesněna investorem na základě vzorníku dodavatele
- 2
- KUCHYŇSKÝ DVOJDŘEZ - MATERIÁL NEREZ MATNÝ
- 3
- SPODNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA š. 1000mm, KORPUS, POLICE Z DTD TL. 20mm, POVRCH: LAMINOVANÁ DESKA+ABS HRANY, ODSŤIN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), ÚCHYTKY - TYČOVÉ, ZAOBLENÉ, NEREZ (design dle stávající linky), SPODNÍ ČÁST: 2x JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ DVÍŘKA, OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ KOVÁNÍ ZÁVĚSŮ S TLUMENÍM, 1x POLICE S MOŽNOSTÍ VÝŠKOVÉ STAVITELNOSTI (SYSTÉMOVĚ PŘÍPRAVENÉ VNITRNÍ STRANY KORPUSU VÝŠKOVĚ PO 50mm)
- 4
- SPODNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA š. 300mm, KORPUS, POLICE, ZÁSUVKA SKŘÍŇKY Z DTD TL. 20mm, POVRCH: LAMINOVANÁ DESKA+ABS HRANY, ODSŤIN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), ÚCHYTKA - TYČOVÁ, ZAOBLENÁ, NEREZ (design dle stávající linky), SPODNÍ ČÁST: 1x JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ DVÍŘKA, OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ KOVÁNÍ ZÁVĚSŮ S TLUMENÍM, 1x POLICE S MOŽNOSTÍ VÝŠKOVÉ STAVITELNOSTI (SYSTÉMOVĚ PŘÍPRAVENÉ VNITRNÍ STRANY KORPUSU VÝŠKOVĚ PO 50mm), HORNÍ ČÁST: ZÁSUVKOVÁ POLICE, VYSUVNÁ, KOVÁNÍ-TLUMENÝ DOJEZD ZÁSUVKY
- 5
- SPODNÍ KUCHYŇSKÁ POLICE š. 380mm, KORPUS, POLICE Z DTD TL. 20mm, POVRCH: LAMINOVANÁ DESKA+ABS HRANY, ODSŤIN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), SPODNÍ ČÁST: OTEVŘENÝ PROSTOR, HORNÍ ČÁST: 1x POLICE, BEZ DVÍŘEK
- 6
- SPODNÍ KUCHYŇSKÁ POLICE š. 750mm, KORPUS, POLICE Z DTD TL. 20mm, POVRCH: LAMINOVANÁ DESKA+ABS HRANY, ODSŤIN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), 2x POLICE, BEZ DVÍŘEK, S MOŽNOSTÍ VÝŠKOVÉ STAVITELNOSTI (SYSTÉMOVĚ PŘÍPRAVENÉ VNITRNÍ STRANY KORPUSU VÝŠKOVĚ PO 50mm)
- 7
- OTEVŘENÝ PROSTOR POD PRACOVNÍ DESKOU š. 680mm
- 8
- HORNÍ ZAVĚŠENÁ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA 500x500x300mm, KORPUS, POLICE A DVEŘE SKŘÍŇKY Z DTD TL. 20mm, POVRCH: LAMINOVANÁ DESKA +ABS HRANY, ODSŤIN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), ÚCHYTKA - TYČOVÁ, ZAOBLENÁ, NEREZ (design dle stávající linky), DVÍŘKA 2xJEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ KOVÁNÍ ZÁVĚSŮ S TLUMENÍM, 2x POLICE



POHLED BOČNÍ  
M1:25



POHLED ČELNÍ  
M1:25



SMĚR ORIENTACE VLÁKEN, ODSŤIN: JILM PŘÍRODNÍ, LAMINOVANÁ DESKA

Přesné rozměry prvku nutné před výrobou doměřit na stavbě !  
Výkres nenahradí výrobní výkres !

KUCHYŇSKÁ LINKA BUDE SESTAVĚNA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (SPODNÍCH, HORNÍCH SKŘÍŇKĚK apod.) JAKO CELEK  
PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ MOHOU BYT UPŘESNĚNÝ DLE DODAVATELE KUCHYŇSKÉ LINKY  
TYP POVRCHU, BAREVNÉ ŘEŠENÍ A DEŽÉN JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ MOHOU BYT PŘED VÝROBOU UPŘESNĚNÝ INVESTOREM NA  
ZÁKLADĚ VZORNÍKU DODAVATELE

	BUŇKA - 3 LŮŽKA
POČET	1 ks (1x sestava)