PŮDORYS 5.NP - NOVÝ STAV



LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
N05024	CHODBA	39,38	2,44	P01 PVC PVC SOKL. LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v. 2,44 m	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
N05102	HALA	20,07	2,44	P01 PVC PVC SOKL. LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v. 2,44 m	
N05503	CHODBA	38,99	2,44	P01 PVC PVC SOKL. LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v. 2,44 m	
N05504	CHODBA	39,01	2,44	P01 PVC PVC SOKL. LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v. 2,44 m	
N05102	HALA	19,81	2,44	P01 PVC PVC SOKL. LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v. 2,44 m	
N05129	CHODBA	39,68	2,44	P01 PVC PVC SOKL. LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v. 2,44 m	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
N05156	SCHODIŠTĚ	18,10	4,06	P01 PVC PVC SOKL. KERAMICKÝ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N05182	STUDOVNA	27,26	2,60	P01 PVC PVC SOKL. LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v. 2,44 m	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
N05184	STUDOVNA	27,26	2,60	P01 PVC PVC SOKL. LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ v. 2,44 m	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
N05210	SCHODIŠTĚ	18,10	2,60	P01 PVC PVC SOKL. KERAMICKÝ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	

POZNÁMKA:

1) U VSTUPNÍCH DVEŘÍ Z CHODBY DO UBYTOVACÍ BUŇKY BUDOU NOVÉ NATŘENY STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, OBALENY NOVÉ DŘEVĚNÉ PRAHY A ZKONTROLOVÁNY A VYMĚNĚNY CETRIFIKOVANÉ ZPĚNĚJÍCÍ POŽÁRNÍ PÁSKY. TYTO PRÁCE BUDOU PROVEDENY U VŠECH VSTUPNÍCH DVEŘÍ Z CHODBY A JSOU ZAHRNUTY VE VYKRESECH A VÝKAZECH PRO JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

2) VSTUPNÍCH DVEŘÍ Z CHODBY DO KUCHYNĚK A SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ PRO TŘÍLŮŽKOVÉ POKOJE JSOU ZAHRNUTY V SAMOSTATNÝCH VYKRESECH A VÝKAZECH.

3) STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO UBYTOVACÍ BUŇKY DVOULŮŽKOVÉ, TŘÍLŮŽKOVÉ A KUCHYŇKY SE SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍM PRO TŘÍLŮŽKOVÉ POKOJE JSOU ZAHRNUTY V SAMOSTATNÝCH VYKRESECH A VÝKAZECH.

4) STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY V PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU OPRAVENY (sv. SPONIKOVÁNÍM - SEŠÍVÁNÍM POPRASKANÉHO BETONU V ROZSAHU cca 60% Z CELKOVÉ PLOCHY.

5) STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ SOKLY (dlaždice 100x50 mm) VE SCHODIŠTÍCH A HALÁCH BUDOU ZACHOVÁNY. BUDE Z NICH ODSTRAŇNA PVC LIŠTA, DLAŽDICE BUDOU OČIŠTĚNY, OHYŠLÉ NEBO POŠKOZENÉ DOPLNĚNY NOVÝMI KUSY (odhadované množství nových sokových dlaždic - 25 %).

6) DETAIL OSTĚNÍ DVEŘNÍHO OTVORU - viz. v.č. 36.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE - DOZDĚVKY PARAPETU Z POROBETONOVÝCH PŘÍDKOVEK PD 600 100x249x599 mm, PEVNOSTI V TLAKU 2,5 N/mm2, NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU
- MINERÁLNÍ PODHLED KAZETOVÝ 600 x 600x 19 mm
- 434 ČÍSLOVÁNÍ POKOJŮ

SITUAČNÍ SCHÉMA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	REKONSTRUKCE BLOKU A2 KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
MÍSTO STAVBY:	Vinařská 5, Brno pozemek parc. č. 350/10, k. ú. Pisárky
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 811/1a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	
OPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz

STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
OBJEKT:	BLOK A2
PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2 0079 361-4
DATUM:	08/2018
FORMÁT:	6 × A4
KOPIE:	
MĚŘÍTKO:	1:100
AUTORIZACE:	
VÝKRES:	PŮDORYS 5.NP NOVÝ STAV
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20079361/D.1.1
ČÍSLO VÝKRESU:	21
REVIZE:	