


POKOJ 3-LŮŽKOVÝ



SKLADBA PODLAHY

P01 - PVC

- PVC - PASY 2 mm
 - LEPIDLO NA PODLAHOVINY 1 mm
 - SAMONIVELAČNÍ ŠTERKA NA CEMENT. BÁZI 10 mm
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - VYBROUŠENÁ STAVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA
 - SPONKOVÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY
- V rozsahu cca 60% plochy (16,50 m²)

CELKEM: 13 mm

- STÁV. ŽB STROPNÍ PANEĽ + STÁVAJÍCÍ PODLAHA

LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- NOVÉ KONSTRUKCE - DOZDÍVKY PARAPETU Z POKROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK P2-500
100x249x599 mm, PEVNOST V TLAKU 2,5 N/mm², NA TENKOVĚSTVOU ZDÍCI MALTU

237
ČÍSLOVÁNÍ POKOJŮ

POZNÁMKA:

- 1) U VSTUPNÍCH DVEŘÍ Z CHODBY DO ÚBYTOVACÍ BUNĚK BUDOU NOVĚ MONTĚNY STÁLÁJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, OSÁZENÉ NOVĚ DŘEVĚNÉ PRAHY A ZKONTROLOVÁNY A VYMĚNĚNY CETRIKOVANÉ ZPĚŇUJÍCÍ POŽARNÍ PÁSKY. TYTO PRÁCE BUDOU PROVEDENY U VŠECH VSTUPNÍCH DVEŘÍ Z CHODBY A JSOU ZAHRNUTY VE VÝKRESECH A VÝKAZECH PRO JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 =

REVIZE:	POPIS ZMĚN:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		REKONSTRUKCE BLOKU A2		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
		KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO		OBJEKT: BLOK A2	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		PROFES: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
MÍSTO STAVBY:		Vlnatská 5, Brno pozemek parc. č. 350/10, k. ú. Pisárky		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 361-4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		INTAR a.s. Bezučiova 811/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		AUTORIZACE:	
VEDOUcí PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		MĚŘÍTKO:		DATUM: 08/2018	
HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		KOPIE:		FORMÁT: 2 x A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		1:50		POKOU - 3 LÚŽKA NOVÝ STAV	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. IVANA KOPŘÍVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079361/D.1.1		ČÍSLO VÝKRESU: 25	
VYPRACOVAL: ING. IVANA KOPŘÍVOVÁ, ikoprivova@intar.cz				REVIZE:	