


LEGENDA ZNAČEK PO

- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- VÝCHOD DO VOLNÉHO PROSTORU
- SMĚR ÚNIKU (OZNAČUJE DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ)
- ⊗ POŽ.ÚSEK VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
- Ⓜ STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÝ HYDRANT C52
- △ PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HAS.SCHOPNOSTÍ NEJMÉNĚ 21A
- △ PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HAS.SCHOPNOSTÍ NEJMÉNĚ 34A
- △_{CO2} PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ S HAS.SCHOPNOSTÍ NEJMÉNĚ 55B
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 30-C DP3
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 30-C DP3 (STÁVAJÍCÍ)
- ⊕ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 30-DP3
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 15-C DP1
- ⊕ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 30-DP3
- ⊕ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 30-C DP1

SITUAČNÍ SCHEMA



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: REKONSTRUKCE BLOKU A2 KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		OBJEKT: BLOK A2	
MÍSTO STAVBY: Vinařská 5, Brno pozemek parc. č. 350/10, k. ú. Pisárky		PROFESE: D.1.3 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR s.r.o. Bezručova 811/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 361-4	
VEDOUČÍ PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		DATUM: 08/2018	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		FORMÁT: 2 x A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		KOPIE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MIROSLAV FABIÁN, m.fabian@email.cz		MĚŘITKO: 1:150	
VYPRACOVAL: ING. MIROSLAV FABIÁN, m.fabian@email.cz		VÝKRES: PŮDORYS 2.PP	
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079361/D.1.3		ČÍSLO VÝKRESU: 01	
		REVIZE:	