




- STAVEBNÍ ÚPRAVY:**
- V MÍSTNOSTI BUDE PROVEDENA DMT STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU S.V. MÍSTNOSTI 4,27 m
 - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ AKUSTICKÝCH STĚNOVÝCH PANELŮ 2x2,7x6,6 m
 - VYSEKANÍ DŘÁŽEK PRO ROZVODY EL A SLP, PO PROVEDENÍ ROZVODŮ JEJICH ZAPRAVENÍ
 - VÝMALBA

- LEGENDA PODHLEDŮ:**
- (P1) NOVÝ SDK PODHLED S DVOUITOU OCELOVOU PODKONSTRUKCÍ OPLÁŠTĚNÍ 2x 12,5mm SDK DESKY DF (GKF) CERTIFIKOVANÝ S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 45DP1, ZAVĚŠENÝ NA STROPNÍ ŽB KONSTRUKCI, CELOPLOŠNĚ UMÍSTĚNÝ POD VÝZTUŽENÝMI ŽB TRÁMY
 - (P2) NOVÝ ZAVĚŠENÝ SDK POHLITVÝ AKUSTICKÝ PODHLED S.V.4,064m

POZNÁMKA:

- VELIKOST DUTINY MEZI PODHLEDY MUSÍ BÝT Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA VĚTŠÍ NEŽ 250mm



VYPRACOVAL		Ing. Petra Krállová	
KOOORDINACE PROJEKTU		Ateliér REGIO design s.r.o.	
VEDOUcí ATELIERU		Ing.arch. Alena Kolářová	
STAVEBNÍK		Mosnyrkova univerzita, Žerotínovo nám.617/9, 601 77 Brno	
OKRES	Brno – město	OBEČ	Brno
NÁZEV AKCE		Statické zajištění prostor PrF, Veverí 70, Brno 4.NP - m.č.302 a 316	
NÁZEV VÝKRESU		D.1.2. Stavebně konstrukční řešení	
		ČÍSLO ZAKÁZKY	
		ČÍSLO SOUPRAVY	ČÍSLO VÝKRESU
Výkres podhledů a stavební úpravy v m.č.316			D.1.2.7
		Ateliér REGIO design s.r.o. Lidická 718/77, 602 00 Brno tel. 549 210 720 www.dregio.cz	
		DATUM	07/2019
		FORMÁT	2x44
		MĚŘÍTKO	1:100
		STUPEŇ	DSP