

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Identifikace veřejné zakázky

Název: RCX1908 Dodávka technických plynů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005526>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta
Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

1. PŘEDMĚT A SJEDNANÁ CENA

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technických plynů, redukčních ventilů a pronájem tlakových nádob, ve kterých bude uložen zakoupený technický plyn a to současně, či odděleně, dle požadavku zadavatele. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava, instalace, uvedení do provozu, bezplatné technické a aplikační zaškolení uživatelů a servis.

Výsledkem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, na základě které bude dodavatel podle aktuálních potřeb zadavatele realizovat dodávky technických plynů pro Centrum toxických látek v prostředí Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno, blíže definovaných v této smlouvě.

Smlouva je uzavřena s jedním dodavatelem. Smlouva je uzavřena na dobu 48 měsíců počínaje uveřejněním smlouvy v registru smluv nebo do vyčerpání sjednané ceny veřejné zakázky. Jednotlivé dodávky na základě smlouvy, budou realizovány na základě písemné nebo telefonické výzvy zadavatele k poskytnutí plnění, jež bude návrhem na uzavření objednávky k dílčímu plnění, a písemného nebo telefonického potvrzení výzvy ze strany dodavatele, které bude přijetím návrhu objednávky k dílčímu plnění.

Sjednaná cena: 5 000 000,- Kč bez DPH.

2. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Poř. č. nabídky	Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ	Právní forma
1.	Linde GAS a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ: 00011754	121 - Akciová společnost
2.	SIAD Czech spol. s r.o., K Hájům 2606/2b, 155 00 Praha 5, IČ:48117153	112 - Společnost s ručením omezeným

3. OZNAČENÍ VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ

☐ Žádný z účastníků **nebyl** vyloučen.

☒ Vyloučení byli tito účastníci:

1. Linde GAS a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ: 00011754

Důvod vyloučení:

Při posouzení nabídky účastníka dospěl zadavatel k následujícím závěrům.

Dle čl. 1.5 Formulář nabídky Zadávací dokumentace Zadavatel přílohou zadávací dokumentace předkládá dodavatelům vzorový formulář nabídky obsahující předvyplněné požadavky zadavatele, kterými je podmínována účast dodavatelů v zadávacím řízení. Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na kvalifikaci či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé předložením formuláře nabídky včetně příslušných příloh nebo jiných rovnocenných dokladů.

Dle čl. 5. Formuláře nabídky Technické podmínky Zadavatel, mimo jiné, stanovil následující požadavky na předmět dodávky:

- „Mimořádné doručení dodávky v případě aktuální potřeby do 8 pracovních hodin při písemném objednání do 8:00 pracovního dne;
- Argon, 4.6 tech., (14/200)^b, BS;
- Argon, 5.0 tech., (14/200)^b, BS;
- EuroCyl argon, (230/24)^b, ES;
- EuroCyl dusík, (230/24)^b, ES.

Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.“

Účastník ve své nabídce na stranách číslo 5 a 6 Formuláře nabídky uvedl/předložil následující informace:

- Mimořádné doručení dodávky v případě aktuální potřeby do 8 pracovních hodin při písemném objednání do 8:00 pracovního dne - **NE**;
- Argon, 4.6 tech., (14/200)^b, BS – **NE** (10/200)^b;
- Argon, 5.0 tech., (14/200)^b, BS – **NE** (10/200)^b;
- EuroCyl argon, (230/24)^b, ES – **NE** (180/24)^b;
- EuroCyl dusík, (230/24)^b, ES – **NE** (180/24)^b.

Zadavatel v zadávacích podmínkách jednoznačně vymežil, že pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

S ohledem na výše uvedené zadavatel rozhodl o vyřazení nabídky účastníka z dalšího přezkumu a následně rozhodl o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení k této veřejné zakázce.

4. VÝBĚR DODAVATELE

☒ Smlouva byla uzavřena s dodavatelem: SIAD Czech spol. s r.o., K Hájm 2606/2b, 155 00 Praha 5, IČ:48117153,

Odůvodnění:

Zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil, že podané nabídky budou hodnoceny následujícím způsobem:

- 1) Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených kritériích

Kritérium	Váha kritéria
Nabídková cena	88 %
Servisní podmínky	12 %

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů, tj. součet bodových ohodnocení získaných v dílčích kritériích **vynásobených vahou příslušného kritéria**.

2) Způsob hodnocení nabídek podle kritéria Nabídková cena

- Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění předmětu veřejné zakázky.
- Nabídková cena bude stanovena v **Kč bez DPH a bude uvedena ve formuláři nabídky**.
- Nabídkovou cenu** pro účely hodnocení představují nabídkové ceny za dílčí předměty dodávky v Kč bez DPH.
- V každém dílčím kritériu získá nejvýhodnější nabídka 100 bodů, další nabídky podle jejich pořadí získají počet bodů vyjadřující míru naplnění kritéria vzhledem k nejvýhodnější nabídce. Výsledný počet bodů bude vynásoben vahou dílčího kritéria. Nabídková cena dílčích předmětů dodávky bude hodnocena dle následujícího vzorce:

Počet bodů	$= \frac{\text{nabídka s nejnižší cenou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times \text{váha dílčího kritéria}$
-------------------	--

- Celkový počet bodů za kritérium Nabídková cena bude stanoven součtem bodů všech dílčích kritérií. V podrobnostech viz Formulář nabídky.**
- Účastníci jsou povinni řádně ocenit všechny položky.
- Pro stanovení nabídkové ceny zadavatel uvádí přehled ročních odběrů technických plynů za rok 2018 (viz Příloha č. 1 Zadávací dokumentace). Zadavatel upozorňuje, že uvedený počet nemusí odpovídat skutečnému odběru v jednotlivých letech po dobu trvání smluvního vztahu.

3) Způsob hodnocení nabídek podle kritéria Servisní podmínky

- Bude hodnoceno, zda je součástí nabídky standardní zajištění napojení mobilních zásobníků a tlakových lahví na rozvod, v případě potřeby pracoviště.
- Dodavatel uvede ANO = 100 bodů / NE = 0 bodů. Výsledný počet bodů bude vynásoben vahou kritéria – 1%.
- Bude hodnoceno, zda je součástí nabídky akreditovaná analýza technických plynů v četnosti 2 krát za rok na 3 odběrových bodech u zvolených analytických přístrojů v prostorech **centra Recetox, Kamenice 753/5, 625 00 Brno po dobu trvání smluvního vztahu** v případě potřeb centra na písemné vyzvání (s reakcí nejpozději do 10 pracovních dnů).
- Dodavatel uvede ANO = 100 bodů / NE = 0 bodů. Výsledný počet bodů bude vynásoben vahou kritéria – 4%.
- Bude hodnoceno, zda je součástí nabídky školení BOZP o manipulaci a správě tlakových lahví 1x ročně (3 hod/ rok) v českém jazyce.
- Dodavatel uvede ANO = 100 bodů / NE = 0 bodů. Výsledný počet bodů bude vynásoben vahou kritéria – 1%.
- Bude hodnoceno, zda je součástí nabídky školení BOZP o manipulaci a správě tlakových lahví 1x ročně (3 hod/ rok) v anglickém jazyce.
- Dodavatel uvede ANO = 100 bodů / NE = 0 bodů. Výsledný počet bodů bude vynásoben vahou

kritéria – 1%.

- i) Bude hodnoceno, zda si zadavatel bude moci pro technické plyny argon a dusík aktuálně určit typ obalu EuroCyl dle svých potřeb ve 2 škálách: 230 l, 600 l.
- j) Dodavatel uvede ANO = 100 bodů / NE = 0 bodů. Výsledný počet bodů bude vynásoben vahou kritéria – 3%.
- k) Bude hodnoceno, zda je součástí nabídky týdenní report o pohybu stavu obalového konta (viz Vzor příloha č. 2 Zadávací dokumentace) v centru Recetox v časovém rozmezí pondělí-neděle daného týdne, zaslaný nejpozději do následující středy do 14-ti hodin.
- l) Dodavatel uvede ANO = 100 bodů / NE = 0 bodů. Výsledný počet bodů bude vynásoben vahou kritéria – 2%.

Vzhledem k tomu, že by zadavatel hodnotil jedinou nabídku, hodnocení nebylo provedeno. Zadavatel pouze posoudil splnění podmínek účasti účastníka a konstatoval, že tento splňuje veškeré podmínky, přičemž neshledal žádný důvod, pro který by předmětná veřejná zakázka nemohla být na základě jeho nabídky zadána.

5. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ

☒ Zadavateli **nejsou** známi poddodavatelé.

☐ Na plnění zakázky se budou podílet poddodavatelé: Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ

6. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ VYBRANÝCH DRUHŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

☐ Jednací řízení s uveřejněním: vepište odůvodnění

☐ Řízení se soutěžním dialogem: vepište odůvodnění

☐ Jednací řízení bez uveřejnění: vepište odůvodnění

☐ Zjednodušený režim: vepište odůvodnění

☒ Žádný z výše uvedených druhů řízení/režimů **nebyl** použit.

7. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

☒ Zadávací řízení **nebylo** zrušeno.

☐ Zadávací řízení bylo zrušeno. Zdůvodnění: viz příloha (rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení).

8. ODŮVODNĚNÍ PODÁNÍ NABÍDEK V LISTINNÉ PODOBĚ

☒ Zadavatel obdržel všechny nabídky prostřednictvím elektronického nástroje.

☐ Zadavatel umožnil kromě elektronických nabídek i příjem nabídek v listinné podobě, protože se domníval, že někteří dodavatelé nebudou schopni podat nabídku elektronicky, a obával se, že by to mohlo být důvodem k nízkému počtu podaných nabídek.

☐ Jiný důvod. Zdůvodnění: vepište zdůvodnění

9. STŘET ZÁJMŮ

☒ Zadavatel **nezjistil** střet zájmů u žádné z osob, které se podílely na průběhu nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

☐ Zadavatel zjistil střet zájmů u těchto osob: Jméno osoby, funkce

Přijatá opatření: popište opatření

10. ROZDĚLENÍ NA ČÁSTI NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

☒ **Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.**

☐ Nadlimitní veřejná zakázka **byla** rozdělena na části.

☐ Nadlimitní veřejná zakázka nebyla rozdělena na části. Zdůvodnění: vepište odůvodnění

11. PROKÁZÁNÍ OBRATU

☒ Zadavatel **nestanovil** požadavek na prokázání minimální výše ročního obratu přesahujícího dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

☐ Zadavatel stanovil požadavek na prokázání minimálního ročního obratu přesahujícího dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zdůvodnění: vepište odůvodnění

V Brně dne 10.12.2019, vyhotovil Mgr. Pavel Vicherek