




±0,000 = ~203,420 (ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.  
SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK



ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. PETR STOJAN	
	POParch s.r.o, VOLFOVA 8 612 00 BRNO	ING. ARCH. MARIKA PAJGRTOVÁ, ING. ARCH. JAN PODEŠVA

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV SRNEC			
VYPRACOVAL	ING. MIROSLAV SRNEC			
KONTROLOVAL	ING. MARIE BLAŽKEOVÁ			
INVESTOR : Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 602 00 Brno			FORMÁT	A4
NÁZEV AKCE:  PDF – VYBUDOVÁNÍ MENZY NA POŘÍČÍ 7–9			DATUM	DUBEN 2020
			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	1118
			SPECIALIZACE	D.1.1
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU : SO 001				
NÁZEV VÝKRESU  VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			MĚŘÍTKO  1:50	ČÍSLO VÝKRESU  D.1.1.215

## OBEČNÉ POŽADAVKY

- VEŠKERÉ SVAROVÉ SPOJE NUTNO ZAČISTIT A ZABROUSIT, KONCE TRUBEK ZAVIČKOVAT
- MNOŽSTVÍ MATERIÁLU UVEDENÉ VE VÝPISU NEOBSAHUJE PROŘEZ (NUTNO PŘIPOČÍST)
- NA URČENÉ VÝROBKÝ NUTNO PROVÉST DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTEROU ODSOUHLASÍ PROJEKTANT
- VEŠKERÉ VÝROBKÝ BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍČÍHO MATERIÁLU
- VENKOVNÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ V TLOUŠŤCE 60 MIKRONŮ (V ZÁVISLOSTI NA TLOUŠŤCE MATERIÁLU)
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI PROJEKTANT

**EW, EI** – OZNAČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

- **VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP**
- **PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ ARCHITEKT PŘEDLOŽENÉ VZORKY**
- **VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM**
- **PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ**
- **OBRAZKY A SCHÉMATA VE VÝPISU JSOU SCHÉMATICKÉ, NEJSOU V MĚŘÍTKU A NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI**
- **CHEMICKÉ KOTVY JSOU SYSTÉMOVÉ (KOTEVNÍ ŠROUBY, CHEM. MALTA,...), KOTVY OSAZOVAT DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE**
- **VÝPISY NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE**





**(MAG)** DODAVATEL VYBRANÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ PROVEDE MONTÁŽ MAGNETICKÝCH KONTAKTŮ VČ. KABELOVÉ TRASY KONSTRUKCEMI OKEN NEBO DVEŘÍ. JEDNA ČÁST MAGNETICKÉHO KONTAKTU BUDE OSAZENA V KŘÍDLE (V OBOU), DRUHÁ V HORNÍ ČÁSTI RÁMU NEBO ZÁRUBNÍ DVEŘÍ, MAGNETICKÝ KONTAKT JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP – NUTNOST KOORDINACE S JEHO DODAVATELEM




**(EMZ)** DODAVATEL DVEŘÍ PROVEDE MONTÁŽ ELEKTROMECHANICKÉHO (SAMOZAMYKACÍHO) ZÁMKU, VČETNĚ KABELOVÉ TRASY KONSTRUKCEMI DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN. TAM, KDE JE VYKÁZÁN EL. ZÁMEK, BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ SAMOZAVÍRAČ! ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY SLP, DODAVATEL DVEŘNÍ VÝPLNĚ ZAJISTÍ KABELOVOU TRASU KONSTRUKCEMI PROSKLENÝCH STĚN, VČETNĚ PŘECHODOVÉ (OHEBNÉ) HADICE DO NAVAZUJÍCÍ STĚNY, PRÁCE NUTNÉ KOORDINOVAT S TÍMTO DODAVATELEM

- SPECIFIKACE TYPŮ KOVÁNÍ:  
NEREZ MAT (DESIGN VIZ. OBRÁZEK NÍŽE – ILUSTRAČNÍ FOTO S KULATÝMI ROZETAMI)  
– NA DVEŘNÍ I OKENNÍ VÝPLNĚ BUDE POUŽIT STEJNÝ TYP KOVÁNÍ (DESIGN). TENTO TYP JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT (SJEDNOTIT) S DODAVATELEM HLINÍKOVÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ !!!




KOVÁNÍ DVEŘÍ







OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS								
<div>1 Z</div>	<div><div>VODOROVNÉ MADLO NA DVEŘÍCH</div><div><div>VÝŠKA OSAZENÍ: 900 mm</div></div></div> <div><div>PEVNÉ OPĚRNÉ MADLO U WC PRO ZTP</div><div><div>VÝŠKA OSAZENÍ: 800 mm VZÁJEMNÁ VZDÁLENOST MADEL: 600 mm</div></div></div> <div><div>SKLOPNÉ MADLO U WC PRO ZTP</div><div><div>VZÁJEMNÁ VZDÁLENOST MADEL: 600 mm VÝŠKA OSAZENÍ: 800 mm</div></div></div>	<div>SESTAVA PRO WC ZTP</div> <div><div><div>– VODOROVNÉ MADLO NA DVEŘÍCH</div><div>– PEVNÉ OPĚRNÉ MADLO U WC PRO ZTP</div><div>– PEVNÉ OPĚRNÉ MADLO U UMYVADLA PRO ZTP</div><div>– SKLOPNÉ MADLO U WC PRO ZTP</div></div></div> <div>MATERIÁL: BROUŠENÁ NEREZ, VČETNĚ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ MÍSTNOST Č. 119</div> <div>POZNÁMKA: MADLO NA DVEŘÍCH – NUTNÁ KOORDINACE SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL</div>								
		<div>1x PEVNÉ OPĚRNÉ SVISLÉ MADLO U UMYVADLA PRO ZTP</div> <div><div>VÝŠKA OSAZENÍ: 800 mm</div></div> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>1 kpl</td><td>–</td><td>1 kpl</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	1 kpl	–	1 kpl
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	1 kpl	–	1 kpl							
<div>2 Z</div>		<div>ZAPUŠTĚNÝ SYSTÉMOVÝ VNITŘNÍ ŠACHETNÍ KRYT</div> <div><div>POPIS:</div><div><div>ZAPUŠTĚNÝ ŠACHETNÍ KRYT JE PŘÍPEVNĚN K RÁMU POMOCÍ ŠROUBŮ, VODOTĚSNÉ A PROTIZÁPACHOVÉ PŘÍPOJENÍ, TŘÍDA ZÁTĚŽE A15 (1,5 t), RÁM MÁ NA VNĚJŠÍ STRANĚ KOTVÍCÍ PRVKY DO BETONU, ARMOVACÍ SÍŤ JE PŘÍPEVNĚNÁ KE KONSTRUKCI VÍKA, POVRCH KRYTU BUDE STEJNÝ JAKO PODLAHY</div></div></div> <div><div>VNITŘNÍ ROZMĚRY (SVĚTLOST): ~600 x 800 mm</div><div>VNĚJŠÍ ROZMĚRY: ~615 x 815 mm</div></div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM I POKLOP POZINKOVANÁ OCEL</div> <div>POZNÁMKA: KRYT JE VYPLNĚN BETONEM C35/45 TL. MIN. 60 mm (DLE VÝROBCE), MEZERA PONECHÁVANÁ PRO FINÁLNÍ DOKONČENÍ PODLAHY 15 mm, KOMPLETNÍ DODÁVKA SYSTÉMU ŠACHETNÍHO KRYTU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ DO BETONU, ARMOVACÍ SÍTĚ POKLOPU, TĚSNĚNÍ, SADY KLÍČŮ A NÁVODU K MONTÁŽI</div>								
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>2 ks</td><td>–</td><td>2 ks</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	2 ks	–	2 ks
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	2 ks	–	2 ks							

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS								
<div><div>3</div><div>Z</div></div>	<div>ŘEZ</div> <div></div>	<div>LEMOVÁNÍ PODLAHY POD DVEŘNÍM OTVOREM ŠÍŘKY ~1100 mm</div> <div>POPIS: LEMOVACÍ ÚHELNÍK (SVAŘENEC) 160/160/5 mm, KOTVENO DO PODKLADNÍ ŽB. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV</div> <div>ROZMĚRY: SVAŘENEC Z PLOCHÉ OCELI L 160/160/5 mm, DÉLKA CELKEM ~2,3 bm, HMOTNOST CELKEM ~15 Kg</div> <div>CHEM. KOTVY M12</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH PRVKŮ: ŽÁROVÝ POZINK</div> <div>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ (CHEM. MALTY, ZÁVITOVÝCH TYČÍ,...) A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, SKUTEČNÉ ROZMĚRY BUDOU ZMĚŘENY NA MÍSTĚ</div> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>1 ks</td><td>–</td><td>1 ks</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	1 ks	–	1 ks
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	1 ks	–	1 ks							
<div><div>4</div><div>Z</div></div>	<div>ŘEZ</div> <div></div>	<div>LEMOVÁNÍ PODLAHY POD DVEŘNÍM OTVOREM ŠÍŘKY ~1900 mm</div> <div>POPIS: LEMOVACÍ ÚHELNÍK (SVAŘENEC) 160/160/5 mm, KOTVENO DO PODKLADNÍ ŽB. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV</div> <div>ROZMĚRY: SVAŘENEC Z PLOCHÉ OCELI L 160/160/5 mm, DÉLKA CELKEM ~3,8 bm, HMOTNOST CELKEM ~50,0 Kg</div> <div>CHEM. KOTVY M12</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH PRVKŮ: ŽÁROVÝ POZINK</div> <div>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ (CHEM. MALTY, ZÁVITOVÝCH TYČÍ,...) A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, SKUTEČNÉ ROZMĚRY BUDOU ZMĚŘENY NA MÍSTĚ</div> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>2 ks</td><td>–</td><td>2 ks</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	2 ks	–	2 ks
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	2 ks	–	2 ks							
<div><div>5</div><div>Z</div></div>	<div>ŘEZ</div> <div></div>	<div>LEMOVÁNÍ PODLAHY POD DVEŘNÍM OTVOREM ŠÍŘKY ~1300 mm</div> <div>POPIS: LEMOVACÍ ÚHELNÍK (SVAŘENEC) 160/160/5 mm, KOTVENO DO PODKLADNÍ ŽB. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV</div> <div>ROZMĚRY: SVAŘENEC Z PLOCHÉ OCELI L 160/160/5 mm, DÉLKA CELKEM ~2,6 bm, HMOTNOST CELKEM ~36,0 Kg</div> <div>CHEM. KOTVY M12</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH PRVKŮ: ŽÁROVÝ POZINK</div> <div>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ (CHEM. MALTY, ZÁVITOVÝCH TYČÍ,...) A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, SKUTEČNÉ ROZMĚRY BUDOU ZMĚŘENY NA MÍSTĚ</div> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>1 ks</td><td>–</td><td>1 ks</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	1 ks	–	1 ks
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	1 ks	–	1 ks							


OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS								
<div>6 Z</div>	<div>ŘEZ</div> <p>L 50/50/5 mm</p> <p>50</p> <p>50</p> <p>5</p> <p>PÁSEK 32/4 mm</p> <td><p><b>LEMOVÁNÍ HORNÍ HRANY PODLAHY U ZVEDACÍ PLOŠINY – OCELOVÝ ÚHELNÍK</b></p><p>POPIS: LEMOVACÍ ROVNORAMENNÝ ÚHELNÍK 50/50/5 mm, VČETNĚ KOTVICÍCH PÁSKŮ 32/4 mm, DL. ~120 mm</p><p>ROZMĚRY: L50/50/5 mm, DÉLKA ~5,0 bm – 19,0 kg PÁSKY 32/4 mm, DÉLKA ~120 mm, 10 ks – 2,0 kg CELKEM 21,00 kg</p><p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR (KOMBINACE ČERNOŽLUTÝCH ŠÍKMÝCH PRUHŮ)</p><p>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ</p><table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>1 kpl</td><td>–</td><td>1 kpl</td></tr></table></td>	<p><b>LEMOVÁNÍ HORNÍ HRANY PODLAHY U ZVEDACÍ PLOŠINY – OCELOVÝ ÚHELNÍK</b></p> <p>POPIS: LEMOVACÍ ROVNORAMENNÝ ÚHELNÍK 50/50/5 mm, VČETNĚ KOTVICÍCH PÁSKŮ 32/4 mm, DL. ~120 mm</p> <p>ROZMĚRY: L50/50/5 mm, DÉLKA ~5,0 bm – 19,0 kg PÁSKY 32/4 mm, DÉLKA ~120 mm, 10 ks – 2,0 kg CELKEM 21,00 kg</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR (KOMBINACE ČERNOŽLUTÝCH ŠÍKMÝCH PRUHŮ)</p> <p>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ</p> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>1 kpl</td><td>–</td><td>1 kpl</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	1 kpl	–	1 kpl
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	1 kpl	–	1 kpl							
<div>7 Z</div>	<p>300</p> <p>300</p>	<p><b>REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDĚNÉVÉ STĚNY</b></p> <p>POPIS: SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA, PLECHOVÁ, JEDNOKŘÍDLÁ, OTEVÍRAVÁ. OSAZENÁ V OCELOVÉM RÁMU, DVÍŘKA JSOU OPATŘENA UZAMYKÁNÍM NA ČTYŘHRANNÝ KLÍČ, RÁM JE KOTVEN DO STĚNY.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM – KOMAXITOVÝ NÁSTŘIK (DLE POVRCHU) – BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM</p> <p>ROZMĚRY: 300x300 mm</p> <p>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, SMĚR OTEVÍRÁNÍ ("L" NEBO "P") BUDE URČEN NA MÍSTĚ BĚHEM REALIZACE SKUTEČNÁ POLOHA OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH DVÍŘEK BUDE URČENA V PRŮBĚHU STAVBY</p> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>4 ks</td><td>–</td><td>4 ks</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	4 ks	–	4 ks
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	4 ks	–	4 ks							
<div>8 Z</div>	<p>600</p> <p>600</p>	<p><b>REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDĚNÉVÉ STĚNY</b></p> <p>POPIS: SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA, PLECHOVÁ, JEDNOKŘÍDLÁ, OTEVÍRAVÁ. OSAZENÁ V OCELOVÉM RÁMU, DVÍŘKA JSOU OPATŘENA UZAMYKÁNÍM NA ČTYŘHRANNÝ KLÍČ, RÁM JE KOTVEN DO STĚNY.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM – KOMAXITOVÝ NÁSTŘIK (DLE POVRCHU) – BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM</p> <p>ROZMĚRY: 600x600 mm</p> <p>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, SMĚR OTEVÍRÁNÍ ("L" NEBO "P") BUDE URČEN NA MÍSTĚ BĚHEM REALIZACE SKUTEČNÁ POLOHA OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH DVÍŘEK BUDE URČENA V PRŮBĚHU STAVBY</p> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>2 ks</td><td>–</td><td>2 ks</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	2 ks	–	2 ks
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	2 ks	–	2 ks							

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS								
<div>9 Z</div>	<div><div>PŮDORYS</div><div></div><div>POHLED</div><div></div></div>	<p><b>OPLÁŠTĚNÍ PARAPETU, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORU VÝDEJNÍHO PULTU NEREZOVÝM PLECHEM</b></p> <p>MATERIÁL: NEREZOVÝ PLECH TL. ~2 mm</p> <p>ROZMĚRY: VIZ. SCHEMA</p> <p>CELKOVÁ HMOTNOST: ~66 kg</p> <p>POZNÁMKA: KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ, OKENNÍ ROLETY A ZHOTOVITELEM OBKLADU STĚNY KERAMICKÝM OBKLADEM (ZE STRANY MYTÍ NÁDOBÍ)</p> <p><b>VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA GP</b></p> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>1 kpl</td><td>–</td><td>1 kpl</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	1 kpl	–	1 kpl
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	1 kpl	–	1 kpl							
<div>10 Z</div>	<div><div>ŘEZ</div><div></div><div>TYP MŘÍŽE</div></div>	<p><b>ROLOVACÍ MŘÍŽ</b></p> <p>POPIS: BEZPEČNOSTNÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÁ SYSTÉMOVÁ MŘÍŽ Z NEREZOVÉHO MATERIÁLU. VELIKOST OK 150x50 mm VODOROVNÉ DÍLY Z NEREZOVÝCH TRUBEK O PRŮMĚRU 18 mm, SVISLÉ ZE SPECIÁLNÍCH PROFILŮ. OBA KRAJNÍ OCELOVÉ VODICÍ PROFILY (~25x25x2 mm) KOTVENÉ DO NOSNÝCH PROFILŮ OPLÁŠTĚNÍ SCHODIŠTĚ VELIKOST OCHRANNÉHO KASTLÍKU ~300x300 mm</p> <p>ŠÍŘKA MŘÍŽE: ~1250 mm</p> <p>ZDVIH MŘÍŽE: ~2655 mm</p> <p>MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL</p> <p>POZNÁMKA: – POHON MŘÍŽE ZAJIŠTĚN ELEKTROMOTOREM S OVLÁDACÍM TLAČÍTKEM UMÍSTĚNÝM V PROSTORU POKLADNY 1.NP (PŘESNÁ POLOHA BUDE URČENA V PRŮBĚHU STAVBY) – NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ (VČETNĚ, JEHO OPLÁŠTĚNÍ), ZHOTOVITELEM PODHLEDŮ A PROFESÍ NN – KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ – SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽE BUDE OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU SEVŘENÍ OSOB, ZAJIŠTĚNÍ MŘÍŽE V UZAVŘENÉ POLOZE, MOŽNOST RUČNÍHO OTEVŘENÍ PŘI VÝPADKU PROUDU – MŘÍŽ BUDE KOTVENA K NOSNÉ KONSTRUKCI MEZIPATRA</p> <p><b>ZHOTOVITEL STAVBY VYPRACUJE PODROBNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI (VČETNĚ NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ KONSTR. ZPŮSOBU OSAZENÍ A KOTVENÍ) KTEROU ODSOUHLASÍ GP</b></p> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>1 ks</td><td>–</td><td>1 ks</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	1 ks	–	1 ks
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	1 ks	–	1 ks							

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS								
<div>11 Z</div>		<p><b>SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ KLAPKA (DVÍŘKA) DO SDK PODHLEDU</b></p> <p>POPIS: ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ RÁM, KRYTÝ Z POHLEDOVÉ STRANY NAMONTOVANOU SDK DESKOU TL. 12,5 mm. OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ TLAKEM NA PÉROVÝ MECHANISMUS</p> <p>ROZMĚRY: 600 x 600 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM – KOMAXITOVÝ NÁSTŘÍK (DLE PODHLEDU) SDK DESKA – TYP A BARVA DLE OKOLNÍHO PODHLEDU</p> <p>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ POLOHA OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH DVÍŘEK – VIZ. VÝKRES PODHLEDŮ SKUTEČNÁ POLOHA BUDE URČENA V PRŮBĚHU STAVBY</p> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>2 ks</td><td>–</td><td>2 ks</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	2 ks	–	2 ks
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	2 ks	–	2 ks							
<div>12 Z</div>		<p><b>SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ KLAPKA (DVÍŘKA) DO SDK PODHLEDU</b></p> <p>POPIS: ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ RÁM, KRYTÝ Z POHLEDOVÉ STRANY NAMONTOVANOU SDK DESKOU TL. 12,5 mm. OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ TLAKEM NA PÉROVÝ MECHANISMUS</p> <p>ROZMĚRY: 300 x 300 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM – KOMAXITOVÝ NÁSTŘÍK (DLE PODHLEDU) SDK DESKA – TYP A BARVA DLE OKOLNÍHO PODHLEDU</p> <p>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ POLOHA OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH DVÍŘEK – VIZ. VÝKRES PODHLEDŮ SKUTEČNÁ POLOHA BUDE URČENA V PRŮBĚHU STAVBY</p> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>10 ks</td><td>–</td><td>10 ks</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	10 ks	–	10 ks
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	10 ks	–	10 ks							
<div>13 Z</div>		<p><b>OCELOVÉ MADLO NA VYROVNÁVACÍM SCHODIŠTI</b></p> <p>POPIS: OCELOVÉ TRUBKOVÉ MADLO Ø42,4 mm, TL. STĚNY 2,0 mm,TRUBKY BUDOU ZAVÍČKOVÁNY, UPEVNĚNO POMOCI SYSTÉMOVÝCH KONZOL KTERÉ BUDOU ZAKRYTY KULATÝMI ROZETAMI DO SKLENĚNÉHO ZÁBRADLÍ, V MÍSTĚ MEZIPATRA UKOTVENO POMOCI SLOUPKU (ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO MADLO) PŘES OCELOVOU PLOTNU DO TRAPEZOVÉHO PLECHU</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÁ DÉLKA MADLA: cca 2,6 m OCELOVÁ TRUBKA Ø42,4 mm, TL. STĚNY 2,0 mm CELKOVÁ DÉLKA 2,6 m, HMOTNOST cca 7,00 kg KOTEVNÍ DESKA 150/150/6, HMOTNOST 1 kg HMOTNOST CELKEM 8 kg</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + VRCHNÍ NÁTĚR METALICKOU BARVOU V ODSÍNĚ ANTRACIT (DLE RAL 7016)</p> <p>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZMĚŘENY NA MÍSTĚ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY BUDE PŘETAŽENA PŘES KOTVÍČÍ OCELOVOU PLOTNU</p> <p><b>VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA GP</b></p> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>–</td><td>2 ks</td><td>2 ks</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	–	2 ks	2 ks
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	–	2 ks	2 ks							



OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS								
<div>14</div> <div>Z</div>	SCHEMA KOTEVNÍ KONZOLY	<p><b>OCELOVÉ MADLO NA SCHODIŠTI U OSOBNÁKLADNÍ ZVEDACÍ PLOŠINY</b></p> <p>POPIS: OCELOVÉ TRUBKOVÉ MADLO <math>\varnothing 42,4</math> mm, TL. STĚNY 2,6 mm UCHYCENÉ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KONZOL DO SVISLÉ KONSTRUKCE (KONZOLY BUDOU KRYTÉ KULATÝMI ROZETAMI)</p> <p>ROZMĚR: DĚLKA 1ks MADLA ~2,5 m HMOTNOST CELKEM ~8,0 kg</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + VRCHNÍ NÁTĚR METALICKOU BARVOU V ODSSTÍNU ANTRACIT (DLE RAL 7016)</p> <p>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, – KONCE TRUBEK ZAVÍČKOVAT – PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZMĚŘENY NA MÍSTĚ</p> <p><b>VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA GP</b></p> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>4 ks</td><td>–</td><td>4 ks</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	4 ks	–	4 ks
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	4 ks	–	4 ks							
<div>15</div> <div>Z</div>	 <p>OCELOVÁ TRUBKA <math>\varnothing 42,4/2,6</math> mm</p> <p>~+2,510 MEZIPATRO</p> <p>KOTEVNÍ DESKA 150/150/6 CHEM. KOTVY 4x M12</p> <p>OCELOVÁ TRUBKA <math>\varnothing 42,4/2,6</math> mm</p> <p>OCELOVÁ TRUBKA <math>\varnothing 10/2,0</math> mm</p> <p>900 MAX. 120</p> <p>MAX. 120</p>	<p><b>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI U OSOBNÁKLADNÍ ZVEDACÍ PLOŠINY</b></p> <p>POPIS: OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ <math>\varnothing 42,4</math> mm, TL. STĚNY 2,6 mm VÝPLŇ Z KULATINY <math>\varnothing 14</math> mm, VÝŠKA ZÁBRADLÍ min. 900 mm KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ KOTVENA PŘES OCELOVÉ PLOTNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO ŽB. NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÁ DĚLKA ZÁBRADLÍ: cca 1,0 m TR. <math>\varnothing 42,4/2,6</math> DĚLKA cca 4,0 m – HMOTNOST cca 10,4 kg KOTEVNÍ DESKA 150/150/6 – HMOTNOST cca 1 kg SVISLÁ VÝPLŇ – TYČ <math>\varnothing 14</math> mm – cca 4,0 m – HMOTNOST cca 5 kg HMOTNOST CELKEM cca 16,5 kg</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + VRCHNÍ NÁTĚR METALICKOU BARVOU V ODSSTÍNU ANTRACIT (DLE RAL 7016)</p> <p>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, – KONCE TRUBEK ZAVÍČKOVAT – PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZMĚŘENY NA MÍSTĚ</p> <p><b>VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA GP</b></p> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>–</td><td>1 ks</td><td>1 ks</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	–	1 ks	1 ks
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	–	1 ks	1 ks							





OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS								
<div>16 Z</div>	<div><b>SYSTÉMOVÉ CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADÍ V MEZIPATŘE</b></div> <div></div>	<p>POPIS: SYSTÉMOVÉ CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADÍ Z ČIRÉHO VRSTVENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA 2x 10 mm (PVB FÓLIE 1,52 mm) V MÍSTĚ VÝHLEDOVÉHO PRODEJNÍHO PULTU (V DÉLCE ~6 m) NEBUDE ZÁBRADÍ SKLENĚNÉ, ALE S PEVNOU VÝPLNÍ TVOŘENOU 2x HPL DESKOU TL. 10 mm, SPÁRA MEZI SKLENĚNÝMI/HPL TABULEMI 21–26 mm SYSTÉMOVÉ MADLO VE TVARU "U" Z NEREZOVÉ OCELI, NOSNÉ PROFILY ZÁBRADÍ KOTVENY DO NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE MEZIPATRA</p> <p>ROZMĚRY: VÝŠKA ZÁBRADÍ 1 m CELKOVÁ DÉLKA ZÁBRADÍ ~75 m, VÝŠKA SKLENĚNÉ TABULE ~1060 mm Z TOHO DÉLKA ZÁBRADÍ S VÝPLNÍ HPL DESKOU ~6 m, VÝŠKA ~1060 mm (V MÍSTĚ VÝHLEDOVÉHO PRODEJNÍHO PULTU)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: UKONČUJÍCÍ MADLO – NEREZ OCEL SYSTÉMOVÉ NOSNÉ PRVKY – HLINÍK HPL DESKA – V ODSĚNU RAL 7016 (ANTRACIT)</p> <p>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZMĚŘENY NA MÍSTĚ</p> <p><b>ZHOTOVITEL STAVBY VYPRACUJE PODROBNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VČETNĚ NÁVRHU KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE A ŘEŠENÍ VŠECH DETAILŮ A NÁVAZNOSTÍ NA OKOLNÍ PRVKY A KONSTRUKCE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASÍ GP</b></p>								
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>–</td><td>75 m</td><td>75 m</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	–	75 m	75 m
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	–	75 m	75 m							





OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS								
<div>17</div> <div>Z</div>	SCHEMA KOTEVNÍ KONZOLY	<p><b>OCELOVÉ MADLO NA HLAVNÍM SCHODIŠTI</b></p> <p>POPIS: OCELOVÉ TRUBKOVÉ MADLO Ø42,4 mm, TL. STĚNY 2,6 mm UCHYCENÉ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KONZOL DO SVISLÝCH NOSNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ OPLÁŠTĚNÍ SCHODIŠTĚ, (KONZOLY BUDOU KRYTÉ KULATÝMI ROZETAMI A JEJICH SKUTEČNÁ DÉLKA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)</p> <p>ROZMĚR: <b>DÉLKA 1 ks MADLA ~7,5 m</b> <b>HMOTNOST CELKEM ~25,0 kg</b></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + VRCHNÍ NÁTĚR METALICKOU BARVOU V ODSTÍNU ANTRACIT (DLE RAL 7016)</p> <p>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, – KONCE TRUBEK ZAVÍČKOVAT – PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZMĚŘENY NA MÍSTĚ</p> <p><b>VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA GP</b></p> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td colspan="2">2 ks</td><td><b>2 ks</b></td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	2 ks		<b>2 ks</b>
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	2 ks		<b>2 ks</b>							
<div>18</div> <div>Z</div>		<p><b>OCELOVÉ MADLO U NÍZKÉHO OKENNÍHO PARAPETU V MEZIPATŘE</b></p> <p>POPIS: OCELOVÉ TRUBKOVÉ MADLO Ø42,4 mm, TL. STĚNY 2,6 mm, OSAZENÉ VE VÝŠCE 900 mm, KOTVENÉ DO BOČNÍCH STĚN OSTĚNÍ OTVORU</p> <p>ROZMĚR: <b>CELKOVÁ DÉLKA ~1,2 m</b> <b>OCELOVÁ TRUBKA Ø42,4 mm, TL. STĚNY 2,6 mm</b> <b>HMOTNOST cca 5,0 kg</b></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + VRCHNÍ NÁTĚR METALICKOU BARVOU V ODSTÍNU ANTRACIT (DLE RAL 7016)</p> <p>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, – KONCE TRUBEK ZAVÍČKOVAT – PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZMĚŘENY NA MÍSTĚ</p> <p><b>VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA GP</b></p> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>–</td><td>1 ks</td><td><b>1 ks</b></td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	–	1 ks	<b>1 ks</b>
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	–	1 ks	<b>1 ks</b>							
<div>19</div> <div>Z</div>		<p><b>LEMOVÁNÍ PODLAHY V MEZIPATŘE</b></p> <p>POPIS: LEMOVACÍ NEREZOVÝ ÚHELNÍK L 20/20/2 mm</p> <p>ROZMĚRY: <b>L 20/30/2 mm</b> <b>DÉLKA CELKEM ~95 m, HMOTNOST ~75 kg</b></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BROUŠENÁ NEREZ</p> <p>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ SKUTEČNÉ ROZMĚRY BUDOU ZMĚŘENY NA MÍSTĚ</p> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>–</td><td>~95 m</td><td><b>~95 m</b></td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	–	~95 m	<b>~95 m</b>
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	–	~95 m	<b>~95 m</b>							

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS								
<div>20 Z</div>		<div>STĚNOVÁ PLECHOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA</div> <div>ROZMĚRY: ~150 x 150 mm</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁSTRÍK V ODSÍNÍ RAL (BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM STAVBY)</div> <div>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ SÍTKY PROTI HMYZU, SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ PŘESNÁ POLOHA OSAZENÍ MŘÍŽKY BUDE URČENA V PRŮBĚHU STAVBY</div> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>1 ks</td><td>1 ks</td><td>2 ks</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	1 ks	1 ks	2 ks
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	1 ks	1 ks	2 ks							
<div>21 Z</div>		<div>HORNÍ UKONČENÍ OPLÁŠTĚNÍ CENTRÁLNÍHO SCHODIŠTĚ V MEZIPATŘE</div> <div>POPIS: LEMOVÁNÍ HORNÍ HRANY OPLÁŠTĚNÍ SCHODIŠTĚ PLOCHOU OCELI ŠÍŘKY ~120 mm TL. 5 mm, PŘÍVAŘENOU K NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI</div> <div>ROZMĚRY: PLOCHÁ OCEL ~120/5, DL. ~15 m – HMOTNOST ~71,0 kg</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + VRCHNÍ NÁTĚR METALICKOU BARVOU V ODSÍNÍ ANTRACIT (DLE RAL 7016)</div> <div>POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZMĚŘENY NA MÍSTĚ NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM OPLÁŠTĚNÍ</div> <div>VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA GP</div> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>–</td><td>1 kpl</td><td>1 kpl</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	–	1 kpl	1 kpl
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	–	1 kpl	1 kpl							
<div>22 Z</div>		<div>HORNÍ UKONČENÍ STĚNY VE SCHODIŠTI U OSOBNÁKLADNÍ ZVEDACÍ PLOŠINY</div> <div>POPIS: LEMOVÁNÍ HORNÍ PLOCHY STĚNY SCHODIŠTĚ PLOCHOU OCELI ŠÍŘKY ~120 mm TL. 5 mm, KOTVENOU DO UKONČUJÍCÍHO ŽB. VĚNCE STĚNY</div> <div>ROZMĚRY: PLOCHÁ OCEL ~150/5, DL. ~2,5 m – HMOTNOST ~16,0 kg</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + VRCHNÍ NÁTĚR METALICKOU BARVOU V ODSÍNÍ ANTRACIT (DLE RAL 7016)</div> <div>POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZMĚŘENY NA MÍSTĚ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ</div> <div>VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA GP</div> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>–</td><td>1 kpl</td><td>1 kpl</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	–	1 kpl	1 kpl
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	–	1 kpl	1 kpl							

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS								
<div>23</div> <div>Z</div>	<div>POHLED</div> <div></div>	<div>OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ U ZVEDACÍ PLOŠINY</div> <div>POPIS: OCELOVÉ VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ DVOUTYČOVÉ, TRUBKOVÉ ø48,3/3,2 mm (VČETNĚ TRUBKOVÝCH SLOUPKŮ) KONCE TRUBEK BUDOU ZAVÍČKOVÁNY VÝŠKA ZÁBRADLÍ OD PODLAHY ~1,0 m, SLOUPKY ZÁBRADLÍ PŘIVAŘENY KE KOTEVNÍ DESCE. Z ČELA ZÁSOBOVACÍ RAMPY BUDE ODNÍMATELNÝ ŘETÍZEK</div> <div>ROZMĚR: CELKOVÁ DÉLKA ZÁBRADLÍ cca 5,0 m OCELOVÁ TRUBKA ø48,3 mm, TL. STĚNY 3,2 mm CELKOVÁ DÉLKA 15,0 m, HMOTNOST cca 54,0 kg KOTVÍCÍ DESKA 150/150/6, HMOTNOST ~7 kg HMOTNOST CELKEM ~61 kg</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + VRCHNÍ NÁTĚR METALICKOU BARVOU V ODSŤINU ANTRACIT (DLE RAL 7016)</div> <div>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZMĚŘENY NA MÍSTĚ</div> <div>VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA GP</div> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>1 kpl</td><td>–</td><td>1 kpl</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	1 kpl	–	1 kpl
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	1 kpl	–	1 kpl							
<div>24</div> <div>Z</div> <div>MAG</div> <div>EMZ</div>	<div>POHLED Z EXTERIÉRU</div> <div></div>	<div>NOVÁ VNĚJŠÍ HLADKÁ PLNÁ PLECHOVÁ ZATEPLENÁ DVEŘNÍ VÝPLŇ S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI – LEVÝMI</div> <div>ROZMĚR CELÉHO PRVKU: ~1300/2100 mm (STAVEBNÍ OTVOR) SVĚTLOST DVEŘNÍHO OTVORU (KŘÍDLA): ~1100/2000 mm (PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ)</div> <div>KOVÁNÍ: – FUNKČNÍ SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ DODAVATELE, SVRCHNÍ KOVÁNÍ V PROVEDENÍ BROUŠENÁ NEREZOVÁ OCEL – VIZ OBECNÉ POŽADAVKY – KOVÁNÍ DLE EN 179 – KLIKA / KLIKA ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKOU VLOŽKOU ZAČLENĚN DO SYSTÉMU STÁVAJÍCÍHO GENERÁLNÍHO KLÍČE, KULATÉ ROZETY, SAMOZAVÍRAČ – DODAVATEL DVEŘÍ PROVEDE MONTÁŽ MAGNETICKÝCH KONTAKTŮ, VČETNĚ KABELOVÉ TRASY VIZ. OBECNÉ POŽADAVKY, NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM SLP – DODAVATEL DVEŘÍ INSTALUJE ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK DO KŘÍDLA DVEŘÍ, VČETNĚ KABELOVÉ TRASY – NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM SLP</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: – NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU VYPALOVACÍ BARVOU V ŠEDÉM ODSŤINU DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VE FASÁDĚ – BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</div> <div>POZNÁMKA:<ul style="list-style-type: none"><li>• U DVEŘNÍHO OTVORU BUDE OSAZENO KOMUNIKAČNÍ TABLO – DODÁVKA SLP</li><li>• SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZMĚŘENY NA MÍSTĚ</li><li>• SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE PAROTĚSNÉ NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, NAPŘ. POMOCÍ BUTYL/EPDM FÓLIE, POJISTNÉ HYDROIZOLACE NAPŘ. Z EPDM FÓLIE</li><li>• SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÉ NÁPOJNÉ DOLIŠTOVÁNÍ, OPLECHOVÁNÍ NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE, KOTEVNÍ MATERIÁL atd.</li><li>• VÝPLŇ MUSÍ SPLŇOVAT NORMU ČSN 730540, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO PRVKU max. u=1,5 W/m2K</li><li>• SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE KOMPLETNÍ SORTIMENT KOTEVNÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ!</li></ul></div> <div>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI GP !</div> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>1 ks</td><td>–</td><td>1 ks</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	1 ks	–	1 ks
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	1 ks	–	1 ks							

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS
25 Z	<p><b>PŮDORYS</b></p>  <p><b>POHLED</b></p>  <p><b>SHRNOVACÍ ROLETA Z MENZY DO PROSTORU MYTÍ NÁDOBÍ – UZAVŘENÍ PROKLÁDACÍHO OTVORU ELEKTRICKY OVLÁDANÁ</b></p> <p>POPIS: KONSTRUKCE ROLETY TVOŘENA KOVOVOU SKŘÍŇKOU (SCHRÁNKOU), VLASTNÍ ROLETOU, VODÍCÍMI LIŠTAMI, ELEKTRICKÝM POHONEM A OVLÁDACÍM TLAČÍTKEM UMÍSTĚNÝM V PROSTORU MYTÍ NÁDOBÍ</p> <p>ROZMĚR OTVORU: ~1500x1120 MM</p> <p>ROLETOVÁ SKŘÍŇKA: SYSTÉMOVÁ KOVOVÁ, UZAVŘENÁ, KOTVENÁ DO NADPRAŽÍ OTVORU BROUŠENÁ NEREZ</p> <p>VODÍCÍ LIŠTY: SYSTÉMOVÉ, KOTVENÉ DO OSTĚNÍ OTVORU BROUŠENÁ NEREZ</p> <p>ROLETA: SYSTÉMOVÝ HLADKÝ PROFIL BROUŠENÁ NEREZ</p> <p>POHON: STANDARDNÍ MOTOR S VYPNUTÍM TOČIVÉHO MOMENTU, S PŘÍVODNÍM KABELEM, OVLÁDACÍM TLAČÍTKEM PRO UMÍSTĚNÍ NA STĚNU, POHON S NOUZOVOU RUČNÍ KLIKOU S MOŽNOSTÍ RUČNÍHO OTEVŘENÍ</p> <p>POZNÁMKA: NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM NEREZOVÉHO OPLÁŠTĚNÍ OTVORU, DODAVATELEM GASTRO ZAŘÍZENÍ A PROFESÍ NN SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE OVLÁDACÍ TLAČÍTKO A PROPOJOVACÍ KABELAŽ PŘESNÁ POLOHA OSAZENÍ ROLETY A UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA BUDOU URČENY V PRŮBĚHU STAVBY</p> <p><b>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI GP !</b></p>	

1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM
–	1 ks	–	1 ks

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS								
<div>26</div> <div>Z</div>	<div><div>PŮDORYS</div><div></div><div>BOČNÍ POHLED</div><div>TYP DĚROVANÉHO PLECHU</div><div></div></div>	<div><div>KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ VZT POTRUBÍ DO MEZIPATRA</div><div>POPIS: NOSNÝ RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ L 50/50/5 mm KOTVENÝ NA JEDNÉ STRANĚ DO STĚNY A NA DRUHÉ STRANĚ DO NOSNÉ KONSTRUKCE MEZIPATRA, OPLÁŠTĚNÍ DĚROVANÝM PLECHEM S ŠESTIHRANNÝMI OKY TH 47/18 mm</div><div>ROZMĚRY: ~1000 x 500 mm, DÉLKA ~1050 mm (VIZ. SCHEMA)</div><div><div>L 50/50/5 mm – DÉLKA ~11,0 m – HMOTNOST ~41,5 kg</div><div>VÝZTUHA <math>\varnothing</math>50/5 mm – DÉLKA ~3,5 m – HMOTNOST ~7,0 kg</div><div>DĚROVANÝ PLECH TH 47/18 – ~3,5 m2 – HMOTNOST ~36,5 kg</div><div>POMOCNÝ A KOTEVNÍ MATERIÁL ~5,0 kg</div><div>CELKEM ~90,0 kg</div></div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: – NÁSTRÍK PRÁŠKOVOU VYPALOVACÍ BARVOU V ODSŤÍNU RAL 7016 BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM</div><div>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, – SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCE BUDOU URČENY V PRŮBĚHU STAVBY – NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM VZT, SKLENĚNÉHO ZÁBRADLÍ A KONSTRUKCE PODHLEDU POD MEZIPATREM – CELÁ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ BUDE ŘEŠENA ROZEBÍRATELNÝM ZPŮSOBEM</div><div>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI GP !</div><table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>–</td><td>1 ks</td><td>1 ks</td></tr></table></div>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	–	1 ks	1 ks
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	–	1 ks	1 ks							
<div>27</div> <div>Z</div>	<div><div>PŮDORYS</div><div></div><div>BOČNÍ POHLED</div><div>TYP DĚROVANÉHO PLECHU</div><div></div></div>	<div><div>KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ VZT POTRUBÍ DO MEZIPATRA</div><div>POPIS: NOSNÝ RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ L 50/50/5 mm KOTVENÝ NA JEDNÉ STRANĚ DO STĚNY A NA DRUHÉ STRANĚ DO NOSNÉ KONSTRUKCE MEZIPATRA, OPLÁŠTĚNÍ DĚROVANÝM PLECHEM S ŠESTIHRANNÝMI OKY TH 47/18 mm</div><div>ROZMĚRY: ~400 x 500 mm, DÉLKA ~1050 mm (VIZ. SCHEMA)</div><div><div>L 50/50/5 mm – DÉLKA ~7,6 m – HMOTNOST ~28,7 kg</div><div>VÝZTUHA <math>\varnothing</math>50/5 mm – DÉLKA ~1,7 m – HMOTNOST ~3,5 kg</div><div>DĚROVANÝ PLECH TH 47/18 – ~1,8 m2 – HMOTNOST ~19,0 kg</div><div>POMOCNÝ A KOTEVNÍ MATERIÁL ~4,0 kg</div><div>CELKEM ~55,2 kg</div></div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: – NÁSTRÍK PRÁŠKOVOU VYPALOVACÍ BARVOU V ODSŤÍNU RAL 7016 BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM</div><div>POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, – SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCE BUDOU URČENY V PRŮBĚHU STAVBY – NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM VZT, SKLENĚNÉHO ZÁBRADLÍ A KONSTRUKCE PODHLEDU POD MEZIPATREM – CELÁ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ BUDE ŘEŠENA ROZEBÍRATELNÝM ZPŮSOBEM</div><div>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI GP !</div><table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>–</td><td>1 ks</td><td>1 ks</td></tr></table></div>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	–	–	1 ks	1 ks
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
–	–	1 ks	1 ks							

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS
<div>28</div> <div>Z</div>	<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>	



STUPEŇ : DPS  
ZAK.ČÍSLO : 1118

STR.Č.: 15

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS								
<div>30 Z</div>		<div>OCELOVÝ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM PRO VÝLEZ NA STŘECHU</div> <div>POPIS: OCELOVÝ ŽEBŘÍK PRO VÝLEZ NA STŘECHU, ŠTĚŘINY Z ÚHLENÍKŮ L60/60x6 mm, PŘÍČLE KRUHOVÉ Z TYČÍ Ø 20 mm, VZDÁLENOST PŘÍČLÍ 300 mm, ŽEBŘÍK JE NAKOTVEN DO FASÁDY POMOCÍ KOTEVNÍCH PLOTEN A KONZOL UPEVNĚNÝCH DO STĚNY, SPOJENÍ KOTEVNÍHO PLECHU A KONZOLY ŠROUBOVÝM SPOJEM, NAD ÚROVNÍ ATIKY BUDE Z ÚHELNÍKŮ A POROROŠTU VYTVOŘENA PLOŠINA, OCHRANNÝ KOŠ ZE TRMENŮ A 5 PODÉLNÝCH PRUTŮ</div> <div>ROZMĚRY: VIZ. SCHEMATA</div> <div>ROŠT: VELIKOST OK 30/30 mm, VÝŠKA NOSNÝCH PÁSŮ 30 mm, ROZMĚR 800x700 mm = 0,56 m<sup>2</sup> – cca 19,5 kg</div> <div>ŠTĚŘINY, ZÁBRADLÍ: L60/60/6 mm, DÉLKA ~30,0 bm – 163,0 kg</div> <div>PŘÍČLE: TYČ Ø20 mm, DÉLKA ~13,6 bm – 33,6 kg</div> <div>OCHRANNÝ KOŠ: TRMEN 50/8 mm, DÉLKA ~21,0 bm – 66,0 kg PODÉLNÝ PRUT 50/8 mm, DÉLKA ~45,0 bm –142,0 kg</div> <div>KOTVENÍ, KONZOLY: 60/10 mm, PLOTNY 200x200 (P.10) – 75,0 kg CELKEM cca 500,0 kg</div> <div>CHEM. KOTVY M12</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POROROŠT – ŽÁROVÝ POZINK OCELOVÉ PRVKY – ŽÁROVÝ POZINK</div> <div>POZNÁMKA: ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU 400 mm, KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZMĚŘENY NA MÍSTĚ. KONSTRUKCE ŽEBŘÍKU BUDE KOTVENA DO ŽB. STĚNY STÁVAJÍCÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY. NEJPRVE SE V MÍSTĚ KOTEVNÍCH KONZOL ODSTRANÍ (V ROZSAHU ~300x300 mm) STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVOU TL. 160 mm Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN. POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV SE NA URČENÁ MÍSTA DO ŽB. STĚNY OSADÍ KOTEVNÍ KONZOLY. DOPLNÍ SE VYBOURANÁ ČÁST KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (VE STEJNÉ SKLADBĚ) A KE KONZOLÁM SE NAMONTUJE KONSTRUKCE ŽEBŘÍKU. CELÁ STĚNA, NA KTERÉ BUDE OSAZEN NOVÝ ŽEBŘÍK SE OPATŘÍ BAREVNĚ SJEDNOCUJÍCÍM FASÁDNÍM NÁTĚREM V ODSŤINU STÁVAJÍCÍ FASÁDY. ŽEBŘÍK PROVÉST V SOULADU S ČSN 74 3282 – OCELOVÉ ŽEBŘÍKY</div>								
<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td colspan="3">1 ks</td><td>1 ks</td></tr></table>			1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	1 ks			1 ks
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
1 ks			1 ks							



OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;">30 Z</div> </div>		<p>PODÉLNÝ PRUT <math>\nless 50/8</math> mm</p> <p>PODLAHA – POROROŠT +18,540 ATIKA</p> <p>PODÉLNÝ PRUT <math>50/8</math> mm</p> <p>PŘÍČLE – TYČ <math>\varnothing 20</math> mm</p> <p>TŘMEN <math>\nless 50/8</math> mm</p> <p>ŠTĚŘINY – L60/60x6 mm</p> <p>OCHRANNÝ KOŠ</p> <p>15°</p> <p>950 580</p> <p>1100</p> <p>800</p> <p>+18,540 ATIKA</p> <p>PODLAHA – POROROŠT</p> <p>PŘÍČLE – TYČ <math>\varnothing 20</math> mm</p> <p>ŠTĚŘINY – L60/60x6 mm</p> <p>KOTEVNÍ PLOTNA <math>\nless 60/10</math> mm</p> <p>KONZOLA <math>\nless 60/10</math> mm</p> <p>PLOTNA 200x200 mm, P.10 4x CHEM. KOTVA</p> <p>200</p> <p>1450</p> <p>~11300</p> <p>~1100</p> <p>~1100</p> <p>~1100</p> <p>~11300</p> <p>TŘMEN <math>\nless 50/8</math> mm</p> <p>STŘECHA</p> <p>max. 300</p> <p>STŘECHA</p>



OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS								
<div>32 Z</div>		<p><b>POMOCNÉ OCELOVÉ PROFILY PRO KOTVENÍ INSTALAČNÍCH ROZVODŮ V ŠACHTÁCH, KANÁLECH A NAD PODHLEDEM</b></p> <p>POPIS: OCELOVÉ PROFILY KOTVENÉ DO STĚN, POPŘÍPADĚ STROPU</p> <p><b>HMOTNOST CELKEM ~1000 kg</b></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR</p> <p>POZNÁMKA: DÉLKY A VELIKOSTI PROFILŮ BUDOU URČENY A NAŘEZÁNY NA MÍSTĚ DLE POTŘEBY. DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU</p> <table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>MEZIPATRO</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td colspan="3">1 kpl</td><td>1 kpl</td></tr></table>	1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM	1 kpl			1 kpl
1.PP	1.NP	MEZIPATRO	CELKEM							
1 kpl			1 kpl							