PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	VZDUCHOTECHNIKA	PODLAHA	OŠETŘENÍ DVEŘÍ	OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ	ZÁKLADNÍ ČINNOST	POZNÁMKA
1.01	CHODBA	10,20 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD	
1.02	SCHODIŠTĚ	6,80 (+0,90)	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ SOKL (+60 mm)	
1.03	PLOŠINA	1,85 (+2,61)	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ SOKL (+60 mm)	
1.04	CHODBA	5,50 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ SOKL (+60 mm)	
1.05	SKÍŇA	6,80 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	1ks, 6m	KERAMICKÝ OBKLAD	
1.06	UMYVÁRNA	4,90 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	2ks	KERAMICKÝ OBKLAD	
1.07	WC	2,20 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	1ks	KERAMICKÝ OBKLAD	
1.08	SUCHÝ SKLAD	7,20 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	1ks	KERAMICKÝ OBKLAD	
1.09	CHLAZENÝ SKLAD	8,80 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	1ks	KERAMICKÝ OBKLAD	
1.10	TERMOPORTY	10,40 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	2ks	KERAMICKÝ OBKLAD	
1.11	MANIPULACE	10,40 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	1ks	KERAMICKÝ OBKLAD	
1.12	MYTÍ	14,70 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	2ks	KERAMICKÝ OBKLAD	
1.13	MYTÍ NÁDOBÍ	15,40 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	2ks + 1ks, 3m	KERAMICKÝ OBKLAD	ZLOMOVÝ AUTOMAT RODINNÝ PŘÍSTUP
1.14	MENZA	110,50 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	2ks + 1ks, 3m	KERAMICKÝ OBKLAD	ZLOMOVÝ AUTOMAT RODINNÝ PŘÍSTUP
1.15	ZÁMĚ ZAHRADA	10,50 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	1ks	SOKL (+60 mm)	
1.16	WC ŽENY	9,20 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	2ks	KERAMICKÝ OBKLAD	SM. PŘÍVOD
1.17	UMYVÁRNA ŽENY	4,80 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	2ks	KERAMICKÝ OBKLAD	SM. PŘÍVOD
1.18	SKLAD	1,50 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	1ks	KERAMICKÝ OBKLAD	SM. PŘÍVOD
1.19	WC ZTP	3,80 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	2ks	KERAMICKÝ OBKLAD	SM. PŘÍVOD
1.20	CHODBA	5,70 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	1ks	KERAMICKÝ OBKLAD	SM. PŘÍVOD
1.21	UMYVÁRNA MUŽI	3,00 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	1ks	KERAMICKÝ OBKLAD	SM. PŘÍVOD
1.22	PŘEDSÍŇ + WC MUŽI	3,00 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	1ks	KERAMICKÝ OBKLAD	SM. PŘÍVOD
1.23	WC MUŽI DOZOROVAJÍCÍ	1,20 (+0,00)	KERAMICKÁ DLAŽBA	1ks	KERAMICKÝ OBKLAD	SM. PŘÍVOD
V.1	PŘÍVOD FILTRŮ	0,70 (+0,00)	BETONOVÉ MAZANINY			

LEGENDA

- HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY
- KABELY ROZVODU NN
- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY
- DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA
- SERVISNÍ VYPÍNAČ IP44
- SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA
- ZÁSUVKA 230V/16A S OCHRANNÝM KOLÍKEM CLONKAMI
- DVOJZÁSUVKA 230V/16A S OCHRANNÝM KOLÍKEM CLONKAMI
- ZÁSUVKA 230V/16A IP44
- ROZVADĚČ KUCHYNĚ 2RMS10
- RC / RH1 HLAVNÍ ROZVADĚČ OSAZENÝ V ROZVODNĚ NN

LEGENDA ELEKTRO

E 1 el.zásuvka 230V/2,5kW, na kci stolu - rezerva
E 2 el.vývod 230V/0,7kW a 230V/3,0kW z podlahy, v.k. 3,0m - pro zásuvku tubus. ohř. a přívod k ohř. vaně
E 3 el. vývod 230V/0,5kW z podhledu, v.k.2,0m - osvětlení výdeje, osvětlení digestoř
E 4 el.zásuvka 230V/0,7kW, na kci stolu - tubusový ohřívač talířů a zásuvka 230V/3,0kW rezerva ohřívací vany
E 5 el.zásuvka 230V/0,4kW, na kci stolu - chladící stůl, stolní chl. vitrína
E 6 el.zásuvka 230V/0,7kW, na kci stolu - tubusový ohřívač talířů, pozice ovládání a svorkovnice ohřívací vany
E 7 el.vývod 2x 0,4 kW, 1x 230V/0,7kW a 1x 230V/3,0kW z podlahy, v.k. 2,5m - pro zásuvky E 4 a E 5
E 8 pozice předřazeného spínače osvětlení výdeje, osvětlení digestoře
E 9 el.zásuvka 230V/0,7 - 1,0kW, 1,2m vysoko - odšťavňovač
E 10 el.dvojzásuvka 230V/2,5kW, 1,2m vysoko - salamander posuvný, raw mixer, rezerva přístroje
E 11 el. vývod 400V/22,0 kW, 0,1m vysoko, v.k. 4,0m, kabel CGSG, předřadit spínač - myčka
E 12 el.vývod přízemnění, 0,1m vysoko, v.k. 3,0m, průměr 6mm - přízemění myčka
E 13 pozice předřazeného spínače myčka, konvektomat, gril.deska, dvojfritéza (1,5m vysoko)
E 14 el.vývod 400V/ 2x 12,0kW, 0,6m vysoko, v.k. 2,5m přívod minutkové linky - dvojfritéza
E 15 el.vývod 400V/9,0kW, 0,6m vysoko, v.k. 3,5m, přívod minutkové linky - gril-deska
E 16 el.zásuvka 400V/5,0kW, 0,6m vysoko - varidlo
E 17 el.zásuvka 230V/3,0kW, 1,2m vysoko - gril.3sběžé, teplá skříň
E 18 el.vývod 400V/54,0kW, 0,1m vysoko, v.k. 3,0m, kabel CGSG, předřadit spínač - konvektomat
E 19 el.dvojzásuvka 230V/0,4kW, 1,2m vysoko - nářezová stroj, váha, mraznička, chlad. nástěnka
E 20 el.zásuvka 230V/0,4kW, 2,0m vysoko - chladící skříň, osvětlení, (rezerva)
E 21 el.zásuvka 400V/4,0kW, na kci stolu - kávovar (alternativní napojení kávovaru 230V/2,0kW)
E 22 el.zásuvka 230V/1,8kW, 1,2m vysoko - mikrovlnná trouba
E 23 el.dvojzásuvka 230V/0,8kW, 1,2m vysoko - stolní robot
E 24 el.dvojzásuvka 230V/0,4kW, 0,5m vysoko - změkčovač, chladící stůl, mraznička
E 25 el.vývod 400V/11,0kW, 0,1m vysoko, v.k. 3,0m, kabel CGSG (5x), předřadit spínač - myčka
E 26 el.vývod 230V/2,5kW z podlahy, v.k. 2,5m - pro zásuvku E 1 na kci. stolu
E 27 el. zásuvka 230V/1,5kW, na kci stolu - rezerva pro průtokové ohřívání
E 28 el.vývody z podlahy, v.k. 2,5m - pro zásuvky E 21, E 27, 3x E 5 na kci. stolu
E 29 el.vývod z podlahy, v.k.2,5m pro el. zásuvku 230V/0,1kW, na kci stolu - pokladna, čtecí zařízení, váha

Poznámka: pro možnost doplnění el. přívodů pro nezakreslené zařízení bude chráničkа od rozvaděče do prostoru zadních nohou výdejní linky a zápustí ve výšce 0,07m od podlahy (rezervní přívody elektro) - chránička není zakreslena

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-C-S
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.3: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. PETR STOJAN	
	POPorch s.r.o, VOLFOVA 8 612 00 BRNO	ING. ARCH. MARKA PAJGROVÁ, ING. ARCH. IVAN PODEŠVA
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIŘÍ VITEK	
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ VITEK	
KONTROLOVAL	ING. MARIE BLAŽKOVÁ	
INVESTOR	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 602 00 Brno	

PROJECT BUILDING – PROJEKT BUILDING S.R.O., OPAVSKÁ 8, 602 00 BRNO

NÁZEV AKCE:	PDF – VYBUDOVÁNÍ MENZY NA POŘÍČÍ 7–9
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU:	SO 001
NÁZEV VÝKRESU:	PŮSORYS 1.NP – TECHNOLOGIE
FORMÁT	8 – A4
DATUM	DUBEN 2020
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	1118.
SPECIALIZACE	D.1.4.7.
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.7.07

17. 2. 2020 10:04 vdp. I:\vp_1118_DPS.dwg