



316c						
č.m.	Název místnosti	Plocha	Podlaha		Stěny - povrchová úprava	Strop - povrchová úprava
			Ozn.	Povrchová úprava		
316c	PRACOVNA-STUDENTI	16,6 m ²	K7	ČÁSTEČNĚ DEMONTOVÁNA PODLAHA	VÝMALBA OTĚRUVZDORNÁ	ČÁSTEČNĚ DEMONTOVÁN PODHLED Z DŮVODU NOVÉHO UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ

316c – EL.ZÁSUVKY									
1F230V/16A	1F 230V/16A-P	1F 230V/16A-N	1F 230V/16A-UPS	3F 400V/16A	1F 230V/16A-vol.vývod	3F 400V/16A-vol.vývod	1F 230V/16A-nábytek	datová zásuvka	jiné
21	6	0	0	0	0	0	1	14	0

316c – OBECNÉ POŽADAVKY					
obecné požadavky					
vnější vlivy	ÚTZ	požadovaná teplota	VZT	chlazení	podlahová vpust
Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne

316c – PŘIVEZENÁ MÉDIA							
voda studená(S)	voda teplá (T)	demí voda	uz. okruh chl. vody(UOCHV)	zemní plyn (P)	dušík (N)	stlačený vzduch (SV)	vakuum (VAC)
Ano Centrální zdroj	Ano Centrální zdroj	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

vypracoval

Ing. Jiří Wactawik

kreslil

Ing. Jiří Wactawik

dokument

generální projektant

název stavby

objekt

název dokumentu

Přestavba učebny ve 3NP pavilonu A10

SO 01

Č.M. 316C - PRACOVNA STUDENTI

datum

04/2020

revize

číslo přílohy

AS-702

PODPIS ZÁSTUPCE INVESTORA VYJADŘUCÍ SOUHLAS SE ZADÁNÍM:

.....