

- LEGENDA UKS, TEL, DZ :
(UNIVERSÁLNÍ KABELAŽNÍ SYSTÉM, TELEFON, DOROZUMŮVACÍ ZAŘÍZENÍ)
- UKS:
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELAŽE, 2xRJ45 (POD OMÍTKOU)
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELAŽE, 1xRJ45 (POD OMÍTKOU)
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELAŽE, 2xRJ45 (V PODLAHOVÉ KRABICI)
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELAŽE, 1xRJ45, KRYTÍ IP55
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELAŽE, 2xRJ45, KRYTÍ IP55
- VÝVOD STRUKTUROVANÉ KABELAŽE, 1xRJ45
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELAŽE, 2xRJ45 PRO WIFI (NAD PODHLED)
- V PŘÍPOJEK NA PLOCHU

- DATOVÝ ROZVÁDEČ 19" - RACK (UKS)
DATOVÝ ROZVÁDEČ 19" - RACK (AVT)

- ELEKTRICKÝ VŘÁTÝ / TABLO

- PATERNÍ KABELOVÁ TRASA, CELOPLECHOVÝ ŽLAB S VKEM
PROTIPŮŽARNÍ KABELOVÝ KANÁL, ODOLNOST EI-30
KABELY V TRUBKÁCH VE STĚNĚ NEBO NA PŘÍCHÝTKÁCH NAD PODHLED
KABELY V TRUBKÁCH 750N/5cm V KONSTRUKCI PODLAHY

- Poznámka:
- Rozvody budou provedeny kabely v bezhalogenovém provedení.
- Rozvody v závlukách vedeny v trubkách PVC nad podhledem a dále pod omítkou.
- V technických prostorách rozvody vedeny v kufrech trubkách na povrchu.
- Paterní rozvody vedeny ve žlábu nad podhledem (DIP-2xNP, 5xNP).
- v 3. a 4.NP rozvody vedeny ve žlábech ve zvláštní podlaží.
- Prostory mezi paterními úseky budou protipožární utěplené v rámci dodávky SLP.
- Prostory stavebními konstrukcemi do průměru 410mm budou zaplněny v rámci dodávky SLP.
- Závleky pro WIFI budou instalovány nad podhledem.
- Užitkové kabely budou instalovány ve výšce +200mm, v ostatních případech je výška uvedena na půdorysu.

- LEGENDA CCTV :
(IP KAMEROVÝ SYSTÉM)

- CCTV SWITCH PRO PŘÍPOJENÍ IP KAMER
KAMERA, VNITŘNÍ, V PŘÍPOJENÍ DOME
KAMERA, PEVNÁ VENKOVNÍ

- Číslo portu
Číslo rozvadeče
Číslo podlaží
Nadzemní / Podzemní

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
400	ATRIUM	428	ARTROSKOPIE
401	CHODBA	429	LAPAROSKOPIE
402	CHODBA	430	ANATOMIE
403	CHODBA	431	ANATOMIE
404	OSOBNÍ VÝTAH	432	VÝUKOVÉ POMŮCKY
405	LOŽKOVÝ VÝTAH	433	WC IMOBILNÍ
406	VEDLEJŠÍ PRÁDLO	434	PŘEDSÍNÍ
407	SAŤNA OPERAČNÍHO SALU	435	UKLID
408	FILTR	436	UMYVÁRNA MUŽI
409	PŘEDSÁNÍ	437	WC MUŽI
410	ATRIUM	438	UMYVÁRNA ŽENY
411	OPERAČNÍ SÁL	439	WC ŽENY
412	SAŤNA OPERAČNÍHO SALU	440	STANDARD
413	VÝLID	441	STANDARD
414	DEBRIEFING	442	STANDARD
415	DEBRIEFING	443	STANDARD
416	OPERAČNÍ SÁL	444	STANDARD
417	SAŤNA OPERAČNÍHO SALU	445	STANDARD
418	FILTR	446	STANDARD
419	PŘEDSÁNÍ	447	STANDARD
420	CHODBA	448	STANDARD
421	CHODBA	449	STANDARD
422	DEBRIEFING	450	STANDARD
423	INTERVENČNÍ ANGIOLOGIE	451	STANDARD
424	ULTRAZVUK	452	STANDARD
425	BRONCHOSKOPIE	453	STANDARD
426	ENDOUROLOGIE	454	STANDARD
427	ENDOUROLOGIE	455	STANDARD



PŮDORYS 4.NP



KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ
CENTRUM MU
BRNO-BŘUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor: MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel: DPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.
Generální projektant: DPS s.r.o.
Přijímá zpracovatel: Ing. Ondřej Tichý

Revize:
01 2019 - 05 = 15
02 2019 - 08 = 31 ÚPRAVY NA ŽALUZIE D. 13 TICHÝ
03 2020 - 01 = 28 GRAFICKÉ ÚPRAVY TICHÝ
04 2020 - 03 = 18 ZRUŠEN 3x EV TICHÝ

Vypracoval: Ing. Ondřej Tichý
Ved. projektant: Ing. Ondřej Tichý

Číslo zakázky: 3413 - 30
Stavba: SM
Stupeň: RDS
Název PS - 50: 0 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM
Název výkresu: UKS, TEL, DZ, CCTV
Datum: 2020 01 - 23
Formát: 16 T A4
Mřížka: 1 : 75

Číslo	Stavba	Stupeň	Název PS - 50	Název výkresu	Datum	Formát	Mřížka
SM	RDS	0 101	12	023	03		