

# VÝPIS DVEŘÍ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a	Zpracování připomínek investora		01/2021		Ing. Klára MOTYČKOVÁ

INVESTOR:

Masarykova univerzita	<b>Masarykova univerzita</b> Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno tel.: +420 549 491 011 e-mail: info@muni.cz	<b>MUNI</b>
-----------------------	--	-------------

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	<b>TECHNICO</b> architects & engineers  TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. Klára MOTYČKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:

## D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP  K.ú. Staré Brno, parc.č. 1626	FORMÁT	A4
	DATUM	11/2020
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-568-DPS
VÝPIS DVEŘÍ	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		02-D.1.1.c.01_a.



# VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ – SPECIFIKACE

MU – stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 – projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

## INTERIÉROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ

KONSTRUKCE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.

KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA INTENZIVNOST POUŽÍVÁNÍ A DLE STANDARDNÍHO POŽADAVKU NA DVEŘNÍ VÝPLNĚ.

KŘÍDLA :	POLODŘÁŽKOVÁ KŘÍDLA HLADKÁ SENDVIČOVÁ – DŘEVĚNÝ RÁM SE STABILIZAČNÍ VÝPLNÍ Z DUTINKOVÉ DŘEVOTŘÍSKY, VÝPLŇ DVEŘÍ PLNÁ
POVRCH KŘÍDLA :	DŘEVĚNÉ KŘÍDLO- VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL tl. 0,8 mm S EXTRÉMNÍ ODOLNOSTÍ PROTI ODĚRU A VODĚ, BARVA RAL 9010 – BÍLÁ
KOVÁNÍ :	3 SYSTÉMOVÉ PANTY, BARVA BROUŠENÁ NEREZ
KLIKY/MADLA :	KLIKA/KLIKA, KOULE/KLIKA PLNÝ ŠTÍTEK, BARVA BROUŠENÁ NEREZ ZÁMKY – VARIANTNĚ DLE VÝPISU: – MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ – MECHANICKÝ PRO WC, ODJISTITELNÝ ZVENKU
KLÍČE :	KLÍČE DLE POŽADAVKŮ UŽIVATELE, ZVOLENÍ DODAVATELE KLÍČŮ BUDE KONZULTOVÁNO S UŽIVATELEM, PĚTISTAVÍTKOVÝ SYSTÉM, ZÁMKOVÝ SYSTÉM ZAHRNULÉ: min. 4 KLÍČE KE KAŽDÉMU ZÁMKU SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE DLE POŽADAVKU UŽIVATELE
ZÁRUBEŇ :	OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ, PRO POLODŘÁŽKOVÉ DVEŘE, OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ ZÁRUBNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, RAL 9010 – BÍLÁ
DOPLŇKY:	PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ PRÁH DUB, VÝŠKA max.20mm, LAK TRANSPARENTNÍ SAMOZAVÍRAČ – DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ S LOMENÝM A KLUZNÝM RAMÍNKEM, NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ HORIZONTÁLNÍ MADLO VE VÝŠCE 900 mm (NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ), NEREZOVÁ TYČ Ø min. 30 mm (WC ZTP) PIKTOGRAMY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ – PROŘÍZLÝ KOVOVÝ PIKTOGRAM 120×120mm LEPENÝ NA DVEŘNÍ KŘÍDLO – ELOX. DURAL- BROUŠENÝ NEREZ OZNAČENÍ DLE VYUŽITÍ MÍSTNOSTI + ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU – WC MUŽI, WC ŽENY, WC ZTP, ŠATNA, SPRCHA, KUCHYŇKA atd. ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU UMÍSTĚNÝ 200 mm NAD KLIKOU DVEŘNÍ ŠTÍTEK – OZNAČENÍ DLE VYUŽITÍ MÍSTNOSTI – PŘÍRODNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, KRYCÍ LIŠTY HLINÍKOVÉ, SYSTÉM MUSÍ UMOŽŇOVAT VLOŽENÍ POTIŠTĚNÉ FÓLIE A KRYCÍ FÓLIE, VKLÁDACÍ FÓLIE VHODNÁ PRO TISK V LASEROVÉ TISKÁRNĚ, KRYCÍ FÓLIE JE TRANSPARENTNÍ, ČIRÁ, MATNÁ, TLOUŠŤKA FÓLIE min.1,5mm – MUSÍ UMOŽŇOVAT GRAVÍROVÁNÍ OTVORŮ PRO BRAILOVO PÍSMO – TYP A PROVEDENÍ DLE STÁVAJÍCÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU – UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH NEBO VEDLE DVEŘÍ DVEŘNÍ ZARÁŽKA – NEREZ KULATÁ ZÁKLADNA NA VRUT S TLUMÍCÍM PLASTOVÝM PRSTENCEM NAMONTOVANÉ DO PODLAHY U DVEŘÍ, KTERÉ SE OTEVÍRAJÍ POD ÚHLEM < 110° PROTI ZDI PŘECHODOVÉ LIŠTY PŘI ROZDÍLNÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVĚ PODLAHY, HLINÍKOVÝ PROFIL
AKUSTICKÉ PARAMETRY:	POŽADAVKY DLE ČSN 73 0532 ZVÝŠENÉ POŽADAVKY UVEDENY U JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ
POZNÁMKA:	NOVÉ DVEŘE JSOU NAVRŽENÉ V MÍSTECH STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, PŘED DEMONTÁŽÍ VEŠKERÝCH PŮVODNÍCH DVEŘÍ, KTERÉ JSOU URČENÉ K VÝMĚNĚ ZHOTOVITEL DEMONTUJE A PŘEDÁ VEŠKERÉ ZÁMKOVÉ VLOŽKY OBJEDNATELI
GENERÁLNÍ KLÍČ:	VEŠKERÉ NOVÉ DVEŘE BUDOU OPATŘENY ZÁMKOVÝMI VLOŽKAMI, KTERÉ BUDOU SOUČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE BUDOV PdF (DODAVATELSKÁ FIRMA KOVOTECHNIKA BRNO, Ing. VAŠÍK, mobil 731 155 560)

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.



Strana:

1



# VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ - SPECIFIKACE

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

ILUSTRAČNÍ FOTO PIKTOGRAMŮ



ŠTÍTEK V BRAILOVĚ PÍSMU



II ILUSTRAČNÍ FOTO DVEŘNÍ KLIKA



DVEŘNÍ ŠTÍTEK OZNAČENÍ MÍSTNOSTI



ILUSTRAČNÍ FOTO DVEŘNÍ ZARÁŽKA



SAMOZAVÍRAČ



POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.


Strana:

2

# VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP





## INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D001	<div>700/1970</div> <div></div>	800/2020	100	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9010 BEZ PRAHU DVEŘNÍ ŠTÍTEK OZNAČENÍ MÍSTNOSTI - ŠATNA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9010, tl.100mm DVEŘNÍ ZARÁŽKA	1.PP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 3	

# VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP


## INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D102	800/1970 	900/2020	100  OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9010 BEZ PRAHU ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM - WC MUŽI DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI - WC MUŽI ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9010, tl.100mm SAMOZAVÍRAČ	100	1.NP
					1
D103	700/1970 	800/2020	100  OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9010 PADACÍ PRÁH ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM - WC, SPRCHA DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI - WC, SPRCHA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9010, tl.100mm SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	100	1.NP
					1
D104	900/1970 	1000/2020	100  OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9007 BEZ PRAHU ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM - WC ZTP DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI - WC ZTP ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9007, tl.100mm HORIZONTÁLNÍ MADLO NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ	100	1.NP
					1
D105	700/1970 	800/2020	100  OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9010 BEZ PRAHU DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI - ÚKLID ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9010, tl.100mm	100	1.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 4

# VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP





## INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D106		900/2020	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9010 BEZ PRAHU ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM - WC ŽENY DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI - WC ŽENY ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9010, tl.100mm SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	100	1.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 5	

# VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

## INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ


POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D202	800/1970 	900/2020	100  OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9010 BEZ PRAHU ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM - WC MUŽI DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI - WC MUŽI ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9010, tl.100mm SAMOZAVÍRAČ	100	
					2.NP
					1
D203	700/1970 	800/2020	100  OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9010 PADACÍ PRÁH ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM - WC, SPRCHA DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI - WC, SPRCHA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9010, tl.100mm SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	100	
					2.NP
					1
D204	900/1970 	1000/2020	100  OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9007 BEZ PRAHU ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM - WC ZTP DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI - WC ZTP ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9007, tl.100mm HORIZONTÁLNÍ MADLO NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ	100	
					2.NP
					1
D205	700/1970 	800/2020	100  OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9010 BEZ PRAHU DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI - ÚKLID ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9010, tl.100mm DVEŘNÍ ZARÁŽKA	100	
					2.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 6



# VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP





## INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D206	800/1970	900/2020	100		
		OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9010 BEZ PRAHU ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM - WC ŽENY DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI - WC ŽENY ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9010, tl.100mm SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA			2.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 7	

# VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP


## INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D301	<div>800/1970</div> 	900/2020	100		3.NP
					1
D302	<div>700/1970</div> 	800/2020	100		3.NP
					1
D303	<div>900/1970</div> 	1000/2020	100		3.NP
					1
D304	<div>700/1970</div> 	800/2020	100		3.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 8

# VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D305	800/1970 	900/2020	OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9010 BEZ PRAHU ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM - WC ŽENY DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI - WC ŽENY ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9010, tl.100mm SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	100	3.NP 1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 9	

# VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP



## INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D401	800/1970	800	STÁVAJÍCÍ  OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9007 BEZ PRAHU ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM - WC ZTP DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI - WC ZTP ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9007, tl.100mm HORIZONTÁLNÍ MADLO NA STRANĚ BEZ ZÁVĚSŮ DVEŘNÍ ZARÁŽKA	100	4.NP
					1
D402	800/1970	800	STÁVAJÍCÍ  OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9010 PADACÍ PRÁH ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM - WC MUŽI, WC ŽENY DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI - WC MUŽI, WC ŽENY ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9010, tl.100mm DVEŘNÍ ZARÁŽKA	100	4.NP
					1
D403	700/1970	700	800/2020  OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9010 BEZ PRAHU ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM - WC MUŽI DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI - WC MUŽI ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9010, tl.100mm DVEŘNÍ ZARÁŽKA	100	4.NP
					1
D404	700/1970	700	800/2020  OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9010 BEZ PRAHU ŠTÍTEK S PIKTOGRAMEM - WC ŽENY DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI - WC ŽENY ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9010, tl.100mm DVEŘNÍ ZARÁŽKA	100	4.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 10

# VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

## INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	HLOUBKA	POČET KS
D501	800/1970 	900/2020	100  OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9010 DVEŘNÍ PRÁH DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI - ÚKLID ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9010, tl.100mm DVEŘNÍ ZARÁŽKA	100	
					5.NP
					1
D502	700/1970 	800/2020	100  OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9010 DVEŘNÍ PRÁH DVEŘNÍ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM MÍSTNOSTI - WC MUŽI ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, DVOUDÍLNÁ, KOMAXIT RAL 9010, tl.100mm DVEŘNÍ ZARÁŽKA	100	
					5.NP
					1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.					Strana: 11

# VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ – SPECIFIKACE

MU – stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 – projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

## INTERIÉROVÉ DVEŘE CELOMASIVNÍ DŘEVĚNÉ – REPASE / KOPIE

KONSTRUKCE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.

KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA INTENZIVNOST POUŽÍVÁNÍ A DLE STANDARDNÍHO POŽADAVKU NA DVEŘNÍ VÝPLNĚ.

KŘÍDLA :	POLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLA MASIVNÍ CELODŘEVĚNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ PLNÁ – PROFILACE DLE STÁVAJÍCÍCH
POVRCH KŘÍDLA :	KRYCÍ LAK, BARVA RAL 9010 BÍLÁ – SPECIFIKACE NÁTĚRU UVEDENA V D.1.1.a TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
KOVÁNÍ :	3 SYSTÉMOVÉ PANTY, BARVA BROUŠENÁ NEREZ
KLIKY/MADLA :	KLIKA/KLIKA PLNÝ ŠTÍTEK, BARVA BROUŠENÁ NEREZ ZÁMKY – VARIANTNĚ DLE VÝPISU: – MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ
KLÍČE :	KLÍČE DLE POŽADAVKŮ UŽIVATELE, ZVOLENÍ DODAVATELE KLÍČŮ BUDE KONZULTOVÁNO S UŽIVATELEM, PĚTISTAVÍTKOVÝ SYSTÉM, ZÁMKOVÝ SYSTÉM ZAHRNUJE: min. 4 KLÍČE KE KAŽDÉMU ZÁMKU
ZÁRUBĚN :	CELOMASIVNÍ DŘEVĚNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAK, RAL 9010 BÍLÁ
DOPLŇKY:	PADACÍ PRÁH DVEŘNÍ PRÁH DUB, VÝŠKA max.20mm, LAK TRANSPARENTNÍ SAMOZAVÍRAČ – DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ, S KLUZNOU LIŠTOU, NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ DVEŘNÍ ŠTÍTEK – OZNAČENÍ DLE VYUŽITÍ MÍSTNOSTI – PŘÍRODNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, KRYCÍ LIŠTY HLINÍKOVÉ, SYSTÉM MUSÍ UMOŽŇOVAT VLOŽENÍ POTIŠTĚNÉ FÓLIE A KRYCÍ FÓLIE, VKLÁDACÍ FÓLIE VHODNÁ PRO TISK V LASEROVÉ TISKÁRNĚ, KRYCÍ FÓLIE JE TRANSPARENTNÍ, ČÍRÁ, MATNÁ, TLOUŠŤKA FÓLIE min.1,5mm – MUSÍ UMOŽŇOVAT GRAVÍROVÁNÍ OTVORŮ PRO BRAILOVO PÍSMO – TYP A PROVEDENÍ DLE STÁVAJÍCÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU – UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH NEBO VEDLE DVEŘÍ OKOPOVÝ OCHRANNÝ PLECH – HLINÍKOVÝ PLECH, tl. 0,8mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA RAL 9010 BÍLÁ PŘECHODOVÉ LIŠTY PŘI ROZDÍLNÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVĚ PODLAHY, HLINÍKOVÝ PROFIL
AKUSTICKÉ PARAMETRY:	POŽADAVKY DLE ČSN 73 0532 ZVÝŠENÉ POŽADAVKY UVEDENY U JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ
POZNÁMKA:	U VŠECH DVEŘÍ, KTERÉ JSOU URČENÉ K REPASI ZHOTOVITEL DEMONTUJE A PŘEDÁ VEŠKERÉ ZÁMKOVÉ VLOŽKY OBJEDNATELI
GENERÁLNÍ KLÍČ:	VEŠKERÉ DVEŘE BUDOU OPATŘENY ZÁMKOVÝMI VLOŽKAMI, KTERÉ BUDOU SOUČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE BUDOV PdF (DODAVATELSKÁ FIRMA KOVOTECHNIKA BRNO, Ing. VAŠÍK, mobil 731 155 560)

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

Strana:

12

# VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

ILUSTRAČNÍ FOTO DVEŘNÍ KLIKA



SAMOZAVÍRAČ



STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ VÝPLŇ 3.NP



STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ VÝPLŇ 1.PP



CELOMASIVNÍ DŘEVĚNÁ ZÁRUBĚŇ



DVEŘNÍ ŠTÍTEK OZNAČENÍ MÍSTNOSTI



POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

# VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

## INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	POČET KS
DR001	800/1970	STÁVAJÍCÍ	REPASE / KOPIE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ, STÁVAJÍCÍ PROFILACE KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, CELOMASIVNÍ, DŘEVĚNÉ, BARVA RAL 9010 BÍLÁ BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ CELOMASIVNÍ DŘEVĚNÁ, BARVA RAL 9010 BÍLÁ DVEŘNÍ ŠTÍTEK OZNAČENÍ MÍSTNOSTI - WC, SPRCHA ZAMĚSTNANCI SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	
				1.PP
				1
DR002	700/2150	STÁVAJÍCÍ	REPASE / KOPIE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PLNÉ, STÁVAJÍCÍ PROFILACE KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, CELOMASIVNÍ, DŘEVĚNÉ, BARVA RAL 9010 BÍLÁ BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ CELOMASIVNÍ DŘEVĚNÁ, BARVA RAL 9010 BÍLÁ DVEŘNÍ ŠTÍTEK OZNAČENÍ MÍSTNOSTI - ŠATNA SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA	
				1.PP
				1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 14



# VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

## INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	POČET KS
D101	900/1970	1000/2020	KOPIE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, CELOMASIVNÍ, DŘEVĚNÉ, BARVA RAL 9010 BÍLÁ BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ CELOMASIVNÍ DŘEVĚNÁ, BARVA RAL 9010 BÍLÁ DVEŘNÍ ŠTÍTEK OZNAČENÍ MÍSTNOSTI - WC MUŽI, WC ŽENY, WC ZTP SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNĚ	1.NP
				1
D201	900/1970	1000/2020	KOPIE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, CELOMASIVNÍ, DŘEVĚNÉ, BARVA RAL 9010 BÍLÁ BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ CELOMASIVNÍ DŘEVĚNÁ, BARVA RAL 9010 BÍLÁ DVEŘNÍ ŠTÍTEK OZNAČENÍ MÍSTNOSTI - WC MUŽI, WC ŽENY, WC ZTP SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNĚ	2.NP
				1
DR301	800/2150	STÁVAJÍCÍ	REPASE / KOPIE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ PLNÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ, PLNÝ ŠTÍTEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, CELOMASIVNÍ, DŘEVĚNÉ, BARVA RAL 9010 BÍLÁ BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ CELOMASIVNÍ DŘEVĚNÁ, BARVA RAL 9010 BÍLÁ DVEŘNÍ ŠTÍTEK OZNAČENÍ MÍSTNOSTI - WC MUŽI, WC ŽENY, WC ZTP SAMOZAVÍRAČ, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNĚ	3.NP
				1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU DVEŘÍ ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.				Strana: 15