

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Masarykova univerzita	<b>Masarykova univerzita</b> Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno tel.: +420 549 491 011 e-mail: info@muni.cz	<b>MUNI</b>
-----------------------	--	-------------

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	<b>TECHNICO</b> architects & engineers TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. Klára MOTYČKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:


<b>D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>
---

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP K.ú. Staré Brno, parc.č. 1626	FORMÁT	A4
	DATUM	11/2020
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-568-DPS
<b>VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ</b>	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		02-D.1.1.c.03.




# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
SP1	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	<p>DĚLÍCÍ SYSTÉMOVÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA</p> <p>NOSNÁ KONSTRUKCE - HLINÍKOVÉ PROFILY, ELOX - BARVA BÍLÁ</p> <p>STĚNY KABINY - LTD DESKA POTAŽENÁ LAMINÁTEM, tl. 32 mm</p> <p>VŠECHNY STRANY KRYTY KONSTRUKČNÍMI PROFILY Z ELOX. HLINÍKU</p> <p>BARVA BÍLÁ</p> <p>CELKOVÁ VÝŠKA - 2000 mm</p> <p>VÝŠKA STĚN - 1850 mm</p> <p>ODSAZENÍ OD PODLAHY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NEREZ NOŽKAMI - 150 mm</p> <p>KRYCÍ ROZETY NEREZ</p> <p>DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm - 1x PRAVÉ, 1x LEVÉ</p> <p>WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENO/ZAVŘENO, ODJISTITELNÝ ZVENKU</p> <p>DVOUROZETOVÉ KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</p> <p>PANTY NEREZOVÉ SE ŠIKMÝMI DOSEDACÍMI PLOCHAMI</p> <p>DOPLŇKY: DVEŘNÍ HÁČEK - BÍLÝ PLAST</p>	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
				
			CELKEM	1 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 1	

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
SP2	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	<p>DĚLÍCÍ SYSTÉMOVÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA NOSNÁ KONSTRUKCE - HLINÍKOVÉ PROFILY, ELOX - BARVA BÍLÁ STĚNY KABINY - LTD DESKA POTAŽENÁ LAMINÁTEM, tl. 32 mm VŠECHNY STRANY KRYTY KONSTRUKČNÍMI PROFILY Z ELOX. HLINÍKU BARVA BÍLÁ CELKOVÁ VÝŠKA - 2000 mm VÝŠKA STĚN - 1850 mm ODSAZENÍ OD PODLAHY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NEREZ NOŽKAMI - 150 mm KRYCÍ ROZETY NEREZ DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm - 1x PRAVÉ, 2x LEVÉ WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENO/ZAVŘENO, ODJISTITELNÝ ZVENKU DVOUROZETOVÉ KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU PANTY NEREZOVÉ SE ŠÍKMÝMI DOSEDACÍMI PLOCHAMI DOPLŇKY: DVEŘNÍ HÁČEK - BÍLÝ PLAST</p>	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	1
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
		CELKEM	2 kpl	
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 2	


# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
SP3	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	<p>DĚLÍCÍ SYSTÉMOVÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA NOSNÁ KONSTRUKCE - HLINÍKOVÉ PROFILY, ELOX - BARVA BÍLÁ STĚNY KABINY - LTD DESKA POTAŽENÁ LAMINÁTEM, tl. 32 mm VŠECHNY STRANY KRYTY KONSTRUKČNÍMI PROFILY Z ELOX. HLINÍKU BARVA BÍLÁ CELKOVÁ VÝŠKA - 2000 mm VÝŠKA STĚN - 1850 mm ODSAZENÍ OD PODLAHY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NEREZ NOŽKAMI - 150 mm KRYCÍ ROZETY NEREZ DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm - 1x PRAVÉ, 1x LEVÉ WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENO/ZAVŘENO, ODJISTITELNÝ ZVENKU DVOUROZETOVÉ KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU PANTY NEREZOVÉ SE ŠÍKMÝMI DOSEDACÍMI PLOCHAMI DOPLŇKY: DVEŘNÍ HÁČEK - BÍLÝ PLAST</p>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0


# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
SP4	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	<p>DĚLÍCÍ SYSTÉMOVÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA NOSNÁ KONSTRUKCE - HLINÍKOVÉ PROFILY, ELOX - BARVA BÍLÁ STĚNY KABINY - LTD DESKA POTAŽENÁ LAMINÁTEM, tl. 32 mm VŠECHNY STRANY KRYTY KONSTRUKČNÍMI PROFILY Z ELOX. HLINÍKU BARVA BÍLÁ CELKOVÁ VÝŠKA - 2000 mm VÝŠKA STĚN - 1850 mm ODSAZENÍ OD PODLAHY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NEREZ NOŽKAMI - 150 mm KRYCÍ ROZETY NEREZ DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm - 1x PRAVÉ, 1x LEVÉ WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENO/ZAVŘENO, ODJISTITELNÝ ZVENKU DVOUROZETOVÉ KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU PANTY NEREZOVÉ SE ŠÍKMÝMI DOSEDACÍMI PLOCHAMI DOPLŇKY: DVEŘNÍ HÁČEK - BÍLÝ PLAST</p>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	1
			4.NP	0
			5.NP	0
			CELKEM	1 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 4	



# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
SP5	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	<p>DĚLÍCÍ SYSTÉMOVÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA</p> <p>NOSNÁ KONSTRUKCE - HLINÍKOVÉ PROFILY, ELOX - BARVA BÍLÁ</p> <p>STĚNY KABINY - LTD DESKA POTAŽENÁ LAMINÁTEM, tl. 32 mm</p> <p>VŠECHNY STRANY KRYTY KONSTRUKČNÍMI PROFILY Z ELOX. HLINÍKU</p> <p>BARVA BÍLÁ</p> <p>CELKOVÁ VÝŠKA - 2000 mm</p> <p>VÝŠKA STĚN - 1850 mm</p> <p>ODSAZENÍ OD PODLAHY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NEREZ NOŽKAMI - 150 mm</p> <p>KRYCÍ ROZETY NEREZ</p> <p>DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm - 1x PRAVÉ, 2x LEVÉ</p> <p>WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENO/ZAVŘENO, ODJISTITELNÝ ZVENKU</p> <p>DVOUROZETOVÉ KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU</p> <p>PANTY NEREZOVÉ SE ŠIKMÝMI DOSEDACÍMI PLOCHAMI</p> <p>DOPLŇKY: DVEŘNÍ HÁČEK - BÍLÝ PLAST</p>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	1
			4.NP	0
			5.NP	0
			CELKEM	1 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 5	

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ



MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
SP6	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	<p>DĚLÍCÍ SYSTÉMOVÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA NOSNÁ KONSTRUKCE - HLINÍKOVÉ PROFILY, ELOX - BARVA BÍLÁ STĚNY KABINY - LTD DESKA POTAŽENÁ LAMINÁTEM, tl. 32 mm VŠECHNY STRANY KRYTY KONSTRUKČNÍMI PROFILY Z ELOX. HLINÍKU BARVA BÍLÁ CELKOVÁ VÝŠKA - 2000 mm VÝŠKA STĚN - 1850 mm ODSAZENÍ OD PODLAHY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NEREZ NOŽKAMI - 150 mm KRYCÍ ROZETY NEREZ DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm - 1x PRAVÉ, 1x LEVÉ WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENO/ZAVŘENO, ODJISTITELNÝ ZVENKU DVOUROZETOVÉ KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU PANTY NEREZOVÉ SE ŠÍKMÝMI DOSEDACÍMI PLOCHAMI DOPLŇKY: DVEŘNÍ HÁČEK - BÍLÝ PLAST</p>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	1
			5.NP	0
				
				
			CELKEM	1 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 6	



# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
SP7	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	<p>DĚLÍČÍ SYSTÉMOVÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA NOSNÁ KONSTRUKCE - HLINÍKOVÉ PROFILY, ELOX - BARVA BÍLÁ STĚNY KABINY - LTD DESKA POTAŽENÁ LAMINÁTEM, tl. 32 mm VŠECHNY STRANY KRYTY KONSTRUKČNÍMI PROFILY Z ELOX. HLINÍKU BARVA BÍLÁ CELKOVÁ VÝŠKA - 2000 mm VÝŠKA STĚN - 1850 mm ODSAZENÍ OD PODLAHY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NEREZ NOŽKAMI - 150 mm KRYCÍ ROZETY NEREZ DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm - 1x PRAVÉ, 1x LEVÉ WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENO/ZAVŘENO, ODJISTITELNÝ ZVENKU DVOUROZETOVÉ KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU PANTY NEREZOVÉ SE ŠÍKMÝMI DOSEDACÍMI PLOCHAMI DOPLŇKY: DVEŘNÍ HÁČEK - BÍLÝ PLAST</p>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	1
			5.NP	0
				
				
			CELKEM	1 kpl
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 7	





# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MU – stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 – projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
PZ1	POKLOP PRO ZADLÁŽDĚNÍ	KOVOVÝ POKLOP URČENÝ K ZADLÁŽDĚNÍ VODOTĚSNÝ A PLYNOTĚSNÝ POKLOP PRO VNITŘNÍ UŽITÍ V ROZÍCH POKLOPU JSOU UMÍSTĚNY ZÁVITOVÉ TYČE SE ŠROUBEM URČENÉ KE ZVEDÁNÍ A ZAMYKÁNÍ K ZAKRYTÍ INSPEKČNÍCH ŠACHET V PROSTŘEDÍ DLÁŽDĚNÝCH ZÓN, KDE JE KLADE VYSOKÝ DŮRAZ NA DESIGN MATERIÁL - HLINÍKOVÝ RÁM A POKLOP, POKLOP VČETNĚ ARMOVACÍ SÍTĚ, TĚSNĚNÍ, SADY KLÍČŮ PRO DLAŽBU DO SÍLY 10mm	1.PP	1
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
ILUSTRÁČNÍ FOTO				
<div></div> <div></div>			CELKEM	1 ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 8	





# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MU – stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 – projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	
H1	<b>MADLO TOALETNÍ - PEVNÉ</b>  	PEVNÉ UZAVŘENÉ MADLO MATERIÁL: MATNÝ NEREZ URČENÉ PRO VYUŽITÍ NA TOALETÁCH PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ ODOLNÉ MADLO URČENÉ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ ROZMĚRY: 900×153 mm, Ø32 mm	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	1
			4.NP	1
			5.NP	0
CELKEM	3 ks			
H2	<b>MADLO TOALETNÍ - SKLOPNÉ</b>  	SKLOPNÉ UZAVŘENÉ MADLO MATERIÁL: MATNÝ NEREZ URČENÉ PRO VYUŽITÍ NA TOALETÁCH PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ ODOLNÉ MADLO URČENÉ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ ROZMĚRY: 813×153 mm, Ø32 mm	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	2
			3.NP	1
			4.NP	1
			5.NP	0
CELKEM	5 ks			
H3	<b>MADLO JEDNODUCHÉ SVISLÉ</b>  	ROVNÉ MADLO MATERIÁL: MATNÝ NEREZ URČENÉ PRO VYUŽITÍ NA TOALETÁCH PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ ODOLNÉ MADLO URČENÉ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ ROZMĚRY: 500 mm, Ø32 mm	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	1
			3.NP	1
			4.NP	1
			5.NP	0
CELKEM	4 ks			
H4	<b>HÁČEK NA ODĚVY</b>  	VĚŠÁK MATERIÁL: KOV POVRCH: BROUŠENÁ NEREZ ROZMĚRY: 20×142×65 mm	1.PP	9
			1.NP	7
			2.NP	7
			3.NP	7
			4.NP	4
			5.NP	0
CELKEM	34 ks			
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 9	


# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MU – stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 – projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	
H5	<b>ZÁSObNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR</b> 	<b>ZÁSObNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR</b> MATERIÁL: NEREZ BARVA: MATNÝ NEREZ ZÁSObNÍK NA ROLÍ TOALETNÍHO PAPÍRU max. 240 mm, VYBAVEN ZÁMKEM NÁSTĚNNÝ PRŮMĚR DUTINKY: Ø45-56 mm ROZMĚRY: 278×130×283 mm, Ø240 mm	1.PP	1
			1.NP	7
			2.NP	7
			3.NP	7
			4.NP	4
			5.NP	0
CELKEM	26 ks			
H6	<b>ELEKTRICKÝ VYSOUŠEČ RUKOU</b> 	<b>OSOUŠEČ RUKOU</b> TEPLOVZDUŠNÝ OPATŘEN ČIDLEM MATERIÁL: NÁRAZUVZDORNÝ POLYKARBONÁT BARVA:STŘÍBRNÁ PRŮTOK: 170 m³/h RYCHLOST VZDUCHU: 17 m/s ROZMĚRY : 155×332×212 mm	1.PP	1
			1.NP	4
			2.NP	4
			3.NP	4
			4.NP	3
			5.NP	0
CELKEM	16 ks			
H7	<b>ODPADKOVÝ KOŠ S VÍKEM</b> 	<b>HRANATÝ ODPADKOVÝ KOŠ</b> OBSAHUJE PLASTOVOU VYJÍMATELNOU NÁDOBU S KOVOVÝM UCHEM SKRYTÝ PEDÁLOVÝ MECHANISMUS MATERIÁL: NEREZ/PLAST BARVA: NEREZ OBJEMU: 6 l ROZMĚRY: 190×190×300 mm	1.PP	1
			1.NP	5
			2.NP	5
			3.NP	5
			4.NP	3
			5.NP	0
CELKEM	19 ks			
H8	<b>ODPADKOVÝ KOŠ BEZ VÍKA</b> 	<b>HRANATÝ ODPADKOVÝ KOŠ</b> MOŽNOST POUŽITÍ I JAKO STOJACÍ MATERIÁL: KOV/PLAST BARVA: NEREZ OBJEMU 50 l ROZMĚRY: 395×253×614 mm	1.PP	1
			1.NP	4
			2.NP	4
			3.NP	4
			4.NP	3
			5.NP	0
CELKEM	16 ks			
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 10	





# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MU – stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 – projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	
H9	<b>ZÁSOBNÍK HYG. SÁČKŮ</b>  	<b>ZÁSOBNÍK</b> MATERIÁL: MATNÝ NEREZ BARVA: NEREZ NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK MAX. NÁPLŇ 25 ks PLAST. SÁČKŮ V KRABÍČCE ROZMĚRY : 135×97 mm	1.PP	1
			1.NP	5
			2.NP	5
			3.NP	5
			4.NP	3
			5.NP	0
			CELKEM	19 ks
H10	<b>DÁVKOVAČ PĚNOVÉHO MÝDLA</b>  	<b>DÁVKOVAČ MÝDLA</b> MATERIÁL: KOV/PLAST BARVA: NEREZ NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK AKTIVACE SENZOREM - BEZDOTYKOVÝ OBJEM: 1 l ROZMĚRY: 116×130×278 mm	1.PP	1
			1.NP	4
			2.NP	4
			3.NP	4
			4.NP	3
			5.NP	0
			CELKEM	16 ks
H11	<b>WC SOUPRAVA ZÁVĚSNÁ</b>  	<b>DRŽÁK TOALETNÍHO KARTÁČE</b> SKRYTÉ UPEVNĚNÍ MATERIÁL: MATNÝ NEREZ ZÁVĚSNÝ, MOŽNO POUŽÍT I JAKO STOJACÍ ROZMĚRY : Ø90 mm, 372 mm	1.PP	1
			1.NP	7
			2.NP	7
			3.NP	7
			4.NP	4
			5.NP	0
			CELKEM	26 ks
H12	<b>OVLADAČ NOUZOVÉHO VOLÁNÍ</b>  	<b>KOMPONENT SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU - SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO,</b> NÁVŠTĚVNÍK AKTIVUJE SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO V PŘÍPADĚ NOUZE, AKTIVUJE SE ZVUKOVÝ ALARM A NADE DVEŘMI SE V CHODBĚ ROZSVÍTÍ SVĚTLO ALARMU.	1.PP	0
			1.NP	2
			2.NP	2
			3.NP	2
			4.NP	2
			5.NP	0
			CELKEM	8 ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 11	

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

MU – stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 – projektant, Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	
H13	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO  	NÁSTĚNNÉ BEZRÁMOVÉ ZRCADLO S BROUŠENOU HANOU OBDÉLNÍKOVÉ ZRCADLO ORIENTACE NA VÝŠKU TLOUŠŤKA 30 mm ROZMĚR: 500×800 mm	1.PP	1
			1.NP	3
			2.NP	3
			3.NP	4
			4.NP	3
			5.NP	0
			CELKEM	14ks
H14	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO  	NÁSTĚNNÉ BEZRÁMOVÉ ZRCADLO S BROUŠENOU HANOU OBDÉLNÍKOVÉ ZRCADLO ORIENTACE NA ŠÍŘKU TLOUŠŤKA 30 mm ROZMĚR: 2000×1500 mm	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	1
			3.NP	1
			4.NP	0
			5.NP	0
			CELKEM	3ks
H15	DĚLÍCÍ STĚNA MEZI PISOÁRY  	PISOÁROVÁ STĚNA MATERIÁL: NEREZ PEVNÉ UKOVENÍ DO STĚNY BARVA: STŘÍBRNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SATÉN TLOUŠŤKA MATERIÁLU: 1,5 mm ROZMĚRY : 80×400×950 mm	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	1
			3.NP	1
			4.NP	1
			5.NP	0
			CELKEM	4ks
H16	PŘEBALOVACÍ PULT HORIZONTÁLNÍ  	NÁSTĚNNÝ PŘEBALOVACÍ PULT MATERIÁL: ABS PLAST BARVA: ŠEDÁ ROZMĚR: 870×457×457 NOSNOST: 22,7 kg	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	1
			3.NP	1
			4.NP	1
			5.NP	0
			CELKEM	4ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 12	