

## Výstavba BIOPHARMA HUB

### 1A) Stavební program - Příloha č. 08 Specifické požadavky

Trafostanice - vybudovat s ohledem na další etapy rozšíření UKB (prostorová rezerva)

Náhradní zdroj - vybudovat s ohledem na další etapy rozšíření UKB (prostorová rezerva), uvažovat se zapojením do kaskády

Vývoj pára k autoklávům, centralní úpravu vody pro chovy

Zálivy pro odpady přístupné z obslužní komunikace

Součástí bude kotelna/kotelny s možností využití tepelných čerpadel

Na obvodovém plášti nebo střeše se uvažuje s využitím fotovoltaických panelů

Technické i parkovací podlaží musí mít zajištěn komunikační prostor pro obsluhu elektrovozíky - min. šířka 2,5 m + nabíjecí místa

Elektro - samostatné měření na patě pavilonu, zvlášť pro každého velkého uživatele

- Farmaceutická fakulta
- Preklinické centrum
- Národní institut infekčních chorob
- Ústav výpočetní techniky

Kancelářské místo musí mít k dispozici

- přípojka na ethernet (PC síť) 2x + připojení na síťovou tiskárnu
- přípojka na telefon
- el. zásuvky: 2 hnízda po 3 zásuvkách

Veškeré učebny a přednáškové sály musí mít akustickou úpravu

Dodržení požadovaných metodik - BMS,

Střechy - pochůzí plošiny pro umístění technologie + komunikaci obsluhy (pororošty)

Parkování 1. a 2. PP

v technickém podlaží musí být zázemí pro údržbu SUKB - dílny, kancelář, sociální zařízení + sklady

generální klíč, integrovaný do stávajícího systému UKB

pro preklinické centrum a Národní institut infekčních chorob - systém vstupních karet nebo programovatelných klíčů