

PLÁN REALIZACE POKROČILÉHO ŘEŠENÍ – VYLEPŠENÍ 1 - 4

Vylepšení č. 1 – téma Provázanost

Pro naplnění tématu nabízíme použití nadstandardně kvalitních samozavíračů GEZE TS3000. Určených pro veřejné prostory s velkou frekvencí otevírání dveří. Tím je zajištěno dlouhodobé bezproblémové užívání značně přesahující dobu záruky poskytované výrobcem. K dalším přednostem lze připočítat velmi estetický minimalistický vzhled, který nijak nenarušuje design historizujících dveřních křídel v budově instalovaných.

Pro srovnání přikládáme vyobrazení standardního samozavírače Decentis s pořizovací cenou 698 Kč za kus a samozavírače Geze TS3000 s pořizovací cenou 2467 Kč.

Decentis



Geze TS3000



Detailní technické parametry Samozavírače Geze TS3000

Hydraulický koncový doraz a rychlost zavírání s tepelnou stabilizací, nastavitelné zepředu
Dveřní zavírač s horní montáží vhodný pro pravé/levé jednokřídlé dveře s dorazem se šířkou křídla max. 1100mm.

Montáž na viditelnou i opačnou stranu závěsů.

Automatická regulace teplotních změn. Velikost EN 1-4

Šířka dveří – max. EN $\leq 1.100\text{mm}$

Váha dveří – max. 80kg

DIN - levé/pravé

Rychlost zavírání - nastavitelná

Koncový doraz - nastavitelný

Tlumení otevírání - ne

Zpoždění při zavírání - ne

Optický ukazatel zavírací síly – ne

Vyčíslení nákladů:

	m.j.	j.c	množství	Cena celkem
Sekce J				
Samozavírač GEZE TS3000	kus	2467	6	14802
Samozavírač GEZE DENTIS	kus	698	-6	-4188
Sekce G				
Samozavírač GEZE TS3000	kus	2467	13	32071
Samozavírač GEZE DENTIS	kus	698	-13	-9074
Celkem				33611

Vylepšení č. 2 – téma Provázanost

Pro plynulý plně bezbariérový průchod či průjezd invalidního vozíku vstupními dveřmi do sociálního zařízení navrhujeme použít velmi kvalitní hliníkové eloxované přechodové lišty firmy Schüter. Konkrétní typ bude určen při samotné realizaci. Kromě plynulého bezbariérového pohybu v místě přechodu dvou rozdílných podlahových krytin i v případě jejich nestejných nivelet působí tyto lišty velmi esteticky a zajišťují bezproblémový úklid dotřených ploch.

Cenová relace dodávky je 400 – 700 Kč/kus (bm) dle typu přechodové lišty.

Pro ilustraci přikládáme vyobrazení námi navrhovaných typů přechodových lišt.



Schlüter®-SCHIENE-ES
Strana 13



Schlüter®-SCHIENE
Strana 14–15



Schlüter®-SCHIENE-BASIC
Strana 15



Schlüter®-RENO-TK
Strana 16



Schlüter®-RENO-V
Strana 17



Schlüter®-RENO-U
Strana 19



Schlüter®-RENO-RAMP
Strana 20



Schlüter®-RENO-RAMP-K
Strana 20



Schlüter®-RENO-T
Strana 21

Vyčíslení nákladů – zprůměrovaná cena dodávky přechodových lišt:

	m.j.	j.c	množství	Cena celkem
Sekce J				
Montáž přechodové lišty	m	74,7	4,6	343,62
Přechodová lišta Scvhlüter dl. 1 m	kus	550	6	3300
Sekce G				0
Montáž přechodové lišty	m	74,7	9,6	717,12
Přechodová lišta Scvhlüter dl. 1 m	kus	550	11	6050
Celkem				10410,74

Vylepšení č. 3 – téma Provázanost

Pro zvýšení uživatelského komfortu a v neposlední řadě i zajištění maximální možné hygienické ochrany uživatelů navrhujeme doplnit sociální zařízení o elektrické vysoušeče rukou BOOSTER. Toto opatření přináší provozovateli i snížení provozních nákladů spojených s dodávkou běžných papírových ručníků. Instalace elektrických vysoušečů nijak nebrání umístění projektem navrhovaných zásobníků na papírové ručníky.

Vyčíslení nákladů spojených s dodávkou a montáží elektrických vysoušečů rukou.

BIZA ELEKTRO.s.r.o				MU JASELSKÁ			
CEJČ 150 14 696				BRNO			
IČ: 28345533- DIČ:CZ28345533- TEL. 602 718 467							
e-mail: bizaelektro@seznam.cz - www.bizaelektro.cz							
ELEKTROINSTALACE-ZABEZPEČOVACÍ A KAMEROVÉ SYSTÉMY-REKUPERAČNÍ JEDNOTKY							
Cenová nabídka							
OSOUSEČ RUKOU							
		ks/m	cena/jedno	mater./celk.	montáž+demont.	mont./celkem	CELKEM
1	OSOUSEČ RUKOU BOOSTER	14	3885	54390,00	1800,00	25200,00	79590,00
2	KABEL +JISTIČ+SPOJ MAT	14	2700	37800,00	900,00	12600,00	50400,00
CELKEM BEZ DPH							129 990,00 Kč

V příloze zasíláme návod na použití včetně vyobrazení námi navrhovaného vysoušeče.

Vylepšení č. 4 – téma Provázanost


Navrhujeme doplnit keramické obklady o eloxované hliníkové rohové lišty od firmy Schlüter RONDEC-TS. Rohové lišty budou instalovány na vnějších rozích obkladů. Rohové lišty eliminují rizika úrazu při možném pádu osob na ostrou hranu tvrdého keramického obkladu, zajistí ochranu samotného obkladu před možným poškozením například při nešetrném průjezdu invalidního vozíku.

Ilustrační obrázek:

Schlüter®-RONDEC-TS

Schlüter-RONDEC-TS je symetricky zaoblený profil z hliníku se speciálním strukturovaným povrchem pro vnější rohy stěn a ukončení obkladů. Vymezo-vačem spáry je definována šířka spáry k navazu-jícímu obkladu.

(Technický list výrobku 2.1)



Vyčíslení nákladů:

	mj.	j.c	množství	cena celkem
Sekce J				
Montáž lišt rohových	m	64,40	48,20	1 012,20
Dodávka rohové lišty dl. 2,5 m	kus	675,00	21,00	14 175,00
Sekce G				
Montáž lišt rohových	m	64,40	28,40	1 828,96
Dodávka rohové lišty dl. 2,5 m	kus	675,00	12,00	8 100,00
Ceklem				25 116,16

Zpracoval: Bc. Milan Tajovský

V Brně 2.3.2021