

Název stavby:	SIMU Teiresiás – Rekonstrukce a vybudování bezbariérových záchodů na FF – Objekt J a G		
Číslo stavby:			
Oddíl / část díla:	Objekt J (Jaselská 18)		
Číslo SoD SUB:			
Dodavatel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o.	IČ:	07794967

<p>1. Po odstranění stávajícího keramického obkladu a nesoudržných omítkových vrstev pod nimi, v jednotlivých podlažích 1PP – 4NP byly zjištěna nesouměrnost rozměrů (šířky a délky) místností sociálních zařízení v rozmezí 6-8cm, měřeno úhlopříčně. Z důvodů požadovaného spárořezu (ná vaznost spár obkladu stěn a obkladu podlah) pro dosažení maximální estetičnosti díla, doporučujeme provést vyrovnaní stěn jádrovou omítkou v průměrném rozsahu 1-4cm a minimalizovat tak nesouměrnost dořezů dlažby, které by byly opticky viditelné a snižovali by tak kvalitu a estetiku celého díla.</p>
<p>2. Ocenění změny:</p> <p>Méně práce: 0,00 Kč bez DPH          Vícepráce: +42 953,00 Kč bez DPH</p> <p><b>Rozdíl, zvýšení celkové ceny díla o: +42 953,00 Kč bez DPH</b></p>
<p>3. Příloha č. 1: ZL8 – Úpravy povrchů (položkový soupis)          Příloha č. 2: Půdorysy</p>
<p>4. Klasifikace změny: Nezbytné, dodatečné</p>

V Brně dne 24.6.2021

.....  
 zástupce zhotovitele, Milan Ščuka, MBA

Vyjádření objednatele:

Se změnou souhlasíme

V Brně dne 24.6.2021

.....  
 zástupce objednatele



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21/2021 MU Jaselská a Gorkého**  
Objekt: **S001 Jaselská 18**  
Rozpočet: **ZL8 Změnový list č.8 - Úpravy povrchů**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **PSVS-STRUKTURE s.r.o.** IČO: **07794967**  
**Ponávka 185/2** DIČ:  
**60200 Brno-Zábrdovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			42 953,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>42 953,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>42 953,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>9 020,13 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH 51 973,13 CZK**

v

  
Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			36 290,85	84
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 442,88	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 219,27	7
Cena celkem					42 953,00	100

## Položkový rozpočet

S:	21/2021	MU Jaselská a Gorkého
O:	SO01	Jaselská 18
R:	D.1.1/ZL8	Změnový list č.8 - úpravy povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>36 290,85</b>
1	319201308R00	Lokální oprava zdiva tmelem do tl.8 mm, pl.do 1 m2	m2	12,65813	237,00	2 999,98
		5% povrchu : (16,21*3,25-2,05)*5*0,05		12,65813		
2	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	63,29063	230,00	14 556,84
		25% povrchu : (16,21*3,25-2,05)*5*0,25		63,29063		
3	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	63,29063	296,00	18 734,03
		25% povrchu : (16,21*3,25-2,05)*5*0,25		63,29063		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>3 442,88</b>
4	611401311R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2	kus	4,00000	635,00	2 540,00
5	283754901R	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 40 mm hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm	m2	4,32000	209,00	902,88
		6*0,6*1,2		4,32000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 219,27</b>
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,85396	1 128,00	3 219,27





$\frac{7}{10}$ 

A

- ## LEGENDA

NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

- ☐ PŘEBALOVACÍ PULT (SKLOPNÝ)

- NOVÁ AKUSTICKÁ A SVĚTELNÁ KONTROLKA NOUZOVÉHO OVLADÁNÍ BEZBARIÉROVÉ WC  
UMÍSTIT NA STĚNU NAD DVEŘE

- SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PŘED REALIZACÍ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- S OHLEDEM NA SKUTEČNOST, ŽE SE JEDNÁ O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU


- Příloha č. 2

 $k_{ZL, B}$





# HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ BUDE REALIZOVÁNO V RÁMCI PROJEKTU ERDF II



## POZNÁMKA - NÁVRH

-STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAHŔNUJE:

- NOVÉ SVISLÉ A DĚLICÍ KONSTRUKCE BUDOV Z PŮROBETOVÝCH TVARNIC A DESK Z VYSOKO LAMINÁTU
- PODHLED-DESKY Z MINERÁLNÍCH KAZET 600/600MM + KOVOVÝ ROŠT
- PODHLED U OKNA BUDE V PASU ŠÍŘKY 300mm PROVEDEN Z HLADKÝCH SÁDKOKARTONOVÝCH ZALOŽENÍ PODHLEDU BUDE RESPEKTOVAT VÝŠKU NADPRAŽÍ OKNA
- WC BUDE ZAVĚŠENO NA INSTALAČNÍ BLOK
- PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ OPRAVY ROZSAŠEČÍCH VŘESTV
- STĚNY BUDOU OBLOŽENY KERAMICKÝM OBLADLEM DO VÝŠKY 2,4M, HORNÍ ČÁST BUDE Z MINEI OMÍTKY
- VNITRNÍ DVEŘE A VSTUPNÍ DVEŘE Z CHODBY BUDOU DŘEVĚNÉ DO OBLOŽKOVÉ ZARUBNĚ (HIST STYL)
- VNITRNÍ DVEŘE BUDOU UMOŽŇOVAT OTEVŘENÍ Z VNĚJŠÍ STRANY
- MADLA U BEZBARÉROVÉHO WC BUDOU VNĚŠENÁ OCELOVOU KONSTRUKCÍ S NOSNOSTÍ 150KG, MADLO DĚLKY 900mm, SKLOPNÉ MADLO DL. 800mm
- ROZVODY ZTI - ÚPRAVA ZAHŔNUJE VNĚJŠÍ STOLUPAČHO A PŘÍPOJOVACHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE)
- ELEKTROINSTALACE - ŘEŠENÉ PROSTORY BUDOU MÍT NOVÉ ROZVODY ELEKTRO - OSVĚTLENÍ A VYPÍNAČE, V BEZBARÉROVÉM WC BUDE NOUZOVÉ TLAČÍTKO S VYVEDENÍM SIGNALIZACE NAD VS DVEŘE
- SOUČÁSTÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ BUDE VYBAVENÍ ŘEŠENÝCH PROSTOR PŘÍSLUŠENSTVÍM (ZRCADLO, MÝDELNÍK, OSOŠEČ RUKOU, HÁČKY NA OBLEČ, PŘEBALOVACÍ PULT, ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ ÚTĚRKY, WC KARTÁČ, ODPADKOVÝ KOŠ APOD.)

-VNITRNÍ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY VČETNĚ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ BUDOU KOMPLETNĚ ODSŤANĚNÝ A NÁHRAD NOSTNÝ PRVKY

-ROZSAŠEČI VSTUPA PODLAHY BUDE ODSŤANĚNA V TL. 70mm, NOVÁ ROZSAŠEČI VSTUPY PODLAHY BUDE Z CEMENTOVÉHO POTĚRU TL. 70mm

-KERAMICKÁ DLAŽBA A OBLAD BUDOU KOMPLETNĚ ODSŤANĚNÝ, NOVÁ DLAŽBA ROZMĚRU 600/600mm, KER OBLAD Z DLAŽDIC 600/300mm, SPRAVOVACÍ HMOTA TVANĚ ŠEDÉ BARVY

-PROVEDENÍ A VYBAVENÍ BEZBARÉROVÉHO WC BUDE DLE VHĚLŠKY Č. 398/2009 SB.

## LEGENDA

NOVÉ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

-ZAVĚŠENÉ WC, KERAMICKÁ UMÝVADLA, PISOAR S TEPLOTNÍM ČIDLEM, KERAMICKÉ DĚLICÍ PISOAROVÉ STĚNY, VĚŠÁKY, ZRCADLO, EL. OSOŠEČ RUKOU, MÝDELNÍK, ZAVĚŠENÝ WC KARTÁČ, ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UBRUSKY A ODPADKOVÝ KOŠ APOD.)

PŘEBALOVACÍ PULT (SKLOPNÝ)

ZRCADLO

ELEKTŘICKÝ OSOŠEČ RUKOU

NOVÁ AKUSTICKÁ A SVĚTELNÁ KONTROLKA NOUZOVÉHO OVHLADNÍ BEZBARÉROVÉ WC UMÍSTĚNÍ NA STĚNU NAD DVEŘE

## POZNÁMKA:

- SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PŘED REALIZACÍ PŘEMĚŘIT NA STAVĚ
- S OHLEDEM NA SKUTEČNOSTI, ŽE SE JEDNÁ O STAVEBNÍ ÚPRAVY STAVAJÍCÍHO OBJEKTU DOPORUČUJE SE STAV NOSNÝCH I NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT SONDOU
- POLOHA ZAKRYTÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ A NELŽE JI PŘI DANÝCH PODMÍNKÁCH PŘEČNĚ OVĚŘIT, PŘED REALIZACÍ PROJEKTIVNĚ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAV BUDE PROVEDENA SONDA ZA ÚČELEM OVĚŘENÍ SKUTEČNÉHO MATERIÁLOVÉHO, ROZMĚROVÉHO A KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY












# HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ BUDE REALIZOVANO V RÁMCI PROJEKTU ERDF II



A

## POZNÁMKA - NÁVRH

- STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAHRAJÍ:

- NOVÉ SNÍŽE A DĚLICÍ KONSTRUKCE BUDOU Z POKROBEKOVÝCH TĚLNIC A DESK Z VYSOKOTLAKOVÉHO LAMINÁTU
- PODHLED-DESKY Z MINERALNÍCH KAZET 600/600mm + KOVOVÝ ROŠT
- PODHLED U OKNA BUDE V PÁSU ŠÍŘKY 300mm PROVEDEN Z HLADKÝCH SÁDKOKARTONOVÝCH DESK. ZALOŽENÍ PODHLEDU BUDE RESPONDAT VÝŠKOU NADPRAŽÍ OKNA
- WC BUDE ZAVĚŠENO NA INSTALAČNÍ BLOK
- PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ OPRAVY ROZNAŠEČÍCH VRSTEV
- STĚNY BUDOU OBOJZENY KERAMICKÝM OKRAJEM DO VÝŠKY 2,4m, HORNÍ ČÁST BUDE Z MINERALNÍ OMÍTKY
- VNITRNÍ DVEŘE A VSTUPNÍ DVEŘE Z CHODBY BUDOU DŘEVĚNÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (HISTORIZUJÍCÍ STYL)
- VNITRNÍ DVEŘE BUDOU UMÍSTĚNY OTEVŘENÍ Z VNĚJŠÍ STRANY
- MĚLA U BEZBĚHÉHO WC BUDOU VNESENA OCELOVÁ KONSTRUKCE S NOSNOSTÍ 150KG. PEVNĚ MĚLA DĚLKY 900mm, SKLOPNÉ MĚLA DL. 800mm
- ROZVODY ZTI - OPRAVA ZAHRAJÍ. VYMĚNU STOLPÁČHO A PŘIPOJOVACHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
- ELEKTROINSTALACE - ŘEŠENÉ PROSTORY BUDOU MÍT NOVÉ ROZVODY ELEKTRO - OSVĚTLENÍ A VÝPNACE. V BEZBĚHÉHO WC BUDE NOLIZOVÉ TUCHÍHO S VYVEDENÍM SIGNALIZACE NA VSTUPNÍ DVEŘE
- SOUČÁSTI OPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ BUDE VYBAVEN ŘEŠENÝCH PROSTOR PŘISUŠENSTVÍM (ZRCADLO, MÝDELNÍK, OSOUSČEČ RUKOU, HÁČKY NA OBLEČY, PŘEBALOVACÍ PULT, ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UTĚRKY, WC KARTÁČ, DOPRAKOVÝ KOŠ APD.)

- VNITRNÍ ZÁRUBNÍ PŘEDMĚTY VČETNĚ BATERIE A PŘISUŠENSTVÍ BUDOU KOMPLETNĚ OSTRANĚNY A NÁHRADZENY NOVÝMI PRVKY

- ROZNAŠEČI VSTUPNÍ PODLAHY BUDE OSTRANĚNA V TL. 70mm. NOVÁ ROZNAŠEČI VSTUPNÍ PODLAHY BUDE Z CEMENTOVÉHO POTĚRU TL. 70mm
- KERAMICKÁ DLAŽBA A OKRAJ BUDOU KOMPLETNĚ OSTRANĚNY. NOVÁ DLAŽBA ROZMĚRY 600/600mm. KERAMICKÝ OKRAJ Z DLAŽDÍČ 600/300mm. SPÁROVACÍ HMOŤA TMAVĚ ŠEDÉ BARRY -PROVEDENÍ A VYBAVEN BEZBĚHÉHO WC BUDE DLE VÝHUSKY Č. 398/2009 SB.

## LEGENDA

- NOVÉ ZÁRUBNÍ PŘEDMĚTY
- ZAVĚŠENÉ WC, KERAMICKÁ UMÝVADLA, PISOAR S TĚPIONÍM ČIDLEM, KERAMICKÉ DĚLICÍ KARTÁČ, ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UBRUSKY A DOPRAKOVÝ KOŠ APD.)
- PŘEBALOVACÍ PULT (SKLOPNÝ)
- ZRCADLO
- ELEKTROVÝ OSOUSČEČ RUKOU
- NOVÁ AKUSTICKÁ A SVĚTLÁ KONTROLA NOLIZOVÉHO OVLÁDÁNÍ BEZBĚHÉHO WC
- UMÍSTÍ NA STĚNU NAD DVEŘE

## POZNÁMKA:

- SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ NUNO PŘED REALIZACÍ PŘEVĚŘIT NA STAVĚ
- S OHLEDEM NA SKUTEČNOSTI, ŽE SE JEDNÁ O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DOPORUČUJE SE STAV NOSNÝCH I NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT SONDOU
- POLOHA ZÁVĚRNÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ A NELZE JI PŘI DANYCH PODMÍNKÁCH PŘESNĚ OVĚŘIT. PŘED REALIZACÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY BUDE PROVEDENA SONDA ZA ÚČELEM OVĚŘENÍ SKUTEČNÉHO MATERIÁLOVÉHO, ROZMĚROVÉHO A KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ČEŠTINA	VÝŠKA	PROSTRAHA
301	WC PŘÍSLUŠN	5,30	KERAMICKÁ DLAŽBA
302	WC	1,36	KERAMICKÁ DLAŽBA
303	WC	1,74	KERAMICKÁ DLAŽBA
304	BEZBĚHÉHO WC	5,85	KERAMICKÁ DLAŽBA

POZNÁMKA - V ŘEŠENÝCH A NÁVLAŽNÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU V ROZSAHU 100% A OPRAVA HORNÍ STUPOVÉ OM

## OZNAČENÍ HMOT

### STÁVAJÍCÍ STAV

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ŽIVNO (OBVODOVÉ A VNITRNÍ PÁLENÉ CHLTY)
- STÁVAJÍCÍ VNITRNÍ NENOSNÉ KONSTRUKCE Z DUTÍ

### NOVÝ STAV


- NOVÉ VNITRNÍ DĚLICÍ NENOSNÉ KONSTRUKCE Z P PŘEMOSNÍ TĚLA, ŽUPA, OBALOVÁ HMOTNOST 5C VYDŽENO NA TEKONOSTIVU MALTU KS, VZDĚK
- DĚLICÍ KONSTRUKCE Z VYSOKOTLAKOVÉHO LAMINÁTU, NOVÉ DESKOVÉ OTVORNÉ TĚLESO
- NOVÝ SMÍŽNÝ MONTOVANÝ PODHLED-HLADKÉ KAZETY 600/600mm (V PODHLED-HLADKÉ DESKY BUDOU PROVEDI PŘIP. ÚP)
- V PÁSU ŠÍŘKY 300MM OD OKNA BUDE PROVED DESK TL. 12,5mm, KOTVENO NA KOVOVÝ ROZ

Opisovatel	Ing. Miroslav Režek
autorizace	Ing. Miroslav Režek
místo staveb	ulice Jeseník 20/18, parcelo číslo 316, Brno, k.
stavení	Winstylová umývárna Zeměpisná nřm. 617/9, 601 77, Brno IČ. 002 16 224, DIČ. CZ00216224
stavební objekt	ZPŘÍSTUPNĚNÍ STUDIJNÍHO ZÁZEMÍ V BUDOVÁCH FF MU
část	0.1.1 - ARCHITECTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 3.NP - NÁVRH
staveb výkres	





# HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ BUDE REALIZOVÁNO V RÁMCI PROJEKTU ERDF II



## POZNÁMKA - NÁVRH

-STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAHRAJNUTÍ:

- NOVÉ SVISLÉ A DĚLICÍ KONSTRUKCE BUDOU Z PŘEBETONOVÝCH TVÁRNIC A DESEK Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU
- PODHLED-DESKY Z MINERÁLNÍCH KAZET 600/600MM + KOVOVÝ ROŠT
- PODHLED U OKNA BUDE V PÁSU ŠÍŘKY 300mm PŘEVEDEN Z HLADKÝCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK, ZALOŽENÍ PODHLEDU BUDE RESPEKTOVAT VÝŠKU MADRAŽÍ OKNA
- WC BUDE ZAVĚŠENO NA INSTALAČNÍ BLOK
- PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ OPRAVY ROZNAŠECÍCH VRSŤEV
- STĚNY BUDOU OBLOŽENY KERAMICKÝM OBKLADEM DO VÝŠKY 2,4M, HORNÍ ČÁST BUDE Z MINERÁLNÍ OMÍTKY
- VNITŘNÍ DVEŘE A VSTUPNÍ DVEŘE Z CHODBY BUDOU DŘEVĚNÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (HISTORIZUJÍCÍ STYL)
- VNITŘNÍ DVEŘE BUDOU UMOŽŇOVAT OTEVŘENÍ Z VĚČŠÍ STRANY
- MADLA U BEZBARIÉROVÉHO WC BUDOU VYNESENA OCELOVOU KONSTRUKCÍ S NOSNOSTÍ 150KG, PEVNÉ MADLO DĚLKY 900mm, SKLOPNÉ MADLO D.L. 800mm
- ROZVODY ZTI - ÚPRAVA ZAHRAJNUTÉ VÝMĚNY STUPNACHO A PŘIPOJOVACHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
- ELEKTROINSTALACE - ŘEŠENÉ PROSTORY BUDOU MÍT NOVÉ ROZVODY ELEKTRO - OSVĚTLENÍ A VYPÍNAČE, V BEZBARIÉROVÉM WC BUDE NOUZOVÉ TLAČÍTKO S VYVEDENÍM SIGNALIZACE NAD VSTUPNÍ DVEŘÍ
- SOUČÁSTÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ BUDE VYBAVENÍ ŘEŠENÝCH PROSTOR PŘÍSLUŠENSTVÍM (ZRCADLO, MÝDELNÍK, OSOUSHČ RUKOU, HAČKY NA ODEŠY, PŘEBALOVACÍ PULT, ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UTĚRKY, WC KARTÁČ, ODPADKOVÝ KOŠ APOD.)

- VNITŘNÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY VČETNĚ BATERIÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ BUDOU KOMPLETNĚ ODSTRANĚNY A NAHRAŽENY NOVÝMI PRVKY
- ROZNAŠECÍ VRSTVA PODLAHY BUDE ODSTRANĚNA V TL. 70mm, NOVÁ ROZNAŠECÍ VRSTVA PODLAHY BUDE Z CEMENTOVÉHO POTĚRU TL. 70mm
- KERAMICKÁ DLAŽBA A OBKLAD BUDOU KOMPLETNĚ ODSTRANĚNY, NOVÁ DLAŽBA ROZMĚRU 600/600mm, KERAMICKÝ OBKLAD Z DLAŽDIC 600/300mm, SPÁROVACÍ HMOTIA TIVNĚ ŠEDÉ BARVY
- PROVEDENÍ A VYBAVENÍ BEZBARIÉROVÉHO WC BUDE DLE VPHLÁŠKY Č. 398/2009 SB.

## LEGENDA

- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- ZAVĚŠENÉ WC, KERAMICKÁ UMÝVADLA, PISOÁŘ S TĚPLOMIM ČIDLEM, KERAMICKÉ DĚLICÍ PISOÁŘOVÉ STĚNY, VĚŠÁKY, ZRCADLO, EL. OSOUSHČ RUKOU, MÝDELNÍK, ZAVĚŠENÝ WC KARTÁČ, ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UBRUSY A ODPADKOVÝ KOŠ APOD.)
- ZRCADLO
- ELEKTRICKÝ OSOUSHČ RUKOU
- NOVÁ AKUSTICKÁ A SVĚTLNÁ KONTROLKA NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ BEZBARIÉROVÉ WC
- UMÍSTÍ NA STĚNU MAD DVEŘÍ

## POZNÁMKA:

- SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PŘED REALIZACÍ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- S OHLEDEM NA SKUTEČNOST, ŽE SE JEDNÁ O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DOPORUČUJE SE STAV NOSNÝCH I NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT SONDOU
- POLOHA ZAKRYTÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKRTESELNA INFORMATIVNĚ A NELZE JI PŘI DANÝCH PODMÍNKÁCH PŘESNĚ OVĚŘIT. PŘED REALIZACÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDE PROVEDENA SONDA ZA ÚČELEM OVĚŘENÍ SKUTEČNÉHO MATERIÁLOVÉHO, ROZMĚROVÉHO A KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY

