

PŮDORYS 1.PP II.ETAPA

PŮDORYS 2.PP

POZNÁMKA:

- VEŠKÉRY STÁVAJÍ NEFUNKČNÍ A VYMĚŇOVANÝ ROZVOD VODY BUDE DEMONTOVÁN.
- U VŠECH NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD ZJISTIT KTERÁ VODA JE STUĐENÁ, TEPLÁ A CÍRKULACE. VE VÝKRESE JE TO ZAKRESLENO JEN ORIENTAČNĚ.
- JAKO UZÁVĚRY POUŽÍT MOSAZNÉ KUL.KOHOUTY
- VODOVODNÍ POTRUBÍ PLASTOVÉ UKLÁDAT DO POZINK. ŽLABŮ UCHYCENÍ PO ŽM
- VÝMĚNU ROZVODU NELŽE PROVÁDĚT SOUČASNĚ ALE PO JEDNOTLIVÝCH TRUBKÁCH – VIZ POPIS V TECH.ZPRÁVĚ

LEGENDA

- NOVÝ ROZVOD
- STUĐENÁ VODA
 - TEPLÁ VODA
 - CÍRKULACE
 - POŽÁRNÍ VODA–OCEĽ.POZINK
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD
- STUĐENÁ VODA
 - TEPLÁ VODA
 - CÍRKULACE

Hlavní projektant	Ing.Milan Váša	Projektant profese	
Zodp. projektant	Ing.Milan Váša		
Vypracoval	Ing.Milan Váša		
Investor	MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Bmo		
Stavba	Oprava pátečních rozvodů vody koleje Vínafská – Bloky A1-A3* Výměna rozvodů vody-přípojky pro objekt EF(gastro)	Stupeň	JP
		Datum	2/2022
		Formát	A4
		Zak. č.	
Část	D.1.4.2 Zdravotně technická instalace	Měřítko	1:50
Název výkresu	PŮDORYS 1PP, 2PP II.ETAPA ZMĚNA 02-2022	C. výkresu	Revize
		D.1.4.2.02	00