

LEGENDA HMOT

- NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE (PODROBNOSTI VIZ STATIKA)
- NENOSNÉ PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU
- NENOSNÉ PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 DP1
- NENOSNÉ PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1
- NENOSNÉ PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 120 DP1
- ZDIVO Z CP, P15 NA MC5
- POROBETON 125mm
- KERAMICKÉ PŘÍČKY P+D, TL. 125mm , P8/P10 NA M5
- PŮVODNÍ KONSTRUKCE PONECHANÉ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ B2

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2	PODLAHA	STĚNY	PODHLED	POZNÁMKA
B2.P02.001	CHODBA	29,52	B.1 Probarvená stěrka	Interiérový nátěr	-	-
B2.P02.002	CHODBA	37,15	B.1 Probarvená stěrka	Interiérový nátěr	-	-
B2.P02.003	CHODBA	52,34	B.1 Probarvená stěrka	Interiérový nátěr	-	-
B2.P02.004a	WC PŘEDSÍŇ	2,14	B.1 Probarvená stěrka	interiérový omyvatelný nátěr	SDK podhled s.v.2580	Sokl probarv. stěrka 50mm
B2.P02.004b	WC	2,90	B.1 Probarvená stěrka	interiérový omyvatelný nátěr	SDK podhled s.v.2580	Sokl probarv. stěrka 50mm
B2.P02.005	PRACOVNA	16,13	B.1 Probarvená stěrka	Interiérový nátěr	-	-
B2.P02.006	DESINFEKCE, ODPLÍSNĚNÍ	32,14	B.1 Probarvená stěrka	Interiérový nátěr	-	-
B2.P02.007	SKLAD STARÝCH TISKŮ	89,78	B.1 Probarvená stěrka	Interiérový nátěr	-	-
B2.P02.008	DEPOZIT	304,0	B.1 Probarvená stěrka	Interiérový nátěr	-	V podlaze zabetonovaný kolejnicový systém pro knihovnickou technologii
B2.P02.009	DEPOZIT	87,3	B.1 Probarvená stěrka	Interiérový nátěr	-	V podlaze zabetonovaný kolejnicový systém pro knihovnickou technologii
B2.P02.010	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,12	B.1 Probarvená stěrka	Interiérový nátěr	-	-
B2.P02.011	DEPOZIT	282,45	B.1 Probarvená stěrka	Interiérový nátěr	-	V podlaze zabetonovaný kolejnicový systém pro knihovnickou technologii
B2.P02.012	DEPOZIT	486,48	B.1 Probarvená stěrka	Interiérový nátěr	-	V podlaze zabetonovaný kolejnicový systém pro knihovnickou technologii
B2.P02.013	CHODBA	54,00	B.1 Probarvená stěrka	Interiérový nátěr	-	-
B2.P02.014	SKLAD	15,62	B.1 Probarvená stěrka	Interiérový nátěr	-	-
B2.P02.015	INSTALAČNÍ CHODBA	56,65	B.1 Probarvená stěrka	Interiérový nátěr	-	-
B2.P02.016	SCHODIŠTĚ	11,21	B.1 Probarvená stěrka	Interiérový nátěr	-	-
B2.P02.017	VÝTAH	3,32	-	Disperzní nátěr	-	-
B2.P02.018	VÝTAH	3,22	-	Disperzní nátěr	-	Obklad ostění, nadpraží travertinem

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
Poznámka:
Legenda značek, typické rozmístění svítidel a způsob značení obvodů viz příloha TZ.
Vodorovné kabelové trasy vést ve žlabech pod stropem, svislé přívody k el. přístrojům vést v trubkách v betonu.
svítidlo B1: 2x58W, IP65

REVIZE

ZNAČKA:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:
1	4.2.2014	doplnění svítidel	Kubíček
1	12.4.2013	doplnění ovládání osv. v m.č. B2.P02.009	Kubíček
1	12.4.2013	doplnění popisů kabelových tras	Kubíček
1	12.4.2013	změna wataže a odstranění reflektoru svítidla H1	Kubíček

± 0,000 = 231,120
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUCÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Rastislav Balog	Ing. Jiří Sklenář	Radek Kubíček	Ing. Jiří Sklenář

PK SKLENÁŘ s.r.o.
projektová kancelář elektro
Tomešova 1, 602 00 Brno www.pksklenar.cz
tel. 543 233 966,7 info@pksklenar.cz

MÍSTO STAVBY:	STAVEBNÍK:	GEN. DODAVATEL STAVBY:	OBJEDNATEL PD:
Areál Filozofické fakulty ul. Arne Nováka, 602 00 Brno	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín	Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

NÁZEV ZAKÁZKY
CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD
MU - Rekonstrukce areálu Filozofické fakulty, ul. Arne Nováka, Brno

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT SO 03 BUDOVA B2 - NOVOSTAVBA
SO 04 BUDOVA F - VESTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA

ČÁST – PROFESE
A.2.3.4. SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ A ROZVODY, HROMOSVODY

ČÁST
PŮDORYS 2PP

ZAKÁZKA ČÍSLO: 081
DATUM: LISTOPAD 2012
MĚŘÍTKO: 1 : 100
PARÉ:
ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE: A.2.3.4. 2.02/2