

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Investor | MASARYKOVA UNIVERZITA |
| Generální projektant | AiD team a.s. |
| Hl. inženýr projektu | Ing. arch. Jiří BABÁNEK |
| Spolupráce | |
| Přímý zpracovatel | |



| |
|---|
| Revize |
| 00 2022 - 04 - 14 |
| 01 2022 - 05 - 31 ZMĚNY PO ZJIŠTĚNÍ SKUT. 0,000 KLUB. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Vypracoval Ing. Pavlína KLUBALOVÁ |
| Ved. projektant Ing. arch. Jiří BABÁNEK |



$\pm 0,000 \pm 207,875 \text{ m n.m. BPV}$

SKLADBY

| | | |
|-----|---|--------|
| VP1 | MLATOVÝ POVRCH POJÍZDĚNÝ | |
| | - ohrusná vrstva frakce 0/5, vodopropustná, únosnost do 7,5 t, barevnost stejná jako podkladní vrstva | 40 mm |
| | - podkladní vrstva frakce 0/16, vodopropustná, únosnost do 7,5 t, barevnost stejná jako ohrusná vrstva | 60 mm |
| | - štěrkokřt frakce 0/32 nebo 0/42 | 300 mm |
| | - zhrutněná pláň | |

| | |
|---------------|------------------------|
| Název výkresu | ŘEZ PŘÍJEZDOVOU CESTOU |
| Datum | 2022 - 05 - 31 |
| Formát | 2 × A4 |
| Měřítko | 1 : 100 |

| stavba | stupeň | číslo PS - SO | část | výkres | revize |
|------------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| RZV | DVD | D 202 | 00 | 303 | 01 |