

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant				  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEJNHAUSEROVÁ GORKEHO 62/13 602 00 BRNO		INFO@ARCHPAK.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 776 509 313 T +420 775 238 015	
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová					Projektant profese					
Architekt	Ing. arch. K. Steinhäuserová					  					
Vypracoval	Ing. arch. J. Šerek										
Investor	MU Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno										
Stavba Sociální zařízení v knihovně						Stupeň		DPS			
						Datum		08/2022			
						Formát		7 A4			
						Zak. č.		3413			
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení					Měřítko		-			
Název výkresu	Technické specifikace a standardy					Č. výkresu		Revize			
						108		00			

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě budou vzorkovány.

PODLAHY

Keramická dlažba v místnostech sociálního zázemí

Popis:

Keramická dlažba neglazovaná slinutá, povrch matný, s nasákavostí < 3%, vel.300/300/9 mm, kladená na stříh, protiskluznost R9. Spárovací hmota tmavě šedá.
Barva antracitově šedá.



OBKLADY

Keramický obklad v místnostech sociálního zázemí

Popis:

Keramický obklad glazovaný hutný, s nasákavostí 10-20%, nemrazuvzdorný, matný (bílý obklad) a lesklý (barevný obklad), vel.200/200/6mm, kladený na stříh. Spárovací hmota bílá.

Barva bílá, NCS 0500-N, mat.

Barva červená, NCS 2070-Y90R, lesk.

Použití jednotlivých barev obkladů viz kladečský výkres.



NÁTĚRY STĚN

Popis:

Výmalba barva teplá bílá.

VÝPLNĚ OTVORŮ VNITŘNÍ

Dřevěné vnitřní dveře otočné

Popis: viz tabulky PSV


Dveře: dřevěné hladké s polodrážkou, jednokřídlé bez prahu, syntetický nástřík v barvě šedé matné RAL 7024 Graphitgrau.

Zárubeň: ocelová HSE typu U s drážkou pro těsnění, syntetický nástřík v barvě šedé matné RAL 7024 Graphitgrau.

Kování: dělené na klika-klika a rozety, provedení nerez mat, Celokovové pro použití ve veřejných budovách. Profil kliky kruhový, zalomení s hranou bez zaoblení, rozety kruhové.

Větrací mřížka eloxovaný hliník, stříbrný mat, rozměr 350x170mm, umístění 150mm od spodní hrany dveří.

Samozavírač dveřní s kluznou vodící lištou, o síle EN 3-5, tlumení otevírání, nastavitelný hydraulický koncový doraz a rychlost zavírání s tepelnou stabilizací, provedení nerez mat, včetně systémové montážní desky pro montáž na ocelovou zárubeň.



OSTATNÍ VÝROBKY

Háček

Háček na sociálním zařízení v provedení matný nerez.
Umístění viz kladečský výkres.



Zrcadlo

Zrcadlo – zapuštěné do obkladu, broušená hrana
Umístění viz kladečský výkres.

DOPLŇKY NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Dávkovač tekutého mýdla

Dávkovač tekutého mýdla – nerez mat, průzor umožňující kontrolu množství tekutiny v zásobníku, uzamykatelný, kapacita 1000 ml. Rozměr 100x120x250mm.
Umístění viz kladečský výkres.



Zásobník toaletního papíru

Zásobník toaletního papíru – nerez mat, průzor umožňující kontrolu množství papíru v zásobníku, uzamykatelný, na toaletní papír max. průměru role 280mm. Rozměr 300x125x300mm.

Umístění viz kladečský výkres.



Odpadkový koš 3l závěsný (WC ženy)

Odpadkový koš uzavíratelný závěsný – nerez mat, hygienický vnitřní box z polypropylenu, objem 3l. Rozměr 170x240x235mm.

Umístění viz kladečský výkres.



Zásobník hygienických sáčků

Zásobník hygienických sáčků – nerez mat, rozměr 92x24x131mm.

Umístění viz kladečský výkres.



Zásobník na papírové ručníky

Hranatý tvar, materiál nerez mat. Objem min. 500ks ručníků. Uzamykatelné na klíč. Průzor umožňující kontrolu množství papíru v zásobníku Max. rozměry 255 x 265 x 120mm (š x v x h)

Umístění viz kladečský výkres.



Odpadkový koš závěsný

Otevřený koš, nerez mat, hranatý. Montáž na stěnu. Max. rozměry 460 x 275 x 177 (v x š x h). Min. objem 18l.

