

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant				  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEJNHAUSEROVÁ GORKEHO 62/13 602 00 BRNO		INFO@ARCHPAK.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 776 509 313 T +420 775 238 015	
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová				Projektant profese						
Zodp. projektant	Ing.Milan Váša										
Vypracoval	Ing.Milan Váša										
Investor	MU Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno										
Stavba Sociální zařízení v knihovně					Stupeň		DPS				
					Datum		08/2022				
					Formát		3 A4				
					Zak. č.		3413				
Část	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace					Měřítko		-			
Název výkresu	Standardy ZTI					Č. výkresu		Revize			
					102		00				

Vybavení WC muži/ženy:

U - umyvadlo keramické bílé, š. 55cm

Sífon design celokovový, kulatý

Umyvadlová výpust celokovová

Baterie páková, stojánková, chromové provedení, designové provedení kombinující hranaté a zaoblené hrany. Maximální průtok vody umyvadlové baterie 6 litrů/min.



K - WC mísa závěsná, hluboké splachování

Duroplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety

Vestavěná nádržka + tlačítko

WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru.



P- pisoár se zabud. senzorem, chrom sifon+zdroj

Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

