

	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	IN AD, spol. s r.o. Rybkova 4 602 00 Brno tel.: 602515805 e-mail: info@inad.cz	
	ING. ARCH. M. MIKŠÍK	L. ŠVARZBERGER	L. ŠMITKOVÁ		
OBJEDNATEL: MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO				DATUM	02.2023
NÁZEV STAVBY:				FORMÁT	
MU FSS JOŠTOVA 10				STUPEŇ	DSP/DPS
OPRAVA VODOVODU A WC				MĚŘÍTKO	
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ZAK. Č.	202217
VÝKRES:				ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU:
TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ					D.1.4.1 30

U

Umyvadlo keramické 550 x450 mm s otvorem pro stojánkovou baterii, stojánková páková baterie, zápachová uzávěrka DN40



Montážní prvek do
lehké příčky pro
umyvadlo se
stojánkovou baterií



Baterie stojánková
výška 150 mm



Sifon nerezový
umyvadlový DN40



U1

Umyvadlo keramické 550 x450 mm s otvorem pro stojánkovou baterii, vysoká stojánková páková baterie, zápachová uzávěrka DN40



Montážní prvek do
lehké příčky pro
umyvadlo, se
stojánkovou baterií



Baterie stojánková
výška 230 mm



Sifon nerezový
umyvadlový DN40



U2

Umyvadlo keramické 550 x450 mm s otvorem pro stojánkovou baterii, stojánková páková baterie, zápachová uzávěrka DN40

Montáž na zed'



Baterie stojánková výška 150 mm



Sifon nerezový umyvadlový DN40



U21

Umyvadlo keramické 550 x450 mm s otvorem pro stojánkovou baterii, vysoká stojánková páková baterie, zápachová uzávěrka DN40

Montáž na zeď



Baterie stojánková výška 230 mm



Sifon nerezový umyvadlový



Uin

Umyvadlo keramické 550 x450 mm s otvorem pro stojánkovou baterii, stojánková páková baterie s prodlouženou ovládací pákou, zápachová uzávěrka do stěny DN40



Montážní prvek do
lehké příčky pro
umyvadlo, stojánková
baterie



Baterie stojánková
výška 150 mm
s prodlouženou pákou



Zápachová uzávěrka
do stěny DN40



K

Klozet závěsný – montáž do lehké příčky



Montážní prvek do lehké příčky
Nosnost min. 150 kg



Sedátko plastové s poklopem



Kin

Klozet závěsný pro imobilní s prodlouženou mísou
Délka mísy 700 mm



Montážní prvek pro klozetovou mísu a
madla pro imobilní WC
Nosnost min 150 kg



Sedátko plastové



B

Bidet závěsný, montáž do lehké přičky



Montážní prvek do lehké přičky
pro závěsný bidet



Baterie bidetová



P

Pisoár s radarovým senzorem,
napájení 24 V, montáž do lehké příčky

Pisoár provedení antivandal



Montážní prvek do lehké příčky



P1

Pisoár s radarovým senzorem,
napájení 24 V – montáž na zeď

Pisoár provedení antivandal



Vyl

Výlevka zavěšená - montáž do lehké příčky

Výlevka závěsná keramická
odpad DN100



Montážní prvek do lehké příčky
s nádržkou pro závěsnou výlevku a
nástěnnou baterii

