

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S. V. KČNÍ [m] / S. V. PODHL. [m]	DRUH PODLAHY		POVRCH. ÚPR. STĚN	POVRCH. ÚPR. STROPŮ	POZNÁMKA
2.002	CHODBA	47,97	3,855 / -	TERAZZOVÁ PODLAHA	02/p	OMÍTKA	OMÍTKA	TERAZZO SOKL
2.008	CHODBA	13,88	3,855 / -	TERAZZOVÁ PODLAHA		OMÍTKA	OMÍTKA	TERAZZO SOKL
2.023	KANCELÁŘ DĚKANA	37,30	3,900 / 3,675/3,230	PARKETOVÉ VLYSY	01/p	OMÍTKA	AKUST. + LAMEL. PODHLED	-
2.024	SEKRETARIÁT	36,10	3,885 / 3,675/3,100	PARKETOVÉ VLYSY	01/p	OMÍTKA	CELOPL. + ZAVĚŠ. AKUST. PODHL.	-
2.025	ZASEDACÍ MÍSTNOST	55,1	3,885 / 3,675/3,230	PARKETOVÉ VLYSY	01/p	OMÍTKA	AKUST. + LAMEL. PODHLED	DŘEVĚNÝ OBKLAD

LEGENDA MATERIÁLŮ A PLOCH:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- St1 – AKUSTICKY POHLTIVÝ PODHLED Z DESEK ZE SKELNÝCH VLÁKEN VYSOKÉ HUSTOTY, OPATŘENÝ AKUSTICKOU BÍLOU OMÍTKOU, KOTVENÝ NA SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ SAMONOSNÉ PODKONSTRUKCI - SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ
- St2 – SÁDROKARTONOVÝ BEZESPARÝ SYSTÉMOVÝ PODHLED, OPATŘENÝ BÍLÝM NÁTĚREM, ZAVĚŠENÝ NA SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ SAMONOSNÉ PODKONSTRUKCI - SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ
- St3 – ZAVĚŠENÝ AKUSTICKY POHLTIVÝ PANEL 2400 x 1200 mm ZE SKELNÝCH VLÁKEN VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH OCEL. ZÁVĚSŮ - SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ
- St4 – ZAVĚŠENÝ AKUSTICKY POHLTIVÝ PANEL 2400 x 600 mm ZE SKELNÝCH VLÁKEN VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH OCEL. ZÁVĚSŮ - SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ
- St5 – ZAVĚŠENÝ PODHLED Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ, NA SYSTÉMOVÉ OCEL. PODKONSTRUKCI - SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ

LEGENDA KONCOVÝCH PRVKŮ:

- V – SVÍTIDLO VESTAVĚNÉ
- P(St1) – SVÍTIDLO PŘISAZENÉ (TYP PODHLEDU, KE KTERÉMU JE SVÍTIDLO KOTVENO)
- Z (3100) – SVÍTIDLO ZAVĚŠENÉ (VÝŠKA SVĚŠENÍ - SPODNÍ HRANA)
- CHLADÍCÍ JEDNOTKA STROPNÍ, ZAVĚŠENÁ
- CHLADÍCÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ, PŘISAZENÁ
- MIC (3100) – MIKROFON - DODÁVKA AVT (V. SVĚŠENÍ)

POZNÁMKY:

- PODHLEDY BUDOU PROVEDENY PODLE SYSTÉMOVÝCH POŽADAVKŮ DODAVATELE !
- V MÍSTNOSTECH S CELOPLOŠNÝM PODHLEDEM (SDK I AKUST.) BUDOU PROVEDENY U STYKŮ S OBVODOVÝMI STĚNAMI FABIONY O POLOMĚRU CCA 35 MM POMOCÍ ROHOVÝCH SÁDROVÝCH LIŠT. FABIONY BUDOU PLYNULE NAVÁZÁNY JAK NA STĚNY TAK NA STROP.
- SKUTEČNÁ SVĚTLÁ VÝŠKA STROPU SE MŮŽE MÍRNĚ LIŠIT A BUDE URČENA PŘÍMO NA MÍSTĚ PO INSTALACI ROZVODŮ CHLADU A ZTI !
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

výšk. systém místní

INVESTOR:	Masarykova univerzita, se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
MÍSTO:	Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

POParch

POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno | IČ 04593103

SO.01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MU

AKCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MU

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Marika Pajgrtová
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jan Podešva
VYPRACOVAL:	Bc. Vít Burian
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 2. NP - NÁVRH PODHLEDU
FORMÁT:	3x A4
ČÍSLO ZAKÁZKY:	23.02
DATUM:	02/2023
MĚŘÍTKO:	1:50
Č. VÝKR.	D.1.1.B-07
SADA:	