

INVESTOR:	Masarykova univerzita, se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	<div>!POParch</div> <div>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</div> <div>SO.01 - REKONSTRUKCE DĚKANÁTU A PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ</div>			
MÍSTO:	Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno				
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
AKCE:					
STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MU					
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Marika Pajgrtová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jan Podešva			
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Marika Pajgrtová				
OBSAH VÝKRESU:	FORMÁT:	4x A4	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2302	Č. VÝKR. D.1.1.B-10 SADA:
	DATUM:	03/2023	MĚŘÍTKO:	1:50	
	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				

OBECNÉ POŽADAVKY

- **PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !**
- **PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ARCHITEKT !**
- **VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM !**
- **POUŽITÉ MATERIÁLY, VÝROBKY, BAREVNÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ (DETAILY) BUDOU PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORKŮ, FOTOGRAFIÍ, SKIC NEBO VÝROBNÍ DOKUMENTACE!**
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
- SMĚR OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL - VIZ PŮDORYSY
- KLIKY NOVÝCH DVEŘÍ BUDOU OSAZENY DO VÝŠKY 1000 MM NAD PODLAHU
- U DVEŘÍ, KDE BY HROZILO POŠKOZENÍ STĚNY OTEVŘENÝM KŘÍDLEM, BUDE OSAZENA ZARÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA, KOTVENÁ DO PODLAHY
- ROZETY BUDOU CELOKOVOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU, PROŠROUBOVANÉ SKRZ KŘÍDLO

KOVÁNÍ HISTORICKÝCH DVEŘÍ



- TVAR KOVÁNÍ BUDE RESPEKTOVAT VYOBRAZENÍ
- BAREVNOST: MATNÝ ZLATAVÝ NEBO BRONZOVÝ POVRCH
- KOTVÍČÍ ŠROUBY VE STEJNÉM ODSTÍNU JAKO KOVÁNÍ; S PLOCHOU DRÁŽKOU, ZÁPUSTNÝ (NE KŘÍŽOVÝ)
- NÁROK NA VYSOKOU KVALITU PROVEDENÍ KOVÁNÍ A MATERIÁL

KOVÁNÍ NOVÝCH DVEŘÍ



- TVAR KOVÁNÍ BUDE RESPEKTOVAT VYOBRAZENÍ
- BAREVNOST: KARTÁČOVANÁ NEREZ
- NÁROK NA VYSOKOU KVALITU PROVEDENÍ KOVÁNÍ A MATERIÁL

DVEŘNÍ ZARÁŽKA



- TVAR KOVÁNÍ BUDE RESPEKTOVAT VYOBRAZENÍ
- BAREVNOST: DLE BAREVNOSTI KOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÁCH DVEŘÍ
- NÁROK NA VYSOKOU KVALITU PROVEDENÍ KOVÁNÍ A MATERIÁL
- KOTVENO DO PODLAHY

OBECNÉ POŽADAVKY

STÁVAJÍCÍ PROFILOVANÉ DVEŘE (DO M.Č. 2.025)



OZN.	SCHEMA	POPIS										
T 01		NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE - OTOČNÉ, PLNÉ ROZMĚR: 800/2200 MM <ul style="list-style-type: none">- PROVEDENÍ: NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ- DVEŘNÍ KŘÍDLO: DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA, TL. 40 MM- PLNÉ, HLADKÉ KŘÍDLO- ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, MDF, NAPOJENÍ NA TUPO V ROZÍCH (90°), ŠÍŘKA 50 MM, TL. PŘÍČKY 120 MM- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOCE ODOLNÝ POLYURETANOVÝ LAK (VÍCEVRSTVÝ), MAT- BEZPRAHOVÉ- SKRYTÉ PANTY, 3D ZÁVĚSY- DVEŘNÍ KOVÁNÍ VIZ OBECNÉ POŽADAVKY: KLIKA-KLIKA- CYLINDRICKÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE- PADACÍ LIŠTA- POŽADAVEK NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST: 32dB- BAREVNÉ PROVEDENÍ: BÍLÁ RAL 9003 (UPŘESNĚNA PŘED VÝROBOU DLE VZORNÍKU) <table><tr><td>3.015-3.016</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1P</td><td></td><td></td><td></td><td>1P</td></tr></table>	3.015-3.016				CELKEM	1P				1P
3.015-3.016				CELKEM								
1P				1P								
T 02		NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PLNÝM NADSVĚTLÍKEM - OTOČNÉ, PLNÉ ROZMĚR: 800/2200+700 MM <ul style="list-style-type: none">- PROVEDENÍ: NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ, BEZFALCOVÉ- DVEŘNÍ KŘÍDLO A NADSVĚTLÍK: DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA, TL. 40 MM- PLNÉ, HLADKÉ KŘÍDLO A NADSVĚTLÍK- ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, MDF, NAPOJENÍ NA TUPO V ROZÍCH (90°), ŠÍŘKA 50 MM, TL. PŘÍČKY 150 MM- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DUBOVÁ DÝHA, TRANSPARENTNÍ LAK, MAT- BEZPRAHOVÉ- SKRYTÉ PANTY, 3D ZÁVĚSY- DVEŘ. KOVÁNÍ VIZ OBECNÉ POŽADAVKY: KLIKA-KLIKA (2.024-2.025), KLIKA-KOULE (2.025-2.026)- CYLINDRICKÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE- PADACÍ LIŠTA- POŽADAVEK NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST: 32dB <table><tr><td>2.023-2.024</td><td>2.024-2.025</td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1L</td><td>1P</td><td></td><td></td><td>1L+1P</td></tr></table>	2.023-2.024	2.024-2.025			CELKEM	1L	1P			1L+1P
2.023-2.024	2.024-2.025			CELKEM								
1L	1P			1L+1P								
T 03		NOVÉ KAZETOVÉ PROFILOVANÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI - OTOČNÉ, PLNÉ (KOPIE) ROZMĚR: 950/2240 MM <ul style="list-style-type: none">- NOVÉ DVEŘE, ZÁRUBEŇ A DEŠTĚNÍ VE TVAROSLOVÍ DVEŘÍ DO M.Č. 2.025 (OBRÁZEK VIZ OBECNÉ POŽADAVKY)- MASIV- LAKOVANÉ, RAL 9001 (KRÉMOVÁ BÍLÁ), POLOMAT- MASIVNÍ DUBOVÝ PRÁH (ODSTÍN VLYSŮ)- KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ - VIZ OBECNÉ POŽADAVKY - KLIKA - KOULE (2.023-chodba)- CYLINDRICKÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE- PŘÍPRAVA PRO PŘÍSTUP KARTOVOU ČTEČKOU, DÁLKOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ (DOMÁCÍ VRÁTNÝ) A ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK- POŽADAVEK NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST: 32dB <table><tr><td>2.023</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1L</td><td></td><td></td><td></td><td>1L</td></tr></table>	2.023				CELKEM	1L				1L
2.023				CELKEM								
1L				1L								

OZN.	SCHEMA	POPIS										
<div>T 04</div> <div>R</div>		<p>RENOVACE PŮVODNÍCH KAZETOVÝCH DVEŘÍ V OBKLADOVÉ ZÁRUBNI DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE - OTOČNÉ, PLNÉ</p> <p>ROZMĚR: 1240/2450 MM</p> <ul style="list-style-type: none">- RENOVACE DVOUKŘÍDLÝCH DŘEVĚNÝCH MASIVNÍCH DVEŘÍ, ZÁRUBNĚ A DEŠTĚNÍ- ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU Z DŘEVĚNÝCH A KOVOVÝCH ČÁSTÍ- PŘETMELENÍ A PŘEBROUŠENÍ POŠKOZENÝCH LOKALIT- NOVÝ NÁTĚR, RAL 9001 (KRÉMOVÁ BÍLÁ), POLOMAT- VÝMĚNA DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ- MASIVNÍ DUBOVÝ PRÁH (ODSTÍN VLYSŮ)- NOVÉ KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ VIZ OBECNÉ POŽADAVKY: KLIKA - KOULE (2.024-chodba)- CYLINDRICKÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE- PŘÍPRAVA PRO PŘÍSTUP KARTOVOU ČTEČKOU, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK A DÁLKOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ (DOMÁCÍ VRÁTNÝ)- POŽADAVEK NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST: 32dB <table><tr><td>2.024</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table>	2.024				CELKEM	1				1
2.024				CELKEM								
1				1								
<div>T 05</div> <div>R</div>		<p>RENOVACE PŮVODNÍCH KAZETOVÝCH DVEŘÍ V OBKLADOVÉ ZÁRUBNI JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE - OTOČNÉ, PLNÉ</p> <p>ROZMĚR: 950/2240 MM</p> <ul style="list-style-type: none">- RENOVACE JEDNOŘÍDLÝCH DŘEVĚNÝCH MASIVNÍCH DVEŘÍ, ZÁRUBNĚ A DEŠTĚNÍ- ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU Z DŘEVĚNÝCH A KOVOVÝCH ČÁSTÍ- PŘETMELENÍ A PŘEBROUŠENÍ POŠKOZENÝCH LOKALIT- NOVÝ NÁTĚR, RAL 9001 (KRÉMOVÁ BÍLÁ), POLOMAT- VÝMĚNA DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ- MASIVNÍ DUBOVÝ PRÁH (ODSTÍN VLYSŮ)- NOVÉ KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ DLE VYOBRAZENÍ - KLIKA - KOULE (2.025-chodba)- CYLINDRICKÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE- PŘÍPRAVA PRO PŘÍSTUP KARTOVOU ČTEČKOU, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK- POŽADAVEK NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST: 32dB <table><tr><td>2.025</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1P</td><td></td><td></td><td></td><td>1P</td></tr></table>	2.025				CELKEM	1P				1P
2.025				CELKEM								
1P				1P								
<div>T 06</div> <div>R</div>		<p>RENOVACE PŮVODNÍCH KAZETOVÝCH DVEŘÍ V OBKLADOVÉ ZÁRUBNI JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE - OTOČNÉ, PLNÉ</p> <p>ROZMĚR: 955/2190 MM 900/2170 MM</p> <ul style="list-style-type: none">- RENOVACE JEDNOŘÍDLÝCH DŘEVĚNÝCH MASIVNÍCH DVEŘÍ, ZÁRUBNĚ A DEŠTĚNÍ- ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU Z DŘEVĚNÝCH A KOVOVÝCH ČÁSTÍ- PŘETMELENÍ A PŘEBROUŠENÍ POŠKOZENÝCH LOKALIT- NOVÝ NÁTĚR, RAL 9001 (KRÉMOVÁ BÍLÁ), POLOMAT- VÝMĚNA DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ- MASIVNÍ DUBOVÝ PRÁH (ODSTÍN VLYSŮ)- NOVÉ KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ VIZ OBEC. POŽADAVKY: KLIKA - KOULE (3.015, 3.016 -chodba)- CYLINDRICKÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE- PŘÍPRAVA PRO PŘÍSTUP KARTOVOU ČTEČKOU A ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK (3.015, 3.016) A DÁLKOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ (3.015, 3.016)- POŽADAVEK NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST: 32dB <table><tr><td>3.015</td><td>3.016</td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1L</td><td>1L</td><td></td><td></td><td>2L</td></tr></table>	3.015	3.016			CELKEM	1L	1L			2L
3.015	3.016			CELKEM								
1L	1L			2L								