LEGENDA MATERIÁLŮ

- KONSTRUKCE MONOLITICKÉ Z PROSTÉHO BETONU/TORKRET
- KONSTRUKCE MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ
- ZDIVO Z KERAMICKÉ TVARNICE TL. 250 mm (VYZDÍVKY ŠACHET) R´w=56dB
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK TL. 145 mm
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 150 mm - 2x DESKA 12,5 mm NOSNÝ ROŠT TL. 100 mm S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ TL. 80 mm + 2x SDK DESKA TL. 12,5 mm (MIN. R'w = 47 dB)
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 125 mm DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ - 2x DESKA 12,5 mm, NOSNÝ ROŠT TL. 75 mm S VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ TL. 60 mm + 2x SDK DESKA TL. 12,5 mm (MIN. R'w = 47 dB) PŘEDSTĚNY - MIN. TL. 180 mm
- STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL - STROJOVNY
- STĚNOVÝ A STROPNÍ SENDVIČ. PANEL PRO ČISTÉ PROSTORY
- TEPELNÁ IZOLACE Z HYDROFOBIZOVANÉ MINERÁLNÍ VLNY
- TEPELNÁ IZOLACE XPS NEBO Z PĚNOVÉHO SKLA
- TRAVERTINOVÝ OBKLAD V INTERIÉRU A EXTERIÉRU
- GABIONOVÁ PŘEDSTĚNA/STĚNA S OKY 100 x 50 mm; KONSTRUKCE JE VYPLNĚNA LOMOVÝM RUČNĚ SKLÁDANÝM PROPRANÝM KAMENEM FRAKCE MIN. 63 mm
- ŠTĚRK
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NASYPANÁ ZHUTNĚNÁ
- SUBSTRÁT
- HUTNĚNÝ RECYKLÁT
- HYDROIZLACE
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ / BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- VSTUP DO OBJEKTU
- VJEZD DO OBJEKTU
- PILOTOVÁ STĚNA - ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY - TRVALÉ MEZERY MEZI PILOTAMI VYPLNĚNY STŘÍKANÝM BETONEM C16/20

POZNÁMKY:

Dokumentace je vypracovaná ve smyslu § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 405//2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (OTP) jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 20/2012Sb, a č. 323/2017 Sb., vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. a s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Tato dokumentace je určena pouze pro účely veřejnoprávního řízení za účelem získání stavebního povolení a nelze ji použít pro jiné účely.

Jakékoliv nejasnosti a nové skutečnosti je třeba konzultovat s generálním projektantem. Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny v rámci této dokumentace, budou specifikovány v dalších fázích projektové dokumentace.

Venkovní zařízení VZT, chlazení a FVE je v projektu DSP zobrazeno informativně a bude zpřesněno v dalším stupni projektové dokumentace - veškerá zařízení na střechách produkující hlukovou zátěž budou navržená tak, aby respektovala limitní hladinu hluku od stacionárních zařízení, která vyplývá z hlukové studie.

REVIZE:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:
01	09/2022	ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK DOSS:	MIROSLAV JUREN

±0,000 = 271,05
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

Pelčák a partner architekti, s.r.o., autor návrhu projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, společnosti Pelčák a partner architekti, s.r.o. Tento výkres nesmí být, vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen, používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. nebo dohodu stavebníka a autora poskytnut žádné třetí osobě.

NÁZEV ZAKÁZKY:
BIOPHARMA HUB MASARYKOVY UNIVERZITY

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

STAVEBNÍK:
Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 617/9
601 77 Brno

MÍSTO STAVBY:
Univerzitní kampus Bohunice
území mezi ul. Studentská a ul. Vinohrady,
Brno - Bohunice

AUTOR / HIP: prof. Ing. arch. Petr Pelčák
ZÁSTUPCE HIP / KONTROLA: Ing. Petr Uhrín
VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. Rastislav Balog
VYPRACOVAL: Ing. arch. Miroslav Juren

Pelčák a partner architekti
Dominikánské náměstí 656/2, CZ 602 00 Brno
tel.: +420 545 215 138, info@pelcak.cz, www.pelcak.cz

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO 1100 - BIOPHARMA HUB MUNI

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

DOKUMENT - VÝKRES:
PŮDORYS 3.PP

ČÍSLO ZAKÁZKY:	181-31
DATUM:	07/2022
MĚŘÍTKO:	**1:100**
ČÍSLO PARÉ:	
KÓD VÝKRESU:	BPH-ST-SO1100-01-**097**-01
ČÍSLO VÝKRESU:	**D.1.1.b.101**
ČÍSLO REVIZE:	01