



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL	VÝMĚRA m ²	SV. VÝŠKA m	ÚPRAVA POVRCHŮ		
				PODLAHA	STĚNY	STROP
1005	WC ŽENY	8,30	3,43	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD LAMINO OBKLAD	PODHLÉD - v.3,00m PERFOROVANÝ PLECH
1006	WC BEZBARIÉROVÉ	3,10	3,43	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHLÉD - v.3,00m PERFOROVANÝ PLECH
1007	WC MUŽI	6,90	3,43	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD LAMINO OBKLAD	PODHLÉD - v.3,00m PERFOROVANÝ PLECH

- vestavné LED světlo 1x10W/1240lm/3000K
- vestavné LED světlo 1x10W/1240lm/3000K s nouzovým modulem – trvale pod napětím
- signální tlačítko s tahovým vypínačem tahové vypínání demontovat
- kontrolní modul s resetovacím tlačítkem
- signalizační panel kontrolní modul resetovací tlačítko

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN–S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplňněná – doplňujícím pospojováním neživých částí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 235,05 m n.m. (stávající podlaha 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	STUPEŇ PD: Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD			
	OBJEKT: BUDOVA F - KNIHOVNA			
ZPŘÍSTUPNĚNÍ STUDIJNÍHO ZÁZEMÍ V BUDOVÁCH FF MU		PROFESE: D.1.4.b - ELEKTROINSTALACE		
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 441-4	AUTORIZACE:	
MÍSTO STAVBY:	Arne Nováka 106, Brno pozemek parc. č. 5/1, k. ú. Veverří (611372)	DATUM: 04/2023		
		FORMÁT: - x A4		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	<div>INTAR</div> <div>INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div>	KOPIE:		
VEDOUČÍ PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO: 1:50		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz			
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	VÝKRES: ELEKTROINSTALACE SOC. ZAŘÍZENÍ 1.NP			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079441-4/D.1.4	ČÍSLO VÝKRESU: 2	REVIZE: 00
VYPRACOVAL:	ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@intar.cz			