



STÁVAJÍCÍ STAV A DEMONTÁŽE



NOVÝ STAV



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UNYVADLO KERAMICKÉ 500 x 600 mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x R. KOHOUT G1/2"
- U1 UNYVADLO ZABUDOVANÉ VE SKŘÍŇCE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40 BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ , 2x ROK. KOHOUT G1/2"
- Uin UNYVADLO INVALIDNÍ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40 BATERIE PÁKOVÁ
- U2 DVOJUNYVADLO KERAMICKÉ V PARAPETNÍ DESCE, ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY DN 40, BATERIE PÁKOVÉ STOJÁNKOVÁ, 4x R. KOHOUT G1/2"
- K KLOZET KOMB. SVISLÝ ODPAD, ROH. KOHOUT G1/2"
- K1 KLOZET ZÁVĚSNÝ INVALIDNÍ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VE ZDI
- Kin SPLACHOVÝ KOUT S VANIČKOU
- S SPLACHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
- S1 SPLACHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPLACHOU
- Sin SPLACHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPLACHOU
- SB BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA
- S2 SPLACHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPLACHOU LINIOVÁ VPUŠTĚ – NÍŽKA, DO DLAŽBY, KE STĚNĚ, DL.1,9m
- D DŘEZ – DOD. KUCH. LINKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50 BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROK. KOHOUT G1/2"
- LD LABORATORNÍ DŘEZ, DODÁVKA INTERIÉRU
- DG DĚSATOR, DODÁVKA INTERIÉRU
- F VÝVOD PRO NÁPOJENÍ VZT JEDNOTEK
- P PISOÁR
- Automatické SPLACHOVÁNÍ
- M60 MÝČKA 8 90 – VÝTOKOVÝ VENTIL T212-1/2" SIFON PODOMÍT. PRAČKOVÝ 40/50
- M90 MÝČKA 8 90 – VÝTOKOVÝ VENTIL T212-1/2" SIFON PODOMÍT. PRAČKOVÝ 40/50 + HL2 (DVOJITÁ PŘÍPOJKA)
- LN LABORATORNÍ NÁBYTEK, DODÁVKA INTERIÉRU
- ...C ZAŘÍZENÍ NÁPOJENÍ NA CHEMICKOU KANALIZACI
- LN1, LD1 ZAŘÍZENÍ S NÁSTĚNNOU BATERIÍ – ROZTEČ 100mm

LEGENDA RUŠENÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- ~~LDc~~ LABORATORNÍ DŘEZ, DODÁVKA STAVBY
- ~~M90~~ MÝČKA 8 90 – VÝTOKOVÝ VENTIL T212-1/2" SIFON PODOMÍT. PRAČKOVÝ 40/50 + HL2 (DVOJITÁ PŘÍPOJKA)


LEGENDA NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- LDc** LABORATORNÍ DŘEZ, DODÁVKA STAVBY
- U** UNYVADLO KERAMICKÉ 500 x 600 mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x R. KOHOUT G1/2" DODÁVKA STAVBY

POZNÁMKY

- VODA
- NOVÉ PŘÍPOJKOVACÍ POTRUBÍ SV, TV A DV BUDE PŘEVEDENO Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP-RCT.
- KANALIZACE
- OD NOVĚ NAVRŽENÝCH 2P BUDE KANALIZAČNÍ POTRUBÍ V PŘÍČKÁCH A POD STŘEPEM PŘEVEDENO Z PLASTOVÉHO ODPADNÍHO TYPU HT. POTRUBÍ VELENÉ POD PODLAHOU V ZEMI BUDE PŘEVEDENO Z PLYSTOVÝCH TRUB TYPU KG(PVC).

LEGENDA ČAR




LEGENDA ČAR - STÁVAJÍCÍCH




LEGENDA ČAR - RUŠENÝCH



VODOVOD



LEGENDA ČAR - RUŠENÝCH



LEGENDA ČAR - STÁVAJÍCÍCH



LEGENDA-ARMATUR:

- KU G1"-KULOVÝ UZÁVĚR
- Teře G1/2" THERMOREGULAČNÍ ARMATURA NA CÍRKULACI
- VypVg1"-URÁVĚR S VYPUSŤENÍM
- ZV G1" ZPĚTNÝ VENTIL
- F G1" FILTR MANUÁLNÍ
- ZV -BA-GS/4" ZPĚTNÝ VENTIL -ODDĚLOVAČ
- ⊞ AUTOMAT. VYVÁŽOVACÍ VENTIL NA CÍRKULACI AUTOMATICKY
- ⊞ V G1/2" VYVÁŽOVACÍ VENTIL NA CÍRKULACI RUČNÍ

UKB G

UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE  
BRNO – BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA  
G – DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	
Manažer projektu	Ing.arch. JIŘÍ BABÁNEK
Generální projektant	AiD team a.s.
Přímý zpracovatel	

**AiD**  
TEAM

Revize

00	2023 – 03 – 31
01	
02	
03	

Vypracoval	Bc. Klára SMOLIKOVÁ
Ved. projektant	Ing. Antonín KAŠPAR

Číslo zakázky	3517 – 25
Stavba	UKB – G – Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS – SO	SO 123 – Úprava místnosti 1S35 a 213 v pavilonu D36
Část	05 – Zdravotechnika

Název výkresu	PŮDORYS 2.NP
Datum	2023 – 03 – 31
Formát	6 * A4
Měřítko	1:50

stoba	stupa	číslo PS – SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	D 123	05	004	00