


PŮDORYS 2.NP



POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAHRNÚJÍ OBNOVU:
- NOVÉ POKRYTÍ PODLAH - EPOXIDOVÉ STĚRKA ŠEDÁ
 - NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY STĚN - BARVA ČERNÁ
 - VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ - BARVA ČERNÁ
 - VÝMĚNA SANITÁRNÍCH PŘÍČEK A OBKLADŮ INSTALAČNÍCH JADER - BARVA ČERVENÁ
 - STÁVAJÍCÍ PODHLEDY A KRYTÝ RADIÁTORŮ Z DĚROVANÉHO PLECHU BUDOU DEMONTOVÁNY A ZPĚTNĚ OSAZENY PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ A POKRYCHOVÝCH ÚPRAV
 - NOVÉ ROZVODY ZTI Vč. ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (KROMĚ NEREZOVÝCH UMÝVADLOVÝCH PULTŮ) - viz část D.1.4.a
 - NOVÉ ROZVODY ELEKTRO Vč. SVÍTEL - viz část D.1.4.b
 - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDE OČIŠTĚNA A OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM. OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE POSÍLENA UZAVŘENÝM TENKOSTĚNNÝM PROFILEM JÁKL HR 80x50x5mm.
 - PRO BEZPEČNÉ OSAZENÍ OPĚRNÝCH MADEL NA BEZBARIEROVÉM WC BUDE DOPLNĚNA NOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE.
 - PRO MOŽNOST VEDENÍ INSTALACÍ ZTI A ELEKTRO BUDE NA BEZBARIEROVÉM WC PROVEDENA NOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍZDÍVKA Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK tl. 75 mm
 - VÝMĚNA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ: ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR, KOŠ NA ODPAD VELKÝ.
 - ŠTĚTKA NA WC
 - STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ VYBAVENÍ (DEMONTÁŽ, VYČIŠTĚNÍ, ZPĚTNÍ MONTÁŽ): ODPADKOVÝ KOŠ MALÝ, ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, ZÁSOBNÍK NA MÝDLO, VĚŠÁK NA ODĚV
 - STÁVAJÍCÍ NEREZOVÝ UMÝVADLOVÝ PULT: DEMONTOVAT, VYČIŠTIT, UPRAVIT HRANU A SKLON HORNÍ PLOCHY, ZPĚTNÁ MONTÁŽ - viz část D.1.4.a
 - ZRCADLO NOVĚ, ZAPUŠTĚNÉ DO OBKLADU, SPÁRY VE STYKU SE STĚNOU A UMÝVADLOVÝM PULTEM OŠETŘIT SILIKONEM
 - STÁVAJÍCÍ RADIÁTOR Y BUDOU DEMONTOVÁNY A ZPĚTNĚ OSAZENY PO PROVEDENÍ NOVÝCH POKRYCHOVÝCH ÚPRAV

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI OPRAVĚ STĚN:

1. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POKRYCHOVÝCH ÚPRAV STĚN - BENÁTSKÝCH ŠTUKŮ,
2. BROUŠENÍ A VYSRAVENÍ SPODNÍCH OMÍTEK A NEROVNOSTÍ V PODKLADU,
3. PENETRACE PODKLADU PENETRAČNÍM PROSTŘEDKEM
4. NANESENÍ LEPIČÍ HMOTY
5. NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD v. 3,00 m

POZNÁMKA:

- 1) STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEBUDE ZASAHOVÁNO DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A DO NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU
- 2) ÚČEL OBJEKTU NEBUDE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI ZMĚNĚN
- 3) NEBUDE ZMĚNĚN CELKOVÝ ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ DOTČENÝCH PROSTOR, POUŽITÉ VÝROBK Y BUDOU VE SHODNÉM MATERIÁLOVEM A BAREVNEM PROVEDENÍ (KROMĚ ZAMĚNY BENÁTSKÝCH ŠTUKŮ STĚN ZA KERAMICKÝ OBKLAD).
- 4) VSECHNY KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU DÁLE VYUŽÍVÁNY (PODHL EHY, OTOPNÁ TĚLESA, KRYCÍ PLECHY OTOPNÝCH TĚLES, SANITÁRNÍ VYBAVENÍ), BUDOU BEZPEČNĚ DEMONTOVÁNY A ZAJIŠTĚNY PROTI POŠKOZENÍ. PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU TYTO KONSTRUKCE OSAZENY ZPĚT.
- 5) VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ DÁLE NEVYUŽÍVANÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (WC MÍSY, VÝLEVK A, VODOVODNÍ BATERIE) A OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTLIDLA) BUDOU DEMONTOVÁNY A EKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁNY.
- 6) PROVEDENÍ A VYBAVENÍ BEZBARIEROVÉHO WC BUDE DLE VÝHLÁŠKY č. 398/2009 Sb.
- 7) SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU PŘED REALIZACÍ PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL	VÝMĚRA m ²	SV. VÝŠKA m	ÚPRAVA POVRCHŮ		
				PODLAHA	STĚNY	STROP
2003	WC ŽENY	8,30	3,45	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD LAMINO OBKLAD	PODHL EHD - v.3,00m PERFOROVANÝ PLECH
2004	WC BEZBARIEROVÉ	3,10	3,45	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHL EHD - v.3,00m PERFOROVANÝ PLECH
2005	WC MUŽI	6,90	3,45	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD LAMINO OBKLAD	PODHL EHD - v.3,00m PERFOROVANÝ PLECH

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ A INSTALAČNÍ PRÍZDÍVKY

VYBAVENÍ INTERIÉRU A ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY STÁVAJÍCÍ (ZPĚTNÁ MONTÁŽ)


NOVÉ / NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

NOVÁ PŘÍZDÍVKA tl. 75 mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC 75x249x599 mm, P2-500, NA SYSTÉMOVOU TENKOVrstvou ZDÍČÍ MALTU

NOVÉ KONSTRUKCE


ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY NOVÉ

ZRCADLO ZAPUŠTĚNÉ DO OBKLADU



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 235,05 m n.m. (stávající podlaha 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	STUPEŇ PD: Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD				
	OBJEKT: Budova F - KNIHOVNA				
	PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 441-4		AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY:	Arne Nováka 106, Brno pozemek parc. č. 5/1, k. ú. Veveří (611372)		DATUM: 04/2023		
			FORMÁT: 3 x A4		
			KOPIE:		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz				
VEDOUcí PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:50		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz				
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	VÝKRES:				
	PŮDORYS 2.NP - nový stav				
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVANA KOPŘÍVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		ČÍSLO VÝKRESU: 203		REVIZE: 00
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘÍVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		20079441-4/D.1.1		