

LEGENDA

JČ	12-HH	HLAVNÍ HODINY DSH3M (výr. SVOBODA–ELEKTRO Brno)
	H01	PODRUŽNÉ HODINY ANALOGOVÉ typ PHKV2B (seminární místnosti, chodby) (Kulatý ciferník C2 – průměr 28cm, výr. SVOBODA–ELEKTRO Brno)
	H01	PODRUŽNÉ HODINY DVOUSTRANNÉ ANALOGOVÉ typ PHKV28/2 (chodby) (Kulatý ciferník C2 – průměr 28cm, výr. SVOBODA–ELEKTRO Brno)
M DCF	DCF	PŘIJÍMAČ RADIOSIGNÁLU DCF k DSH3M (výr. SVOBODA–ELEKTRO Brno)
STA	12-STA	KRABICE HENSEL typ K 9060/Z (ukončení koaxiálního kabelu)
		ROZVOD JČ: linky CYKY 2Ax1,5 (WTH1) připojení DCF J–Y(ST)Y 2x2x0,8 (WTH2)
		ROZVOD STA – koaxiální kabel BELDEN H 125 (75 Ohm) (WTSTA ..)
		ROZVOD ZPS – Vodič CY 1,5 v trubce INSET FML 20 v podlaze indukční smyčka pro ozvučení seminárních místností pro sluchově postižené
		Krabice KT 250/1 pod omítkou
		Krabice KOPOS typ 8130 na povrch se svorkovnicí pro rozvod JČ
	12-DHM1	DHM – digitální hlasový majáček





	ZNAČENÍ PRO STOUPÁNÍ/KLESÁNÍ TRASY (ve směru od rozváděče)
PU1	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA TYP.1

POZNÁMKA

- ROZBOČENÍ KABELŮ PRO JEDNOTNÝ ČAS BUDE PROVEDENO NAD PODHLEDEM V PLASTOVÝCH KRABICÍCH NA POVRCHU SE SVORKOVNICÍ
- NÁSTĚNNÉ HODINY V SEMINÁRNÍCH MÍSTNOSTECH BUDOU UMÍSTĚNY NAD DVEŘMI VE VÝŠCE = POLOVINA VÝŠKY MEZI PODHLEDEM A HORNÍ HRANOU DVEŘÍ. HODINY BUDOU Z KRABICE V PODHLEDU NAPOJENY KABELEM CYKY 2Ax1. KABEL BUDE VEDEN Z PODHLEDU V TRUBCE INSET FML 25 POD OMÍTKOU DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE KU 68–1901, KTERÁ BUDE ULOŽENA POD HODINAMI
- NÁSTĚNNÉ HODINY NA CHODBÁCH BUDOU UMÍSTĚNY NAD DVEŘMI VE VÝŠCE = POLOVINA VÝŠKY MEZI PODHLEDEM A HORNÍ HRANOU DVEŘÍ. HODINY BUDOU NAPOJENY Z KRABICE KABELEM 1–CXKE–R 2Ax1. KABEL BUDE VEDEN Z PODHLEDU V TRUBCE INSET FML 25 POD OMÍTKOU DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE KU 68–1901, KTERÁ BUDE ULOŽENA POD HODINAMI
- DIGITÁLNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK DHM BUDE INSTALOVÁN NA SPOLEČNÝ PANEL VEDLE VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO PAVILONU
- PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY VE STUPAČKÁCH JSOU SOUČÁSTÍ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA KÓD	PODLAHA POPIS	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA	PODHLED KÓD	PODHLED POPIS
101	CHODBA	70,73	L1	LINOLEUM	SOKL LINOL V=100	–		SDK S.V. 2800MM
102	SCHODIŠTĚ	11,18	L2	LINOLEUM	–	–	–	–
103	VÝTAH	3,06	–	–	–	–	–	–
104	PŘEDSÍŇ WC – MUŽI – STUDENTI	4,69	K17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400MM
105	WC – MUŽI – STUDENTI – IMOBILNÍ + SPRCHA	4,99	K19	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400MM
106	NEOBSAZENO	0,00	–	–	–	–	–	–
107	PRACOVNA (LEKTOŘI/ TECHNICI)	11,81	L1	LINOLEUM	–	SOKL LINOL V=100	–	RASTROVÝ S.V. 2800MM
108	LABORATOŘ (ZVUKOVĚ IZOLOVANÁ)	19,03	K18	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	ZVUKOIZOLAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÁ	P3	ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ S.V. 3000MM
109	PŘÍPRAVNA/SKLAD	11,00	K18	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	KERAM. SOKL V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 3000MM
110	NEOBSAZENO	0,00	–	–	–	–	–	–
111	LABORATOŘ (DIPLOMANTI/DOKTORANDI)	25,77	K18	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	FYZ.ZATEMNĚNÍ	P2	RASTROVÝ S.V. 3000MM
112	LAB. MATERIÁL. CHEMIE	51,30	K18	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	KERAM. SOKL V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 3000MM
113	LABORATOŘ (POKROČILÁ CVIČENÍ)	51,77	K18	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	KERAM. SOKL V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 3000MM
114	LABORATOŘ (RTG STRUKTURNÍ ANALÝZA)	24,13	K22?	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	KERAM. SOKL V=100 FYZ. ZATEMNĚNÍ	P2	RASTROVÝ S.V. 3000MM
115	LABORATOŘ (RTG STRUKTURNÍ ANALÝZA)	38,00	K22?	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	KERAM. SOKL V=100 FYZ. ZATEMNĚNÍ	P2	RASTROVÝ S.V. 3000MM
118	CHODBA	7,23	L10	LINOLEUM	–	SOKL LINOL. V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 3000MM
119	WC ŽENY – STUDENTI + ÚKLID	4,43	K17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400MM
121	VENKOVNÍ PROSTOR	314,65	–	–	–	–	–	–
122	SCHODIŠTĚ	16,79	–	–	–	–	–	–
123	WC – ŽENY – IMOBILNÍ – STUDENTI + SPRCHA	4,90	K19	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400MM
126	WC – MUŽI – STUDENTI	3,06	K16	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400MM
127	WC – ŽENY – STUDENTI + ÚKLID	2,86	K17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400MM

02	21.01.2021	ING. LUKÁŠ KREIDL	SLOUČENÍ MÍSTNOSTÍ 115, 116 A 117
DSPS	23.05.2007	ING. ZDENĚK KOKEŠ	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE



±0,000=281,70 (PODLAHA 1.NP PAVILONŮ)

OHL ŽS

UKB - 1 - DSP - D - 307 - 12.08 - 004 - 02
UKB - 1 - DSP - D - 307 - 12.09 - 004 - 02
UKB - 1 - DSP - D - 307 - 12.10 - 004 - 02
UKB - 1 - DSP - D - 307 - 12.11 - 004 - 02

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

A PLUS

KOORDINACE PROJEKTU: PROMED BRNO spol. s r.o.
HL.INŽ.PROJEKTU: ING. FRANTIŠEK JAKUBEC
PROJEKTANT PROFESE: SLABOPROUDÉ ROZVODY
HIP: ING. STANISLAV DOUPOVEC
Gilly Mariánské náměstí 1 617 00 Brno IČO 25302400
ZODP.PROJEKTANT: ING. ZDENĚK KOKEŠ
VYPRACOVAL: ING. ZDENĚK KOKEŠ

INVESTOR: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

STAVBA: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA
AVVA - 1. ETAPA - MODRÁ
ČÁST: D. SO II - 307 PAVILON AVVA - A12
12. SLABOPROUDÉ ROZVODY

STUPEŇ	DSPS
DATUM	30.05.2006
POČET F A4	16 A4
Č.ZAKÁZKY	26B10189–00200
ARCH.ČÍSLO	

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - STA, JČ, ZPN, ZPS

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
1:50	004	02