

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2
201	CHODBA	72,32
202	SCHODIŠTĚ	9,88
203	VÝTAH	3,08
204	PŘEDSÍŇ WC ŽENY STUDENTI	6,14
205	WC ŽENY IMOBILNÍ STUDENTI +SPRCHA	5,11
206	CHODBA	19,36
207	CHODBA	25,43
208	CHODBA	10,37
209	PRAKTIKUM ANALYTICKÉ CHEMIE	36,94
210	SCHODIŠTĚ	19,02
211	PRAKTIKUM MIKROBIOLOGIE	43,03
212	VARNA PŮD	22,54
213	STERILIZACE	22,41
214	LABORATOŘ GENOTOXICIDY	10,11
215	LABORATOŘ GENOTOXICIDY	22,43
216	HYG. SMYČKA SE SPRCHOU	10,48
217	LABORATOŘ EPIDEMIOLOGIE I.	21,79
218	STERILIZACE ETHYLENOXIDEM	18,00
219	VÝDEJ	6,26
220	NEOBSAZENO	
221	NEOBSAZENO	
222	LABORATOŘ EPIDEMIOLOGIE II.	21,98
223	HYG. SMYČKA SE SPRCHOU	10,58
224	LABORATOŘ PLÍSNÍ I.	22,62
225	LABORATOŘ PLÍSNÍ II.	10,19
226	ÚMYVÁRNA SKLA	8,38
227	LABORATOŘ AAS	8,19
228	LABORATOŘ CHEMIE	28,61
229	DENNÍ MÍSTNOST	13,95
230	NEOBSAZENO	
231	LABORATOŘ PHD.	23,65
232	UČEBNA TEORIE VAŘENÍ BC.	42,42
233	PŘEDSÍŇ WC MUŽI STUDENTI	5,84
234	WC MUŽI IMOBILNÍ STUDENTI +SPRCHA	5,11
235	WC MUŽI STUDENTI	4,26
236	WC ŽENY STUDENTI	2,40
237	ÚKLID	1,33

LEGENDA

- **RsN02001** REPRODUKTOR STROPNÍ, 9/6W/100V, LBC 3087/41, EVAC
- **RpP02001** REPRODUKTOR PANELOVÝ, 6W/100V, LBC 3011/41 + LBC 3012/01, EVAC
- OHNIODOLNÝ KABEL K REPRODUKTORŮM, 1–CHKE–V 2x2,5
- SESTUP Z VYŠŠÍHO PODLAŽÍ / VÝSTUP DO VYŠŠÍHO PODLAŽÍ
- VÝSTUP Z NIŽŠÍHO PODLAŽÍ / SESTUP DO NIŽŠÍHO PODLAŽÍ
- ZNAČENÍ PRO STOUPÁNÍ/KLESÁNÍ TRASY (ve směru od rozvaděče)
- **PU1** PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA TYP1
- **21–HH** HLAVNÍ HODINY DSH3M (výr. SVOBODA–ELEKTRO Brno)
- **H01** PODRUŽNÉ HODINY ANALOGOVÉ typ PHKV28 (seminární místnosti, chodby) (Kulatý ciferník C2 – průměr 28cm, výr. SVOBODA–ELEKTRO Brno)
- **H01** PODRUŽNÉ HODINY DVOUSTRANNÉ ANALOGOVÉ typ PHKV28/2 (chodby) (Kulatý ciferník C2 – průměr 28cm, výr. SVOBODA–ELEKTRO Brno)
- **21–DCF** PŘIJÍMAČ RADIOSIGNÁLU DCF k DSH3M (výr. SVOBODA–ELEKTRO Brno) PŘED KONEČNOU INSTALACÍ JE NUTNO NAJÍT MÍSTO S NEJSILNĚJŠÍM SIGNÁLEM
- **STA 21–STA** KRABICE HENSEL typ K 9060/Z (ukončení koaxiálního kabelu)
- ROZVOD JČ: linky CYKY 2Ax1,5 (WTH1) připojení DCF J–Y(ST)Y 2x2x0,8 (WTH2)
- ROZVOD STA – koaxiální kabel BELDEN H 125 (75 Ohm) (WTSTA ..)
- ROZVOD ZPS – Vodič CY 1,5 v trubce INSET FML 20 v podlaze indukční smyčka pro ozvučení seminárních místností pro sluchově postižené
- Krabice KT 250/1 pod omítkou
- Krabice KOPOS typ 8130 na povrch se svorkovnicí pro rozvod JČ
- **21–DHM 1** DHM – digitální hlasový majáček

POZNÁMKA

- HLAVNÍ TRASY JSOU VEDENY V PLECHOVÝCH ŽLABECH MARS
- ODBOČKY Z HLAVNÍCH TRAS K REPRODUKTORŮM JSOU VEDENY V OHNIODOLNÝCH PŘÍCHYTKÁCH
- NÁSTĚNNÉ REPRODUKTORY UMÍSTIT V 1/2 VZDÁLENOSTI MEZI DVEŘNÍ OBRUBNÍ A PODHLEDEM
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM HILTI
- OZNAČENÍ REPRODUKTORŮ : RsN02001
  - s=REPRODUKTOR STROPNÍ / n=REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ → ČÍSLO REPRODUKTORU
  - N=NADZEMNÍ PODLAŽÍ / P=PODZEMNÍ PODLAŽÍ → ČÍSLO PODLAŽÍ
- OZNAČENÍ KABELŮ : 21–WRN02001
  - N=NADZEMNÍ PODLAŽÍ / P=PODZEMNÍ PODLAŽÍ → ČÍSLO PODLAŽÍ
  - ČÍSLO KABELU
- ROZBOČENÍ KABELŮ PRO JEDNOTNÝ ČAS JE PROVEDENO NAD PODHLEDEM V PLASTOVÝCH KRABICÍCH NA POVRCHU SE SVORKOVNICÍ
- NÁSTĚNNÉ HODINY V SEMINÁRNÍCH MÍSTNOSTECH JSOU UMÍSTĚNY NAD DVEŘMI VE VÝŠCE= POLOVINA VÝŠKY MEZI PODHLEDEM A HORNÍ HRANOU DVEŘÍ. HODINY JSOU Z KRABICE V PODHLEDU NAPOJENY KABELEM CYKY 20x1. KABEL JE VEDEN Z PODHLEDU V TRUBCE INSET FML 25 POD OMÍTKOU DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE KU 68–1901, KTERÁ JE ULOŽENA POD HODINAMI
- ZAVĚSNÉ HODINY NA CHODBÁCH JSOU UMÍSTĚNY V SOULADU S OSTATNÍMI PRVKY NA STROPĚ–BUDE ŘEŠENO PŘI MONTÁŽI
- DIGITÁLNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK DHM JE INSTALOVÁN NA SPOLEČNÝ PANEL VEDLE VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO PAVILONU–KOORDINOVAT PŘI MONTÁŽI
- UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ V PODHLEDU PODŘÍZENO KOORDINAČNÍM VÝKRESŮM PODHLEDŮ VYDANÝM VE STAVEBNÍ ČÁSTI

UNIVERZITNÍ KAMPUS

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ZDEŇKA KOŘÁLÍKOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	SDRUŽENÍ OHL ŽS + METROSTAV
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	RADEK SVOBODA, ROBERT SCHNEIDER
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a. s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER	NETPROSYS, s.r.o.

Půdorys 2.NP - STA,JČ,ZPN,ZPS,ZDR

UKB E - Univerzitní kampus Bohunice, fáze E

REVIZE / REVISION	
NO.	DATUM / DATE
01	
02	
03	
04	
POZNÁMKA / ANNOTATION:	

A PLUS a.s.
ČESKÁ 12, 602 00 BRNO - CZ

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	UKB - AVVA, FÁZE E
ČÍSLO ZAKÁZKY/ ARCHIVE NO.	3089 - 37
STUPEŇ / PHASE	DSP
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	308 - PAVILON A 21
ČÁST / PART	12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

±0.000 = 281,700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	PŮDORYS 2.NP STA,JČ,ZPN,ZPS,ZDR
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	MILAN HRADIL
VYPRACOVAL / PREPARED BY	ALOIS PEČEK
DATUM / DATE	2010 - 01 - 22
FORMÁT / FORMAT	16 × A4
MĚŘÍTKO / SCALE	1 : 80

STAVBA / PROJECT	STUPEŇ / PHASE	ČÍSLO PS-SO / BUILDING TITLE	ČÁST / PART	VÝKRES / NO.	REVIZE / REVISION
UKB E	DSP	D 308	12	066	00