

5.NP LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHY KÓD	PODLAHY POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	PODHLÉDY KÓD	PODHLÉDY POPIS
5036 (443)	WC ŽENY	17,90	K1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.2020mm VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	201/Z	SDK PODHLED SV. 2490 MM
5037 (441)	WC MUŽI	16,27	K1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.2020mm VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	201/Z	SDK PODHLED SV. 2480 MM
5039	HYGIENICKÁ KABINA	2,29	K1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.2020mm VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	201/Z	SDK PODHLED SV. 2490 MM

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SDK PŘEDSTĚNA S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM DESKAMI GREEN TL. 12,5 MM OSOVÁ VZDALENOST STOJEK 417MM
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

POZNÁMKA

- ZAPLÁŠTĚNÍ SDK PŘEDSTĚN BUDE PROVEDENO DO VÝŠKY 2700MM
- PRO OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MADEL A DOPLŇKŮ BUDOU DO SDK PŘEDSTĚN OSAZENY VÝZTUHY Z UA PROFILŮ
- DRÁŽKY V PODLAHÁCH PO VYBOURANÝCH PŘÍČKÁCH BUDOU DOPLNĚNY PLASTOBETONEM
- SPOJE NOVĚ VYZDĚNÉHO A STÁVAJÍCÍHO ZDVA BUDOU PŘETAŽENY PERLINKOU
- SPOJE MEZI SDK A ZDÍVEM BUDOU PŘETAŽENY PERLINKOU
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, ROZMĚRY A VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ
- UMÍSTĚNÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ A DOPLŇKŮ, VIZ. KLADEČSKÝ VÝKRES OBKLADŮ A DLAŽEB
- V MÍSTNOSTECH PŘILÉHAJÍCÍCH K REKONSTRUOVANÝM, KDE DOŠLO K NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU OTVORY ZAZDĚNÝ, ZAPRAVENÝ, OBLOŽENÝ OBKLADEM ODPOVÍDAJÍCÍM STÁVAJÍCÍMU. MÍSTNOSTI BUDOU VYMALOVÁNY.

POZN.1 – ZPĚTNÉ OSAZENÍ RADIÁTORU, VČETNĚ NAPUŠTĚNÍ A ODVZDUŠNĚNÍ

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:		P	Δ	KK	ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ PRŮJEDNA 62/13 601 77 BRNO I +420 775 586 513 T +420 775 586 515
HI. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová	<i>H.Svobodová</i>			Projektant profese
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová	<i>K.Steinhauserová</i>			P
Vypracoval	Ing. Jan Mynář	<i>J.Mynář</i>			
Investor	MU Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno				
Stavba					
Rekonstrukce soc. zázemí na 5. NP – objekt ESF, Lipová 41a - PD					
Část	D.1.1	Architektonicko stavební řešení			Stupeň
Název výkresu	Půdorys 5.NP (výřez) - nový stav				Datum
					Formát
					Zak. č.
					Měřítko
					Č. výkresu
					Revize
					102
					00

