



LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
N01201	HALA	158.32
N01202	RECEPCE	14.78
N01508	PROSTORY IT	10.78
N01511	KUCHYŇKA	6.18
N01509	WC MUŽI ZTP	4.60
N01510	WC ŽENY	3.27
N01512	DENNÍ MÍSTNOST	13.84
N01821	UČEBNA	65.06
N01822	UČEBNA	63.27
N01823	UČEBNA	37.55
N01824	UČEBNA	44.00
N01815	CHODBA	22.86
N01817	CHODBA	69.44
N01818	UČEBNA	61.25
N01819	UČEBNA	75.42
N01201a	HALA	158.32
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM		659.75

LEGENDA ZNAČENÍ	
	POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE / VEDENÍ POD STROPEM
	POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE / VEDENÍ POD STROPEM
	ODVOD KONDENZÁTU / VEDENÍ POD STROPEM
	POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE / VEDENÍ POD STROPEM
	ČISTIČÍ TVAROVKA
	REDUKCE POTRUBÍ
	KONDENZAČNÍ SFON
	STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE S POŘISEM ON
	STOUPACÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE S POŘISEM ON
	STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE S POŘISEM ON

POZNÁMKA PROFESE

SVOJÍM POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ULOŽENÁ POD PODLAHOU A V PROHLÉDU BUDU V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2‰. SVOJÍM POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE ULOŽENÁ POD PODLAHOU A V PROHLÉDU BUDU V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2‰. NÁPOJENÍ SVLEHLÉ POTRUBÍ NA SVOJÍM BUDE PROVEDENO POMOCÍ ODVOD KOLEN 45° S PŘÍPOJENÍM 250 mm NEBO ZVÝŠENÍM SMĚREM A ODVOD KOLEN 45°. DEŠŤOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE V CÍLI SVÉ ÚČELE PROVEDENO ZE SVAROVANÉHO PE. PŘÍPOJENÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE Z POLYPROPYLENOVÝCH TVAROVEK TYPU HT. PRŮHLÍD POTRUBÍ PŘE KONSTRUKCE BUDE PROVEDEN PŘES CHRÁŇKOU, PROSTOR MEZI POTRUBÍM A CHRÁŇKOU BUDE PRŮJEM VYPĚLEN.

10,000 = 231,750 m n. m.

PROJEKTANT:	Ing. MAREK KUČIL	08/2024	Dominik ČERNOCH
VYPRACOVAL:	Dominik ČERNOCH	09/2023	Dominik ČERNOCH
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULČIČNÝ	07/2023	Dominik ČERNOCH

INVESTOR: Masarykova univerzita

PROJEKTANT: Ing. MAREK KUČIL

VYPRACOVAL: Dominik ČERNOCH

KONTROLOVAL: Ing. Martin ULČIČNÝ

ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Výstavba a modernizace Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity

REKONSTRUKCE 1.NP C - OBJEKT SO 7040 BUDOVA C

K.U. Palacký, parc.č. 228/1, 228/5

PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE

FORMÁT: 12xA4

DATUM: 06/2021

STUPEŇ: DPS

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: TO-S17-DPS

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1.b.07_d

1:50