


OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
BNB01NO1001	ZADVĚŘÍ	12,91
BNB01NO1002	VRÁTNICE	27,58
BNB01NO1003	VSTUPNÍ HALA	77,75
BNB01NO1004	ROZVODNA	4,20
BNB01NO1005	JÍDELNA	97,30
BNB01NO1006	KUCHYNĚ	29,82
BNB01NO1007	CHODBA	12,53
BNB01NO1008	PŘEDSÍNÍ	2,99
BNB01NO1009	ŠATNA	3,78
BNB01NO1010	WC	3,47
BNB01NO1011	SKLAD	15,28
BNB01NO1012	SKLAD	5,31
BNB01NO1013	CHODBA	22,24
BNB01NO1014	KOTELNA	12,44
BNB01NO1015	SCHODIŠTĚ VÝROVNÁVACÍ	8,00
BNB01NO1016	WC ŽENY + BEZBARIÉR	4,21
BNB01NO1016a	WC MUŽI	3,18
BNB01NO1016b	ÚKLID	0,86
BNB01NO1017	SCHODIŠTĚ	13,02
BNB01NO1018	PLOCHA POD SCHODIŠTĚM	9,10
BNB01NO1019	CHODBA	20,35
BNB01NO1020a	ŠATNA	10,36
BNB01NO1020b	DÍLNA	7,29
BNB01NO1020C	WC A SPRCHA	2,98
BNB01NO1021	NEOBSAZENO	
BNB01NO1022	SKLAD	17,78
BNB01NO1023	SKLAD	20,00
BNB01NO1024	NEOBSAZENO	
BNB01NO1025	KANCELÁŘ	19,63
BNB01NO1026	KANCELÁŘ	12,31
BNB01NO1027	KANCELÁŘ	11,81
BNB01NO1028	ZADVĚŘÍ	13,29
BNB01NO1029	KANCELÁŘ	5,95
BNB01NO1030	ZRUŠENO	
BNB01NO1031	ZÁZEMÍ KANCELÁŘE	14,18
BNB01NO1032	UMÝVÁRNA WC	4,69
BNB01NO1033	WC	1,25
BNB01NO1034	WC	1,25
BNB01NO1035	CHODBA	2,97
BNB01NO1036	ŠATNA - ÚKLID	4,66
BNB01NO1037	SPRCHA	2,00
BNB01NO1038	WC BEZBARIÉR	3,78
BNB01NO1039	SCHODIŠTĚ	11,37
BNB01NO1040a	EVAKUAČNÍ VÝTAH	3,20
BNB01NO1040b	VÝTAH OSOBNÍ	2,70



- LEGENDA NOVÉHO POTRUBÍ:**
- STUDENÁ VODA (SV) - PASTOVÉ POTRUBÍ PRCT PN28
 - TEPLÁ VODA (TV) - PASTOVÉ POTRUBÍ PRCT PN28
 - CIRKULACE (CB) - PASTOVÉ POTRUBÍ PRCT PN28
 - KANALIZACE PRICODAG - HT SYSTÉM
 - KANALIZACE SPÁSOVÁNĚ VODY - KG SYSTÉM
 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ - CG SYSTÉM

- LEGENDA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ:**
- STUDENÁ VODA (SV)
 - TEPLÁ VODA (TV)
 - CIRKULACE (CB)
 - KANALIZACE SPÁSOVÁ
 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

- LEGENDA ZAŘ. PŘEDMĚTŮ - VODOINSTALACE**
- WC - KOLET KOBI RHOVÝ VENTIL 2XDN15 3/8"
 - WC - KOLET KOBI INVALIDA RHOVÝ VENTIL 2XDN15 3/8"
 - U - UNYVADLO - RHOVÝ VENTIL 2XDN15 3/8"
 - U - UNYVADLO INVALIDA - RHOVÝ VENTIL 2XDN15 3/8"
 - D - DŘEZ - RHOVÝ VENTIL 2XDN15 3/8"
 - V - VÝEVKA - NÁSTĚNNÁ BATERIE 2XDN15
 - P - PSOÁŘ - RHOVÝ VENTIL 1XDN15 3/8"
 - RV - RHOVÝ VENTIL 1XDN15

- LEGENDA ZAŘ. PŘEDMĚTŮ - KANALIZACE**
- WC - KOLET KOBI - DN110
 - WC - KOLET KOBI INVALIDA - DN110
 - U - UNYVADLO INVALIDA - UNYVADLOVÝ SFON DN40
 - D - DŘEZ - DŘEZOVÝ SFON S PŘEDJEDENÍM DN50
 - S - SPRCHOVÁ VANUČKA - SPRCHOVÝ SFON DN50
 - V - VÝEVKA DN110
 - P - PSOÁŘ - SFON PODOMÍTOVÝ DN50

- IZOLACE POTRUBÍ:**
- VEŠKERÉ POTRUBÍ ROZVODY BUDOU OCHRANĚNY ISOACIÍ DLE VÝŠŠÍ Č. 193/2007.
 - DLE POTŘEBY BUDE TLOUŠŤKA IZOLACE OPTIMALIZOVÁNA EKONOMICKÝM VÝPOČET.
 - TLOUŠŤKA IZOLACE POTRUBÍ STUDENÉ VODY:
20-27-40 - MIN. 9 MM V PODLAŽÍCH A V ARTYRCH PROSTORECH
40 - MIN. 25 MM V NEHTĚPĚNÝCH PRŮSICH
 - TLOUŠŤKA IZOLACE POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE:
20-27-40 - MIN. 10 MM
25-32 - MIN. 20 MM
32 - MIN. 25 MM
40 - MIN. 25 MM

GENÉRAL PŘEDKANT

ARTHEON s.r.o.
ma@artheon.cz | +42077484444 | Kofrova 2619/45, Brno, 615 00 | www.artheon.cz

PROJEKTOVÝ ÚSTAV
JAKOŠLAV SKŘIVÁLA
ma@jakošlav.cz | +420777951382

Zpřístupnění objektu a dobudování bezbariérového ubytování
na kolečkách MU Kounicova

Masarykova univerzita
Zeměpisného ústavu
Brno 602 00, Kull. Pevnosti 681 1379, Jarmyř. Č. 891, Kounicova 567/50, 602 00 Brno

DLE Č. 2 ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE

PŮDORYS INP

Ing. Petr Mělek
Jarošlav Škřivála
Jarošlav Škřivála
Jarošlav Škřivála
02/2024

1:75

02