


GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ATELIÉR VELEHRADSKÝ

Výstaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 /
atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936

SCHÉMA OBJEKTU:



Č. PARÉ:

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE:

Víceúčelový sportovní areál UKB - GP

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Barbora Májková

DATUM:

12/2021

MĚŘÍTKO:

FORMÁT:

297 x 420

POČET A4:

STAVEBNÍK:

Masarykova univerzita

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Kamil Matýsek

STUPEŇ PD:

Dokumentace pro stavební povolení

STAVEBNÍ

OBJEKT:

D. Dokumentace objektu

MÍSTO STAVBY:

ul. Netroufalky, Brno

VYPRACOVAL:

Ing. Barbora Májková

ČÁST PD:

002.SO 00-2 - Kácení dřevin + náhradní
výsadba

SUBDODAVATEL:

Ing. Barbora Májková
Bieblova 20, 613 00

PROFESNÍ ČÁST:

1.

ČÍSLO REVIZE:

1471

DSP

SO 00.2

D

TABULKA INVENTARIZACE
A KÁCENÍ DŘEVIN

SO 00-2.3

Tabulka č. 01 – INVENTARIZACE DŘEVIN A KÁCENÍ DŘEVIN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
Pořadové číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška (m)	Rozměr. Koruny (m)		Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Statická stabilita	Návrh opatření	Ocenění dřeviny dle metodiky AOPK (Kč)	Parcela KN dotčené kácením dřevin	Poznámka
		průměr (cm)	obvod (cm)		nasazení (m)	šířka/plocha (m/m²)								
1	Juglans regia	27	86	9	1	10	1	1	1	1				Vícekmén: 75,43 cm
2	Robinia pseudoacacia	27	86	10	1,5	10	1	1	1	1	OD	11 607 Kč	1338/65	Vícekmén: 30,52,76,42 cm
3	skupina dřevin			7		377			1	1	OD	9 911 Kč	1334/8, 1338/65	náletová skupina – Juglans regia, Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Acer negundo, Populus sp., Salix caprea, Rosa canina
4	skupina dřevin			5		50			1	1	OD	1 441 Kč	1334/8	Populus sp. 100%, průměry kmene do 5 cm
5	Robinia pseudoacacia	27	86	9	1	8	1	1	1	1	OD	11 607 Kč	1334/8	Vícekmén: 40,75,56,30 cm
6	skupina dřevin			6		185			1	1	OD	9 930 Kč	1334/8	Náletová skupina – Salix caprea, Robinia pseudoacacia, Populus sp., Populus alba, Salix sp.
7	Robinia pseudoacacia	27	86	6	1	7	1	1	1	1	OD	4 931 Kč	1334/8	Vícekmén: 40,30,50,65 cm
8	Robinia pseudoacacia	12	39	5	1	4	1	1	1	1	OD		1334/8	Vícekmén: 25,30 cm
9	skupina dřevin			6		125			1	1	OD	1 132 Kč	1334/8	Robinia pseudoacacia 100%, kácená část 45 m²
10	Salix caprea	35	111	12	2	10	1	1	1	1				Vícekmén: 75,82 cm
11	Populus sp.	31	96	14	2	13	1	1	1	1				
12	skupina dřevin			4		223			1	1	OD	3 396 Kč	1338/65	Robinia pseudoacacia, Juglans regia, kácená část 135 m²
13	Juglans regia	14	45	6	1	8	1	1	1	1				
14	Robinia pseudoacacia	38	120	12	1	8	1	1	1	1	OD	17 842 Kč	1334/8	
15	Juglans regia	19	60	5	0,5	6	1	1	1	1	OD		1334/8	
16	skupina dřevin			12		856		1	1		OD	20 593 Kč	1334/8, 1334/9	Populus alba, Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Prunus avium, Acer negundo, Rosa canina, kácená část 650 m²
												92 390 Kč		

LEGENDA

1. Evidenční (pořadové) číslo stromu, keře nebo skupiny dřevin

2. **Název taxonu** - rodový i druhový latinský název. U skupiny dřevin je uvedeno v názvu „Skupina“.

3. **Průměr kmene** - hodnota v centimetrech, měřená ve výčetní výšce, u keřů a skupin není uváděn

4. **Obvod kmene** - hodnota v centimetrech, měřená ve výčetní výšce, u keřů a skupin není uváděn

5. **Výška taxonu (skupiny)** uvedená v metrech

6. **Výška koruny** uvedená v metrech (u skupin se neuvádí)

7. **Šířka koruny** uvedená v metrech/**Plocha** u skupin keřů nebo dřevin uvedená v m²

8. Perspektiva

1 – dřeviny dlouhodobě perspektivní – nad 10 let

2 – krátkodobě perspektivní – do 10 let

3 – neperspektivní – do 5 let

9. Vitalita

1 – **výborná až mírně snižená**

2 – **zřetelně narušená** (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních částech)

3 – **výrazně snižená** (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)

4 – **zbytková vitalita** (větší část koruny odumřelá)

5 – **odumřelý strom**

10. Zdravotní stav

1 – **výborný** až dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)

2 – **zhoršený** (narušení zásadnějšího charakteru)

3 – **výrazně zhoršený** (souběh defektů, často snižuje perspektivu hodnoceného stromu)

4 – **silně narušený** (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)

5 – **havarijní (akutní riziko rozpadu)**

11. Stabilita dřeviny

1 – **výborná až dobrá** (bez zjištěného výskytu staticky významných defektů)

2 – **zhoršená** (přítomnost staticky významných defektů ve fázi vývoje, dosud bez předpokládaného rizika selhání, rozsah defektů lze řešit běžnými péstebními zásahy)

3 – **výrazně zhoršená** (zjištěný výskyt jednoho vyvinutého defektu s předpokládaným vlivem na pravděpodobnost selhání stromu, možný výskyt více staticky významných defektů ve fázi vývoje, často nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu)

4 – **silně narušená** (zjištěný souběh několika vyvinutých staticky významných defektů, nutná realizace stabilizačního zásahu s alternativou kácení stromu)

5 – **havarijní strom**

12. Návrh opatření

Zkratkou je v tabulce uvedeno navržené opatření.

OD – odstranění dřeviny

(tučně jsou v tabulce vyznačeny dřeviny určené ke kácení s obvodem nad 80 cm ve výšce 1,3 metrů nad zemí, tedy dřeviny vyžadující vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny)

13. **Finanční ocenění dřevin určených ke kácení dle metodiky AOPK** – ocenění je uvedeno u dřevin, které vyžadující vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny)

14. Poznámka

V poznámce jsou komentovány skutečnosti, které nelze zachytit v tabulkových položkách. Zaznamenány jsou významné defekty (např. dutiny, suché větve, plodnice hub, poškození terminálu) aj. U hodnocených skupin dřevin je v poznámce uvedeno zastoupení druhů dřevin ve skupině.