

POZN.1: ELEKTRICKÝ ZÁMEK EMZ (PANIKOVÁ HRAZDA) BUDE NAPÁJEN PŘES BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ, PRO MOŽNOST VYPNUTÍ NAPÁJENÍ EMZ (PANIK HRAZDY) Z VNITŘNÍ STRANY MÍSTNOSTI V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ, A ZAMEZIT PŘÍSTUPU Z VENKOVNÍ STRANY (CHODBY). DLE MÍSTA OSAZENÍ EMZ A BEZP. SPÍNAČE BUDE NAPÁJENÍ PROPOJENO BUĎ V ŘJ K41, NEBO V INSTALAČNÍ KRABICI U DVEŘÍ.

POZN.2: BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ BUDE UMÍSTĚN NA OPAČNÉ STRANĚ DVEŘÍ, NEŽ JSOU UMÍSTĚNÝ SPÍNAČE OSVĚTLENÍ, ABY SE CO NEJVÍCE ZAMEZILO MOŽNÉMU NÁHODNÉMU ZNEUŽITÍ SPÍNAČE. VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI SE PŘEDPOKLÁDÁ UMÍSTĚNÍ SPÍNAČŮ OSVĚTLENÍ NA STRANĚ OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA DVEŘÍ – PŘI REALIZACI NUTNO PŘÍZPŮSOBIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU. SPÍNAČ BUDE OPATŘEN INFORMATIVNÍ TABULKOU S NÁPÍSEM NAPŘ.: "BLOKACE DVEŘÍ PROTI OTEVŘENÍ ZVENKU – POUŽIT POUZE V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ".

LEGENDA

- K50** ŘÍDÍCÍ A PŘÍSTUPOVÁ JEDNOTKA-DATOVÝ KONCENTRÁTOR, LAN, RS485
K41 DVEŘNÍ PŘÍSTUPOVÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
B BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET
Z ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
Z PANIKOVÁ HRAZDA-ČÁST NA OTVÍRAVÉM KŘÍDLĚ, OVLÁDANÁ ČTEČKOU
Z NAPÁJECÍ ZDROJ 12VDC/5A PRO KOMONENTY EACS
Z NAPÁJECÍ ZDROJ 12VDC/5A PRO EMZ A PANIKOVÉ HRAZDY
Z NOVÝ NAPÁJECÍ ZDROJ – VYMĚNA ZA STÁVAJÍCÍ, POPIS VIZ PUDORYS
● SVORKOVACÍ A ROZVODNÁ KRABICE NAPÁJENÍ EMZ (PANIK. HRAZD)
□ BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ PRO BLOKACI DVEŘÍ


ROZVODY NOVÉ, ROZŠŘŮJÍCÍ ČÁSTI PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU EACS – TYPY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS VIZ PŮDORYS, DETAILNÍ ROZVODY KABELÁŽE VIZ BLOKOVÉ SCHEMA EACS

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

ČÁST SYSTÉMU EACS ROZPOČTOVANÁ SAMOSTATNĚ – PRACOVNÍ DOKTORANDŮ A VYBRANÁ PRACOVNÍŠTĚ. SAMOSTATNĚ ROZPOČTOVANÉ ČÁSTI SE BUDOU REALIZOVAT SOUČASNĚ

4.NP

VZOROVÉ ŘEŠENÍ TRUBKOVÁNÍ A INSTALACE

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|--|
| VYPRACOVAL: | ING. IGOR HLINĚNÝ | ZAKÁZKOVÉ Č.: | P240202 | <div><div>ASEC - elektrosystémy s.r.o. Hezlová 888/23, 625 00 BRNO IČO: 26 217 79 30, DIČ: CZ-261-156277830 tel./fax: 547 356 607</div></div> |
| KONTROLOVAL: | ING. PETR VAŠÍČEK | STUPEŇ: | DPS | |
| DATUM: | 09 / 2024 | PROFESSE: | SLP | |
| INVESTOR: | MUNI FSS, JOŠTOVA 218/10, BRNO | FORMÁT: | 844 | |
| AKCE: | | OBSAH: | PŮDORYS 4.NP | REVIZE: 00 Č. VÝKRESU: |
| ROZŠÍŘENÍ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU EACS | | | | 105 |