



3047a
Chodba

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHY KÓD	POPIS KÓD	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	PODHLAVY KÓD	POHLEDY
3013	PRACOVNÁ DEKANA	35,18	K1	KOBEREC	SÁDROVÁ STĚRA		2017/2 SOK AKUSTICKÝ POHLED
3014	SEKRETARIÁT DEKANA	52,11	K1	KOBEREC	SÁDROVÁ STĚRA		2017/2 SOK AKUSTICKÝ POHLED
3015a	KUCHYNKA SEKRETARIÁTU	2,87	D1		SÁDROVÁ STĚRA		2021/2 S.V.3070 MM
3029	HYGIENICKÉ ZARÍZENÍ DEKANA	4,26			SÁDROVÁ STĚRA		2021/2 S.V.3070 MM
3044g	CHODBA	17,46	K1	KOBEREC	STAVAJÍCÍ VĚPENNÁ OM. ŠTIKOVÁ		STAVAJÍCÍ ROSTROVÝ POHLED

LEGENDA

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDÍVO Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC TL150 MM
- SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ STĚNA TL125 MM, OPLÁŠTĚNÁ JEDNOSTRANNĚ DVOUITĚ DESKAMI WHITE 12,5 MM S VOZENOU ZVUKOVOU IZOLACÍ TL60 MM
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

POZNÁMKY

- POZN. 1 – OBKLAD NÁPOJENÍ PRČKY NA OKENNÍ PROFIL SOK AKUSTICKOU DESKOU TL. 12,5MM (MODRÁ SOK)
- POZN. 2 – STĚNA BUDE PO CĚLE PLOŠE OPATŘENA ARMOVACÍ TKANINOU, ZATĚŽENA STĚRKOU A SÁDROVOU OMÍTKOU
- NOVÉ PODLAHOVÉ KABELOVÉ ŽLABY A KRBICE, VČETNĚ DŘÁŽEK DO PODLAHY,
 - JSOU DODÁVKOU PRŮJESE SILNOPROUD
 - VŠEČERÉ STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE, ROZMĚRY A VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVĚ
 - PŘED VÝROBOU DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ
 - OMÍTKY A SÁDROKARTONOVÉ PRČKY BUDOU OPATŘENY OČERUZDZORNYMI MĚŘY
 - BUDOU PROVEDENY NOVÉ SILIKONOVÉ VÝPLNĚ PO CĚLÉM OBVODU OKEN
 - U NÁPOJENÍ PARAPETŮ BUDOU PROVEDENY NOVÉ SYSTÉMOVÉ PŘEKŘVACÍ LÍŠTY
 - KLADENÍ PODHELDU VZ. VÝKRESY Č. 104

POZNÁMKA 3

- OTVOR BUDE PŘEKRYT VŠĚ PLECHEM TL. 0,5mm S VÝŠKOU VLNY 50mm
- A PŘEBETONOVAN BETONOVOU DESKOU S KAIRI SITI 150/150/5MM
- ULOŽENÍ BUDE NA TŘECH STRANÁCH 200mm
- PLECH BUDE NA ULOŽENÍ PROKOVEN CHEMICKSKYMI KOTVAMI SE STAVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ

