INVESTOR:	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	!POParch POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno | IČ 04593103
MÍSTO:	Kat. území Bohunice [612006], parc. číslo 1331/142	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	SO.01 - UČEBNA 205

AKCE:

FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU
- VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Marika Pajgrtová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jan Podešva
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Jan Podešva		

OBSAH VÝKRESU: **VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ**	FORMÁT: A4	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2503	Č. VÝKR. **D.1.1.B-102**	SADA:
	DATUM: 04/2025	MĚŘÍTKO: 1:50		

OBECNÉ POŽADAVKY

- VEŠKERÉ NÁZVY VÝROBKŮ UVEDENÉ VE SPECIFIKACI VÝROBKŮ OZNAČUJÍ POUZE TECHNICKÝ A CENOVÝ STANDARD VÝROBKU !!!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ U VYBRANÝCH PRVKŮ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ARCHITEKT !!!
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM !!!
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÉ NÁPOJNÉ DOLIŠTOVÁNÍ NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE.

- **VEŠKERÉ VYBAVENÍ BUDE PROVEDENO VE STÁVAJÍCÍM STANDARDU A BAREVNÉM PROVEDENÍ JAKO VE STÁVAJÍCÍCH OBDOBNÝCH PROSTORECH V OBJEKTU. JAKO VZOR SLOUŽÍ UČEBNA Č. 203!**

- POKUD NENÍ SPECIFIKOVÁNO JINAK, BUDOU PRO LTD DESKY POUŽITY ABS HRANY TL. 0,8 mm V BARVĚ LAMINA
- VIDITELNÉ SPOJE BUDOU OPATŘENY KRYTKAMI V BARVĚ A DEKORU LAMINA.
- VEŠKERÉ NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ BUDE TRVANLIVÉ:

- ZÁVĚSY DVÍŘEK S POMALÝM DORAZEM A MOŽNOSTÍ OTEVŘENÍ MIN. O 90°
- VÝSUVY ZÁSUVEK BUDOU OPATŘENY KVALITNÍM LOŽISKOVÝM POJEZDEM (TICHÝM) S POMALÝM DORAZEM

- VEŠKERÉ DODÁVKY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE MUSÍ SPLŇOVAT NÍŽE UVEDENÉ ZÁKONNÉ NORMY A PŘEDPISY:

- ČSN EN 14749 (BYTOVÝ A KUCHYŇSKÝ ÚLOŽNÝ NÁBYTEK A PRACOVNÍ DESKY)
- ČSN 91 0001 (DŘEVĚNÝ NÁBYTEK) - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
- ČSN EN 527-2 (KANCELÁŘSKÉ STOLY) - BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
- ČSN EN 14073-2 (KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK: ÚLOŽNÝ NÁBYTEK)
- ČSN EN ISO 9001
- ČSN EN ISO 14001

- SPLNĚNÍ NOREM BUDE DOLOŽENO PROHLÁŠENÍM O SHODĚ, CERTIFIKÁTEM NEBO ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM
- U NÁBYTKOVÝCH KOMPONENTŮ OBSAHUJÍCÍ PŘIPOJOVANÉ PRVKY (NAPŘ. ZÁSUVKY NN), BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY TAKÉ POTŘEBNÝ PROPOJOVACÍ MATERIÁL

FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU
- VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
2503

INT

OZNAČ.	SCHÉMA/POPIS
	PŮDORYS ROZMÍSTĚNÍ, 1:50



SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČ.	SCHÉMA/POPIS

01 INT

PŮDORYS



STÁVAJÍCÍ KATEDRA - VZOR



POHLED ČELNÍ



ÚCHYTKA



VĚTR. MŘÍŽKA



KATEDRA

ROZMĚR: 1600/750 mm, V. 750 mm (DLE SCHÉMATU)

KONSTRUKCE: KORPUS, SOKL, ZÁDA Z LTD 18 mm + ABS HRANA 0,8 mm.
PRACOVNÍ DESKA Z LTD 36 mm + ABS HRANA 0,8 mm.
SOKL LEHCE ODSAZENÝ.
PRAVÁ SKŘÍŇKA BUDE PŘIZPŮSOBENA PRO UMÍSTĚNÍ RACKU AVT. OTEVÍRAVÁ NALOŽENÁ DVÍŘKA Z ČELNÍ I ZADNÍ STRANY, S UZAMYKÁNÍM. VE DNĚ BUDE VYFRÉZOVÁN DOSTATEČNĚ VELKÝ OTVOR PRO PŘÍSTUP K PODLAHOVÉ KRABICI. Z BOČNÍ STRANY BUDOU OSAZENY 2 KS VĚTRACÍCH MŘÍŽEK (VIZ OBR.).
LEVÁ SKŘÍŇKA - SPODNÍ OTEVÍRAVÁ ČÁST, HORNÍ ZÁSUVKA.

KOVÁNÍ: ÚCHYTKY DVÍŘEK NARÁŽECÍ DO HRANY Z AL PROFILU (VIZ OBR.).
KVALITNÍ SEŘIDITELNÉ PANTY S TICHÝM DORAZEM A MOŽNOSTI OTEVŘENÍ O VÍCE NEŽ 90°.
KVALITNÍ LOŽISKOVÉ KOVÁNÍ PRO ZÁSUVKU S TICHÝM DORAZEM.

BAREVNÉ PROVEDENÍ: KORPUS, PRACOVNÍ DESKA, DVÍŘKA - LTD UNIDEKOR LOMENÁ BÍLÁ
SOKL - LTD UNIDEKOR SVĚTLE ŠEDÁ
ÚCHYTKY, VĚTRACÍ MŘÍŽKY - HLINÍK MAT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PŘÍPOJNÉ MÍSTO A OVLÁDACÍ PANEL AVT JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY AVT. SOUČÁSTÍ DODÁVKY KATEDRY BUDE PŘÍPRAVA - VYFRÉZOVÁNÍ OTVORŮ PRO OSAZENÍ (PODKLADY DODÁ DODAVATEL AVT).
SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE PROSTUP PRO KABELÁŽ DO DESKY.

POZNÁMKA: VÝROBEK BUDE PROVEDEN V KORESPONDENCI SE STÁVAJÍCÍM VYBAVENÍM (NAPŘ. UČEBNA 207) A BUDE PROVEDEN BAREVNĚ SHODNĚ.
NA VÝROBEK BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE.
NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM AVT A ODDĚLENÍM CIT SUKB.

M.Č. 205	M.Č. 244	**CELKEM**
1	-	**1**

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČ.	SCHÉMA/POPIS

02
INT

PŮDORYS



SCHÉMA PODNOŽE

POHLED ČELNÍ



STUDENTSKÝ STŮL

ROZMĚR:	1300/600 mm, V. 740-750 mm (DLE SCHÉMATU)
KONSTRUKCE:	PODNOŽ TVOŘÍ SVAŘOVANÉ OCELOVÉ NOHY PROPOJENÉ PODÉLNÍKY - DLE SCHÉMATU. NOHY TVAROVANÉ DLE OBRÁZKU Z PROFILŮ 70x40 mm, PODÉLNÍKY 40x40 mm. NOHY JSOU OPATŘENY KLUZÁKY PRO TVRDOU PODLAHU. PRACOVNÍ DESKA Z LTD 18 mm + ABS HRANA 0,8 mm.
BAREVNÉ PROVEDENÍ:	PODNOŽ - PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA DLE RAL 9006 (SLADIT SE STÁVAJÍCÍMI STOLY) DESKA - LTD UNIDEKOR LOMENÁ BÍLÁ (SJEDNOCENO S DESKOU KATEDRY - 01/INT)
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	-
POZNÁMKA:	VÝROBEK BUDE PROVEDEN V KORESPONDENCI SE STÁVAJÍCÍM VYBAVENÍM (NAPŘ. UČEBNA 207) A BUDE PROVEDEN BAREVNĚ SHODNĚ. NA VÝROBEK BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE.

M.Č. 205	M.Č. 244	**CELKEM**
15	-	**15**

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČ.	SCHÉMA/POPIS

03
INT

POHLED



VĚŠÁK

VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ

ROZMĚR: 500/2000 mm (DLE SCHÉMATU)

KONSTRUKCE: OBKLADOVÁ DESKA Z LTD 148 mm + ABS 0,8 mm S 3 ks VĚŠÁKŮ.
DESKA BUDE LEPENA NA ZEĎ (UMÍSTĚNÍ VIZ PŮDORYS). VÝŠKA SPODNÍ HRANY SROVNANÁ S HORNÍM LÍCEM SOKLU.
VĚŠÁKY SE SKRYTÝM KOTVENÍM.

BAREVNÉ PROVEDENÍ: ZÁDOVÁ DESKA - LTD UNIDEKOR SVĚTLE ŠEDÁ (DLE RAL 9006 - PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU STANDARDU)
HÁČKY - HLINÍK MAT

PŘÍSLUŠENSTVÍ: -

POZNÁMKA: VÝROBEK BUDE PROVEDEN V KORESPONDENCI SE STÁVAJÍCÍM VYBAVENÍM (NAPŘ. UČEBNA 207) A BUDE PROVEDEN BAREVNĚ SHODNĚ.
VĚŠÁKY BUDOU OSAZENY DO SESTAV DLE PŮDORYSU.

M.Č. 205	M.Č. 244	**CELKEM**
8	-	**8**

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČ.	SCHÉMA/POPIS

04
INT

VZOR / SCHÉMA





TABULE

ROZMĚR: 3500/1200 mm, HORNÍ HRANA VE V. 2200 mm

KONSTRUKCE: SKLENĚNÁ POPISOVATELNÁ NÁSTĚNNÁ TABULE. EXTRA ČIRÉ SKLO TL. 6 mm, KALENÉ, JEDNOSTRANNĚ LAKOVANÉ (RAL 9003).
KOTVENÁ DO SPODNÍHO A HORNÍHO HLINÍKOVÉHO PROFILU (DLE SCHÉMATU). UCHYCENÍ SKLEN. TABULÍ DO LIŠT MUSÍ UMOŽNIT VÝMĚNU POŠKOZENÉ PLOCHY BEZ NUTNOSTI DEMONTÁŽE CELÉHO PRVKU. SKLEN. DÍLCE BUDOU DO PROFILŮ ULOŽENY NA ZASKLÍVACÍ PODLOŽKY A DOTĚSNĚNY VKLÁDACÍM TĚSNĚNÍM. PŘÍPADNÉ ROZDĚLENÍ NA DÍLCE MUSÍ BÝT PROVEDENO TAK, ANY DÍLCE NA SEBE PLYNULE NAVAZOVALY. ZASKLÍVACÍ PROFILY BUDOU KOTVENY VÍCEBODOVĚ NA HMOŽDINY. LIŠTY MAJÍ HLINÍKOVÉ BOČNÍ KRYTKY.

BAREVNÉ PROVEDENÍ: LAKOVANÉ SKLO - RAL 9003
LIŠTY - HLINÍK MAT.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: -

POZNÁMKA: VÝROBEK BUDE PROVEDEN V KORESPONDENCI SE STÁVAJÍCÍM VYBAVENÍM (NAPŘ. UČEBNA 207) A BUDE PROVEDEN BAREVNĚ SHODNĚ.

M.Č. 205	M.Č. 244	**CELKEM**
1	-	**1**

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČ.	SCHÉMA/POPIS
05 INT	

VZOR / SCHÉMA

ŽIDLE - PŘEDNÁŠEJÍCÍ

ROZMĚR:	595/560 mm, V. 830 mm, V. SEDÁKU 460 mm
KONSTRUKCE:	LEHKÁ A ODOLNÁ STOHOVATELNÁ ŽIDLE S PODRUČKAMI. SEDÁK A OPĚRÁK ŽIDLE Z FLEXIBILNÍHO A ODOLNÉHO NEDEFORMOVATELNÉHO MATERIÁLU (POLYPROPYLEN, TECHNOPOLYMER) S VLOŽENÝM VYZTUŽENÍM VE FORMĚ SKLENĚNÝCH VLÁKEN. NA HORNÍ STRANĚ OPĚRÁKU JE PROVEDEN OTVOR PRO ÚCHOP A SNADNOU MANIPULACI. NOSNOST ŽIDLE 100 Kg. HMOTNOST MAX. 5 Kg.
POŽAD. CERTIFIKACE:	GS CERTIFIKÁT BEZPEČNÉHO VÝROBKU CATAS
BAREVNÉ PROVEDENÍ:	SVĚTLE ŠEDÁ (DLE STÁVAJÍCÍHO STANDARDU)
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	-
POZNÁMKA:	VÝROBEK BUDE PROVEDEN V KORESPONDENCI SE STÁVAJÍCÍM VYBAVENÍM (NAPŘ. UČEBNA 207) A BUDE PROVEDEN BAREVNĚ SHODNĚ.

M.Č. 205	M.Č. 244	**CELKEM**
1	-	**1**

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČ.	SCHÉMA/POPIS

06 INT

VZOR / SCHÉMA

ŽIDLE - STUDENTI

ROZMĚR:	495/560 mm, V. 830 mm, V. SEDÁKU 460 mm
KONSTRUKCE:	LEHKÁ A ODOLNÁ STOHOVATELNÁ ŽIDLE BEZ PODRUČEK. SEDÁK A OPĚRÁK ŽIDLE Z FLEXIBILNÍHO A ODOLNÉHO NEDEFORMOVATELNÉHO MATERIÁLU (POLYPROPYLEN, TECHNOPOLYMER) S VLOŽENÝM VYZTUŽENÍM VE FORMĚ SKLENĚNÝCH VLÁKEN. NA HORNÍ STRANĚ OPĚRÁKU JE PROVEDEN OTVOR PRO ÚCHOP A SNADNOU MANIPULACI. NOSNOST ŽIDLE 100 Kg. HMOTNOST MAX. 5 Kg.
POŽAD. CERTIFIKACE:	GS CERTIFIKÁT BEZPEČNÉHO VÝROBKU CATAS
BAREVNÉ PROVEDENÍ:	SVĚTLE ŠEDÁ (DLE STÁVAJÍCÍHO STANDARDU)
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	-
POZNÁMKA:	VÝROBEK BUDE PROVEDEN V KORESPONDENCI SE STÁVAJÍCÍM VYBAVENÍM (NAPŘ. UČEBNA 207) A BUDE PROVEDEN BAREVNĚ SHODNĚ.

M.Č. 205	M.Č. 244	**CELKEM**
30	-	**30**

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČ.	SCHÉMA/POPIS

07 INT

VZOR / SCHÉMA



LAVICE - ČEKACÍ SEZENÍ

ROZMĚR: 4050/650 mm, V. 760 mm, V. SEDÁKU 420 mm

KONSTRUKCE: VÍCEMÍSTNÝ LAVOCOVÝ SEDÁK BEZ PODRUČEK S ERGONOMICKY TVAROVANÝMI SEDÁKY PRO POHODLNÉ SEZENÍ.
LAVICE JE SLOŽENA Z 6 SEDÁKŮ A DVOU KONCOVÝCH ODKLÁDACÍCH PLOCH. KONSTRUKCE JE NESENA TŘEMI LYŽINOVÝMI PODNOŽEMI.
SKOŘEPINA SEDÁKU A BOČNÍCH ODKLÁDACÍCH PLOCH JE Z ANTISTATICKÉHO NEHOŘLAVÉHO POLYPROPYLENU VYZTUŽEÉHO SKLENĚNÝMI VLÁKNY.
RÁM S PROPOJOVACÍ PODKONSTRUKCÍ JE VYROBEN Z TLAKOVĚ LITÉHO HLINÍKU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM.

POŽAD. CERTIFIKACE: GS CERTIFIKÁT BEZPEČNÉHO VÝROBKU
CATAS

BAREVNÉ PROVEDENÍ: SEDÁKY, ODKLÁDACÍ PLOCHY - BÍLÁ
NOSNÝ RÁM - BÍLÁ

PŘÍSLUŠENSTVÍ: -

POZNÁMKA: VÝROBEK BUDE PROVEDEN V KORESPONDENCI SE STÁVAJÍCÍM VYBAVENÍM (CHODBA 244) A BUDE PROVEDEN BAREVNĚ SHODNĚ.

M.Č. 205	M.Č. 244	**CELKEM**
-	1	**1**

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČ.	SCHÉMA/POPIS

08 INT

VZOR / SCHÉMA

ODPADKOVÝ KOŠ - KATEDRA

ROZMĚR:	Ø 290 mm, V. 440 mm, OBJEM 18 l
KONSTRUKCE:	VÝROBEK Z PERFOROVANÉHO PLECHU VÁLCOVITÉHO TVARU. HORNÍ ZAKONČENÍ VÝZTUŽNOU OBRUČÍ. PODSTAVA KOŠE PLNÁ PLECHOVÁ.
POŽAD. CERTIFIKACE:	-
BAREVNÉ PROVEDENÍ:	PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA - STŘÍBRNÁ DLE RAL 9006
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	-
POZNÁMKA:	VÝROBEK BUDE PROVEDEN V KORESPONDENCI SE STÁVAJÍCÍM VYBAVENÍM (UČEBNA 207) A BUDE PROVEDEN BAREVNĚ SHODNĚ.

M.Č. 205	M.Č. 244	**CELKEM**
1	-	**1**

OZNAČ.	SCHÉMA/POPIS

09 INT

VZOR / SCHÉMA

SESTAVA ODPADKOVÝCH KOŠŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

ROZMĚR:	1 MODUL: 280/590 mm, V. 630 mm, OBJEM 60 l
KONSTRUKCE:	SESTAVA 4 KS ODPADNÍCH NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD - SMĚSNÝ, PLAST, PAPÍR, SKLO. SPODNÍ KONTEJNER JEDNOTNÝ Z ODOLNÉHO PLASTU, VYBAVEN BOČNÍMI MADLY. KONTEJNERY JE V NESESTAVENÉM STAVU MOŽNO STOHOVAT. VÍKA V BAREVNÉM PROVEDENÍ PODLE ODPADU (FINÁLNĚ UPŘESNÍ UŽIVATEL). NÁDOBY MUSÍ UMOŽNIT UCHYCENÍ ODPADNÍCH PYTLŮ.
POŽAD. CERTIFIKACE:	-
BAREVNÉ PROVEDENÍ:	SPODNÍ KONTEJNER - ŠEDÁ VÍKA - ČERNÁ, ŽLUTÁ, MODRÁ, ZELENÁ (UPŘESNÍ UŽIVATEL)
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	-
POZNÁMKA:	VÝROBEK BUDE PROVEDEN V KORESPONDENCI SE STÁVAJÍCÍM VYBAVENÍM (UČEBNA 207) A BUDE PROVEDEN BAREVNĚ SHODNĚ.

M.Č. 205	M.Č. 244	**CELKEM**
1	-	**1**

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ