

| | | |
|-----------|---|--|
| INVESTOR: | Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno | <div>POParch</div> <div>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</div> |
| MÍSTO: | kat. území Bohunice [612006], parc. číslo 1331/142 | |
| STUPEŇ: | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | |
| ODDÍL: | D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | |
| | | SO.01 - WC |





AKCE:





FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, OBJ. D33





| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------|---------|------------------------|------|-------------|-------|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | | Ing. arch. Marika Pajgrtová | | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | | Ing. arch. Jan Podešva | | | |
| VYPRACOVAL: | | Ing. arch. Vít Burian | | | | | | | |
| OBSAH VÝKRESU: | | | | FORMÁT: | A4 | ČÍSLO ZAKÁZKY: | 2503 | Č. VÝKR. | SADA: |
| | | | | DATUM: | 04/2025 | MĚŘÍTKO: | - | D.1.1.B-102 | |
| | | | | VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ | | | | | |

OBECNÉ POŽADAVKY

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!!!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ARCHITEKT!!!
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM!!!
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- TEXTOVÁ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDOU PROVEDENA ZE STRANY SPOLEČNÝCH KOMUNIKACÍ NEBO VE SMĚRU PŘÍCHODU.
- UVEDENÉ OBRÁZKY A FOTOGRAFIE NEODKAZUJÍ KE KONKRÉTNÍM VÝROBCŮM, ALE REPREZENTUJÍ DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ MÁ BÝT DODRŽENO. KONKRÉTNÍ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ JE UVEDENO V TEXTU.
- VEŠKERÉ DODÁVKY, ZAŘÍZENÍ, VYBAVENÍ A INSTALACE MUSÍ SPLŇOVAT NÍŽE UVEDENÉ ZÁKONNÉ NORMY A PŘEDPISY. UCHAZEČ TOTO DOLOŽÍ ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM, PROHLÁŠENÍM O SHODĚ NEBO CERTIFIKÁTEM.
- UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM!
- PROVEDENÍ PROSTOR A VYBAVENÍ PRO ZTP MUSÍ ODPOVÍDAT STANDARDŮM UNIVERZÁLNÍHO DESIGNU BUDOV MU.
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU VYBÍRÁNY POKUD MOŽNO Z JEDNÉ SÉRIE.

| OZNAČ. | SCHÉMA | M 1:50 | POPIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----|----|----|----|----|----|
| <div>01</div> <div>X</div> |  | | <div>HÁČEK</div> <div>ROZMĚR:16 x 55 mm</div> <div>PROVEDENÍ:KVALITNÍ KOVOVÝ HÁČEK VÁLCOVÝ TVAR PŘIPEVNĚNÝ NA DVEŘE, MONTÁŽ VRTÁNÍM</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, MAT</div> <div>POZNÁMKA: PRO UMÍSTĚNÍ DO WC KABINY</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table><tr><td>218a</td><td>218b</td><td>218c</td><td>220a</td><td>220b</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td><td>2x</td><td>1x</td><td>2x</td><td>7x</td></tr></table> | | | | | | 218a | 218b | 218c | 220a | 220b | CELKEM | 1x | 1x | 2x | 1x | 2x | 7x |
| | | | 218a | 218b | 218c | 220a | 220b | CELKEM | | | | | | | | | | | | |
| 1x | 1x | 2x | 1x | 2x | 7x | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>02</div> <div>X</div> |  | | <div>ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR</div> <div>ROZMĚR:260 x 282 x 117 mm</div> <div>PROVEDENÍ:UZAMYKATELNÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR KRUHOVÝ TVAR, HRANY SVAŘOVANÉ A ZABRUŠOVANÉ KOTVENÍ DO STĚNY (DODÁNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ)</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, MAT</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table><tr><td>218a</td><td>218b</td><td>218c</td><td>220a</td><td>220b</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>5x</td></tr></table> | | | | | | 218a | 218b | 218c | 220a | 220b | CELKEM | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 5x |
| | | | 218a | 218b | 218c | 220a | 220b | CELKEM | | | | | | | | | | | | |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 5x | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>03</div> <div>X</div> |  | | <div>ODPADKOVÝ KOŠ</div> <div>ROZMĚR:200 x 250 x 275 mm</div> <div>PROVEDENÍ:ODPADKOVÝ KOŠ NA WC, OBJEM 5l OBLÝ HRANATÝ TVAR, UMÍSTĚNÍ JAKO VOLNĚ STOJÍCÍ NÁŠLAPNÉ OVLÁDÁNÍ, VÍKO SE ZAVÍRÁNÍM SOFT-CLOSE MATERIÁL NEREZ BROUŠENÁ, PLAST ČERNÝ S VYJÍMATELNOU NÁDOBKOU</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, MAT</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table><tr><td>218a</td><td>218b</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td><td></td><td></td><td></td><td>2x</td></tr></table> | | | | | | 218a | 218b | | | | CELKEM | 1x | 1x | | | | 2x |
| | | | 218a | 218b | | | | CELKEM | | | | | | | | | | | | |
| 1x | 1x | | | | 2x | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>04</div> <div>X</div> |  | | <div>ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ</div> <div>ROZMĚR:134 x 26 x 90 mm</div> <div>PROVEDENÍ:NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY HRANATÝ TVAR, HRANY SVAŘOVANÉ A ZABRUŠOVANÉ K UPEVNĚNÍ NA ZEĎ (DODÁNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ) MONTÁŽ VRTÁNÍM</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, MAT</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table><tr><td>218a</td><td>218b</td><td>218c</td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td></td><td></td><td>3x</td></tr></table> | | | | | | 218a | 218b | 218c | | | CELKEM | 1x | 1x | 1x | | | 3x |
| | | | 218a | 218b | 218c | | | CELKEM | | | | | | | | | | | | |
| 1x | 1x | 1x | | | 3x | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OZNAČ. | SCHÉMA | M 1:50 | POPIS | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--|------|--------|------|------|------|--------|----|----|----|----|----|----|
| <div>05</div> <div>X</div> |  | | <div>DRŽÁK NA WC KARTÁČ</div> <div>ROZMĚR:400 x 85 x 90 mm</div> <div>PROVEDENÍ:SADA WC KARTÁČE A NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU MATERIÁL NEREZ BROUŠENÁ + PLAST ČERNÝ MONTÁŽ NA STĚNU, MONTÁŽNÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, MAT</div> <table><tr><td>218a</td><td>218b</td><td>218c</td><td>220a</td><td>220b</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>5x</td></tr></table> | 218a | 218b | 218c | 220a | 220b | CELKEM | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 5x |
| 218a | 218b | 218c | 220a | 220b | CELKEM | | | | | | | | | | |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 5x | | | | | | | | | | |
| <div>06</div> <div>X</div> |  | | <div>DÁVKOVAČ MÝDLA</div> <div>ROZMĚR:100 x 110 x 320 mm</div> <div>PROVEDENÍ:DÁVKOVAČ MÝDLA NA DOPLŇOVÁNÍ Z KANYSTRU HRANATÝ TVAR, HRANY SVAŘOVANÉ A ZABRUŠOVANÉ PŘIPEVNĚNÝ NA STĚNĚ (DODÁNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ) OBJEM min. 1000 ml MANUÁLNÍ RUČNÍ DÁVKOVÁNÍ VYBAVEN UKAZATELEM PRO KONTROLU MNOŽSTVÍ MÝDLA</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, MAT</div> <table><tr><td>218</td><td>219</td><td>218c</td><td>220b</td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>2x</td><td>2x</td><td>1x</td><td>1x</td><td></td><td>6x</td></tr></table> | 218 | 219 | 218c | 220b | | CELKEM | 2x | 2x | 1x | 1x | | 6x |
| 218 | 219 | 218c | 220b | | CELKEM | | | | | | | | | | |
| 2x | 2x | 1x | 1x | | 6x | | | | | | | | | | |
| <div>07</div> <div>X</div> |  | | <div>ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY</div> <div>ROZMĚR:220 x 213 x 313 mm</div> <div>PROVEDENÍ:UZAMYKATELNÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY NA ROLE O VÝŠCE MAX. 25 cm A PRŮMĚRU 20 cm KONTROLA MNOŽSTVÍ PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ PŘIPEVNĚNÝ NA STĚNU (DODÁNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ) BOČNÍ HRANY SVAŘOVANÉ A BROUŠENÉ OMEZOVAČ DÁVKOVÁNÍ PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ PAPÍR V OTVORU SE VYTAHUJE ZE STŘEDU ROLE</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, MAT</div> <table><tr><td>218</td><td>219</td><td>218c</td><td>220b</td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td></td><td>4x</td></tr></table> | 218 | 219 | 218c | 220b | | CELKEM | 1x | 1x | 1x | 1x | | 4x |
| 218 | 219 | 218c | 220b | | CELKEM | | | | | | | | | | |
| 1x | 1x | 1x | 1x | | 4x | | | | | | | | | | |
| <div>08</div> <div>X</div> |  | | <div>ODPADKOVÝ KOŠ NA POUŽITÉ PAPIROVÉ RUČNÍKY – 25 L</div> <div>ROZMĚR:370 x 165 x 460 mm</div> <div>PROVEDENÍ:NÁSTĚNNÝ ODPADKOVÝ KOŠ HRANATÝ TVAR, HRANY SVAŘOVANÉ A ZABRUŠOVANÉ S ODKLÁPĚCÍM RÁMEČKEM PRO UCHYCENÍ SÁČKU MONTÁŽ NA STĚNU (DODÁNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ) K POUŽITÍ PYTLŮ NA ODPAD</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ,MAT</div> <table><tr><td>218</td><td>219</td><td>218c</td><td>220b</td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td></td><td>4x</td></tr></table> | 218 | 219 | 218c | 220b | | CELKEM | 1x | 1x | 1x | 1x | | 4x |
| 218 | 219 | 218c | 220b | | CELKEM | | | | | | | | | | |
| 1x | 1x | 1x | 1x | | 4x | | | | | | | | | | |

| OZNAČ. | SCHÉMA | M 1:50 | POPIS | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--|------|--------|--|--|--|--------|----|----|--|--|--|----|
| <div>09</div> <div>X</div> |  | | <div>TRYSKOVÝ OSOUŠEČ RUKOU</div> <div>ROZMĚR: 300 x 210 x 480 mm</div> <div>PROVEDENÍ: TRYSKOVÝ OSOUŠEČ RUKOU V KOMPAKTNÍM PROVEDENÍ HMOTNOST 7 kg VÝKON TOPNÉHO TĚLESA 900 W, VÝKON MOTORU 1000 W NAPÁJENÍ NAPÍJACÍM KABLEM, 220 – 240 V MATERIÁL – PLAST ABS S ODKAPOVOU NÁDOBKOU RYCHLOST PROUDU VZDUCHU min. 106 m/s S HEPA FILTREM VZDUCHU</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BÍLÁ</div> <table><tr><td>218</td><td>219</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td><td></td><td></td><td></td><td>2x</td></tr></table> | 218 | 219 | | | | CELKEM | 1x | 1x | | | | 2x |
| 218 | 219 | | | | CELKEM | | | | | | | | | | |
| 1x | 1x | | | | 2x | | | | | | | | | | |
| <div>10</div> <div>X</div> |  | | <div>ZRCADLO VELKÉ</div> <div>ROZMĚR: 1400 x 600 mm</div> <div>PROVEDENÍ: HRANY ZRCADLA ZABROUŠENY ZRCADLO BUDE PLOŠNĚ PŘILEPENO NEUTRÁLNÍM SILIKONEM NA VYNECHANÉ MÍSTO V OBKLADU SPÁRA K OBKLADU BUDE ZASPÁROVÁNA TRANSPARENTNÍM SILIKONEM</div> <div>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!</div> <table><tr><td>218</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1x</td></tr></table> | 218 | | | | | CELKEM | 1x | | | | | 1x |
| 218 | | | | | CELKEM | | | | | | | | | | |
| 1x | | | | | 1x | | | | | | | | | | |
| <div>11</div> <div>X</div> |  | | <div>ZRCADLO MALÉ</div> <div>ROZMĚR: 1100 x 600 mm (ŠÍŘKA ODPOVÍDÁ ŠÍŘCE CELÉ STĚNY)</div> <div>PROVEDENÍ: HRANY ZRCADLA ZABROUŠENY ZRCADLO BUDE PLOŠNĚ PŘILEPENO NEUTRÁLNÍM SILIKONEM NA VYNECHANÉ MÍSTO V OBKLADU ZRCADLO BUDE OSAZENO V CELÉ ŠÍŘCE STĚNY! SPÁRA K OBKLADU BUDE ZASPÁROVÁNA TRANSPARENTNÍM SILIKONEM</div> <div>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!</div> <table><tr><td>219</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>2x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2x</td></tr></table> | 219 | | | | | CELKEM | 2x | | | | | 2x |
| 219 | | | | | CELKEM | | | | | | | | | | |
| 2x | | | | | 2x | | | | | | | | | | |
| <div>12</div> <div>X</div> |  | | <div>ZRCADLO PRO ZTP</div> <div>ROZMĚR: 800 x 900 mm</div> <div>PROVEDENÍ: HRANY ZRCADLA ZABROUŠENY ZRCADLO BUDE PLOŠNĚ PŘILEPENO NEUTRÁLNÍM SILIKONEM NA VYNECHANÉ MÍSTO V OBKLADU ZRCADLO BUDE OSAZENO V CELÉ ŠÍŘCE STĚNY! SPÁRA K OBKLADU BUDE ZASPÁROVÁNA TRANSPARENTNÍM SILIKONEM</div> <div>POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!</div> <table><tr><td>218c</td><td>220b</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td><td></td><td></td><td></td><td>2x</td></tr></table> | 218c | 220b | | | | CELKEM | 1x | 1x | | | | 2x |
| 218c | 220b | | | | CELKEM | | | | | | | | | | |
| 1x | 1x | | | | 2x | | | | | | | | | | |

| OZNAČ. | SCHÉMA | M 1:50 | POPIS | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|---|------|--------|--|--|--|--------|----|----|--|--|--|----|
| <div>09</div> <div>X</div> |  | | <p>ORIENTAČNÍ SYSTÉM – TEXTOVÉ OZNAČENÍ DVEŘÍ</p> <p>ROZMĚR: DLE STÁVAJÍCÍCH TABULEK</p> <p>PROVEDENÍ: NÁPISOVÁ TABULKA KOTVENÁ KE STĚNĚ UMÍSTĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU</p> <p>OBSAH: 1x 218 WC ŽENY, 1x 219 WC MUŽI</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: STŘÍBRNOŠEDÁ</p> <p>POZNÁMKY: PŘESNÉ ZNĚNÍ TEXTU BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM PŘED REALIZACÍ! ROZMĚRY, VZHLED A POUŽITÉ PÍSMO BUDE CO NEJVÍCE PŘÍBLÍŽENO STÁVAJÍCÍM POPISOVÝM CEDULKÁM.</p> <table><tr><td>217</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>2x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2x</td></tr></table> | 217 | | | | | CELKEM | 2x | | | | | 2x |
| 217 | | | | | CELKEM | | | | | | | | | | |
| 2x | | | | | 2x | | | | | | | | | | |
| <div>10</div> <div>X</div> |  | | <p>REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU</p> <p>ROZMĚR: 600 x 600 mm</p> <p>PROVEDENÍ: SYSTÉMOVÝ PRVEK, URČENÝ PRO ZASAZENÍ DO SDK DESKY tl. 12,5 mm, KONSTRUKCE Z AL PROFILU VNĚJŠÍ POVRCH PROVEDEN V SÁDROVÉ STĚRCE DLE OKOLNÍ PLOCHY, VÝPLŇ SDK, OPATŘENY PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM TLAČNÝ SYSTÉM, OTEVÍRÁNÍ MIN. 90°, US ZÁMEK</p> <table><tr><td>220a</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1x</td></tr></table> | 220a | | | | | CELKEM | 1x | | | | | 1x |
| 220a | | | | | CELKEM | | | | | | | | | | |
| 1x | | | | | 1x | | | | | | | | | | |
| <div>11</div> <div>X</div> |  | | <p>VYBAVENÍ A MADLA DO WC ZTP KABINY</p> <p>ROZMĚR: –</p> <p>PROVEDENÍ: SADA MADEL A DALŠÍHO NUTNÉHO VYBAVENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE PEVNÁ A SKLOPNÁ MADLA, POLIČKA U UMYVADLA ATP. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: - 1x PEVNÉ MADLO, 1x SKLOPNÉ MADLO U WC - 1x PEVNÉ MADLO U UMYVADLA MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY A UMÍSTĚNÍ DLE ČSN 73 4001</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ, MAT</p> <table><tr><td>218c</td><td>220b</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td>1x</td><td></td><td></td><td></td><td>2x</td></tr></table> | 218c | 220b | | | | CELKEM | 1x | 1x | | | | 2x |
| 218c | 220b | | | | CELKEM | | | | | | | | | | |
| 1x | 1x | | | | 2x | | | | | | | | | | |
| <div>12</div> <div>X</div> | | | | | | | | | | | | | | | |