

INVESTOR:	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	<div>POParch</div> <div>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno   IČ 04593103</div>
MÍSTO:	kat. území Bohunice [612006], parc. číslo 1331/142	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
		SO.01 - WC

AKCE:

FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU  
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 2.NP, OBJ. D33

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Marika Pajgrtová		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jan Podešva					
VYPRACOVAL: Ing. arch. Vít Burian							
OBSAH VÝKRESU:  <b>VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ</b>		FORMÁT:	A4	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2503	Č. VÝKR.	SADA:
		DATUM:	04/2025	MĚŘÍTKO:	-		
						D.1.1.B-101	

OBECNÉ POŽADAVKY

- VEŠKERÉ NÁZVY VÝROBKŮ UVEDENÉ VE SPECIFIKACI VÝROBKŮ OZNAČUJÍ POUZE TECHNICKÝ A CENOVÝ STANDARD VÝROBKU!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ARCHITEKT!
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM!
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÉ NÁPOJNÉ DOLIŠTOVÁNÍ NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE.
- SMĚR OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL – VIZ PŮDORYSY.
- SPECIFIKACE DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ JE UVEDENA PRO KAŽDÉ DVEŘE V POPISU.
- KLIKY DVEŘÍ BUDOU OSAZENY DO VÝŠKY 1000 mm NAD PODLAHU, MADLA 800 – 900 mm NAD PODLAHU.
- KOVÁNÍ DVEŘÍ MUSÍ BÝT JEDNOTNÉ V CELÉM ŘEŠENÉM ROZSAHU, TZN. JE NUTNÉ JEJ SJEDNOTIT S KOVÁNÍM, KTERÉ JE DODÁVÁNO DALŠÍMI DODAVATELI. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, BUDOU POUŽITA ROZETOVÁ KOVÁNÍ S KULATOU ROZETOU. FINÁLNÍ VÝBĚR BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM! KOVÁNÍ BUDE CO NEJBĚŽE SJEDNOCENO SE STÁVAJÍCÍMI PROSTORY.
- ROZETY BUDOU CELOKOVOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU, PROŠROUBOVANÉ SKRZ KŘÍDLO.
- NENÍ-LI UVEDENO JINAK, BUDOU U VŠECH DVEŘNÍCH KŘÍDEL POUŽITY CYLINDRICKÉ VLOŽKY VE 3. STUPNI BEZPEČNOSTI.
- STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA DVEŘÍ BUDOU VYSPRAVENY A OPATŘENY NOVÝM LAKEM; STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ BUDOU SEŘÍZENA A BUDE PROVEDENA VÝMĚNA TĚSNĚNÍ (VIZ POZNÁMKA).

OBECNÉ POŽADAVKY

DESIGN KOVÁNÍ, VARIANTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ – BROUŠENÁ NEREZ:



MADLO – BROUŠENÁ NEREZ:



SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU:



DESIGN ZÁRUBNĚ – HRANATÝ TVAR:



OZNAČ.	SCHÉMA	M 1:50	POPIS												
<div><div>01L T</div><div>01P T</div></div>	<div></div>	<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE – JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 800/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ PRO MONTÁŽ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY tl. 150 mm, LAK</p> <p>KOVÁNÍ: 1x CYLINDR. ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE (01P), 1x WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ (01L), ODJISTITELNÝ ZVENČÍ, KLIKA/KLIKA, KULATÉ ROZETY – VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: LEHČENÁ DTD V DŘEV. RÁMU, OPLÁŠTĚNÍ MDF, LAK</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ – LAK – METALICKÁ ŠEDÁ, RAL 9022 KŘÍDLO – LAK – METALICKÁ ŠEDÁ, RAL 9022</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: NA VNITŘNÍ STRANĚ VODOROVNÉ MADLO (VÝŠKA 800 – 900 mm NAD PODLAHOU) SAMOZAVÍRAČ S HOR. MONTÁŽÍ S KL. LIŠTOU A ARETACÍ</p>	<table><tr><td>217/218</td><td>218/218c</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xP</td><td>1xL</td><td></td><td></td><td></td><td>1xP, 1xL</td></tr></table>	217/218	218/218c				CELKEM	1xP	1xL				1xP, 1xL
217/218	218/218c				CELKEM										
1xP	1xL				1xP, 1xL										
<div><div>02L T</div><div>02P T</div></div>	<div></div>	<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE – JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, FALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: 700/1970 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ PRO MONTÁŽ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY tl. 100 mm, LAK</p> <p>KOVÁNÍ: WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ, ODJISTITELNÝ ZVENČÍ, KLIKA/KLIKA, KULATÉ ROZETY – VIZ OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: LEHČENÁ DTD V DŘEV. RÁMU, OPLÁŠTĚNÍ MDF, LAK</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁRUBEŇ – LAK – METALICKÁ ŠEDÁ, RAL 9022 KŘÍDLO – LAK – METALICKÁ ŠEDÁ, RAL 9022</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: –</p>	<table><tr><td>218/218a</td><td>218/218b</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1xP</td><td>1xL</td><td></td><td></td><td></td><td>1xP, 1xL</td></tr></table>	218/218a	218/218b				CELKEM	1xP	1xL				1xP, 1xL
218/218a	218/218b				CELKEM										
1xP	1xL				1xP, 1xL										