

0,000 = 240,055m n. m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt arch. Steinhauserová + at. Tecl vypracoval Ing. Iveta Mlčáková

HIP Ing. Nikola Kučerová kontroloval Ing. Martin Jeřábek

ved. projektant Ing. Iveta Mlčáková zodp. projektant Ing. Marek Vrba

stavebník Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Adaptace části bloku E,F pro CVJ sekce 1

název stavby

objekt


SO 01

část

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

název dokumentu

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ



zakázka A-18-44

datum 04/2025

stupeň DPS




měřítko -

číslo přílohy

404

POZNÁMKY

- PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT PROSTOR, DO KTERÉHO JE DANÝ VÝROBEK INSTALOVÁN A OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKU
- PŘI REALIZACI A NÁVRHU JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU – ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY, NORMY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ. VÝROBKY NEMOHOU BÝT REALIZOVÁNY DO DOBY ODSOUHLASENÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ.
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
- V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ŘEŠIT ZPŮSOB DILATAČÍ
- U VŠECH PRVKŮ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VEŠKERÉ KOTEVNÍ MATERIÁL, KOTEVNÍ MATERIÁL JE VE STEJNÉM MATERIÁLU JAKO ZBYTEK OKOLNÍ KONSTRUKCE (např. NEREZ=NEREZ)
- NA PŘÁNÍ ARCHITEKTA NEBO AUTORSKÉHO DOZORU MOHOU BÝT NĚKTERÉ POHLEDOVÉ PRVKY VZORKOVÁNY
- V PŘÍPADĚ JAKÝKOLIV ZMĚN NEBO ÚPRAV NA VÝROBCÍCH MUSÍ BÝT UPOZORNĚN AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR
- V DOKUMENTU JSOU VYOBRAZENÉ REFERENČNÍ VÝROBKY. JEJICH ODSOUHLASENÍ MUSÍ BÝT INVESTOREM A ARCHITEKTEM.

<div>T 01</div>	<p>LAMELOVÁ STĚNA (zábradlí)</p> <p><u>Specifikace:</u> Stěna z 10 ks lamel pro zabránění pádu z podesty do volného prostoru schodiště</p> <p><u>Materiál:</u> Dřevo</p> <p><u>Rozměr profilu:</u> 100x50 mm</p> <p><u>Kotvení:</u> do stropní konstrukce</p> <p><u>Umístění v m.č.:</u> 2001, 2002</p> <p><u>Upozornění:</u> - barevnost bude odsouhlasena investorem a architektem</p>		<p>POČET KS</p> <p>1NP: -</p> <p>2NP: 2</p> <p>Stř: -</p> <p>Σ 2</p>
<div>T 02a</div>	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p><u>Specifikace:</u> Kuchyňské skříňky s pracovní deskou vč. nástěnných polic</p> <p><u>Materiál:</u> Laminát</p> <p><u>Rozměry:</u> - délka 3 250 mm - výška pracovní desky 850 mm</p> <p><u>Barva:</u> bílá, matná</p> <p><u>Zpracování dílenské dokumentace:</u> ano</p> <p><u>Příslušenství:</u> bude dodáno včetně nerez dřezu, nerez baterie, sifon a potřebných komponentů. Příprava ZTI bude zakončena rohářky.</p> <p><u>Upozornění:</u> Barevnost a dílenská dokumentace bude odsouhlasena investorem a architektem.</p> <p>umístění m.č. 2001</p>		<p>POČET KS</p> <p>1NP: -</p> <p>2NP: 1</p> <p>Stř: -</p> <p>Σ 1</p>
<div>T 02b</div>	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p><u>Specifikace:</u> Kuchyňské skříňky s pracovní deskou vč. nástěnných polic</p> <p><u>Materiál:</u> Laminát</p> <p><u>Rozměry:</u> - délka 2 250 mm - výška pracovní desky 850 mm</p> <p><u>Barva:</u> bílá, matná</p> <p><u>Zpracování dílenské dokumentace:</u> ano</p> <p><u>Příslušenství:</u> bude dodáno včetně nerez dřezu, nerez baterie, sifon a potřebných komponentů. Příprava ZTI bude zakončena rohářky.</p> <p><u>Upozornění:</u> Barevnost a dílenská dokumentace bude odsouhlasena investorem a architektem.</p> <p>umístění m.č. 2010</p>		<p>POČET KS</p> <p>1NP: -</p> <p>2NP: 1</p> <p>Stř: -</p> <p>Σ 1</p>

T
02c**KUCHYŇSKÁ LINKA**Specifikace:

Kuchyňské skříňky s pracovní deskou
vč. nástěnných polic

Materiál:

Laminát

Rozměry:

-délka 3 435 mm

-výška pracovní desky 850 mm



Barva: bílá, matná

Zpracování dílenské dokumentace: ano

Příslušenství: bude dodáno včetně nerez
dřezu, nerez baterie, sifon a potřebných
komponentů. Příprava ZTI bude
zakončena roháčky.

Upozornění: Barevnost a dílenská
dokumentace bude odsouhlasena
investorem a architektem.

umístění m.č. 2006

**POČET
KS**

1NP: -

2NP: 1

Stř: -

Σ 1