

TABULKA BOURACÍCH PRACÍ

| OZN. | POPIS |
|-------|------------------|
| SÚ.31 | BOURÁNÍ PODHLEDU |


LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
PODROBNÁ SPECIFIKACE viz. SKLADBY KONSTRUKCÍ - stávající stav
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

- Bourací práce provádět šetrně, bez poškození zachovávaných konstrukcí.
- Před zahájením bouracích prací ověřit skutečný stav na místě.
- Veškeré skryté instalace (el., plyn, voda) nutno předem prověřit a odpojit.
- Staticky významné části bourat dle pokynů statika.
- Odpad likvidovat v souladu s platnou legislativou.
- Případné odchylky konzultovat s projektantem.
- Před zahájením prací vyznačit bourané a zachovávané konstrukce přímo na stavbě.
- Zajištění bezpečnosti práce je plně v odpovědnosti zhotovitele.
- Bourání otvorů konzultovat s dodavatelem nových výplní.
- Veškeré stávající omítky budou odstraněny (otlučeny) v celé ploše v celém objektu. Tyto plochy budou následně očištěny a vyrovnaný (před aplikací nového soubstrvů.
- Po demontáži okenních, dveřních výplní, zařízení předmětů, otopných těles a jiných konstrukcí, budou stávající konstrukce zapraveny (ostění, nadpraží apod.)
- Prostupy přes stropní panely budou provedeny dle části D.1.4 Technika prostředí staveb.

SCHEMA OBJEKTŮ



0,000 = 240,055m n.m. BpV

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| architekt | arch. Steinhauserová + at. Tecl | vypracoval | Ing. Iveta Mičáková |
| HIP | Ing. Nikola Kučerová | kontroloval | Ing. Martin Jeřábek |
| sam. projektant | Ing. Iveta Mičáková | zodp. projektant | Ing. Marek Vrba |
| stavebník | Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno | | |

Adaptace části bloku E,F pro CVJ
sekce 2

název stavby

objekt

SO 01

část

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

název dokumentu

PODHLÉDY 1NP

| | |
|---------|---------|
| zakázka | A-18-44 |
| datum | 04/2025 |
| stupeň | DPS |
| měřítko | 1:100 |

číslo přílohy