

| | | |
|-----------|--|---|
| INVESTOR: | Masarykova univerzita, se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno | <div>!POParch</div> <div>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</div> |
| MÍSTO: | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 603 00 Brno | |
| STUPEŇ: | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | |
| ODDÍL: | D.1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | |

AKCE:

PED MUNI, POŘÍČÍ 7 – DISPOZIČNÍ ÚPRAVY PRACOVEN DĚKANÁTU

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---|----------------|------|----------|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. arch. Marika Pajgrtová | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jan Podešva | | | |
| VYPRACOVAL: | Ing. arch. Vít Burian | | | | |
| OBSAH VÝKRESU: | FORMÁT: | 1x A4 | ČÍSLO ZAKÁZKY: | 2508 | Č. VÝKR. |
| | DATUM: | 11/2025 | MĚŘÍTKO: | 1:50 | D.1.3-05 |
| SADA: | | | | | |

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OBECNÉ POŽADAVKY

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ARCHITEKT!
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM!
- POUŽITÉ MATERIÁLY, VÝROBKY, BAREVNÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ (DETAILY) BUDOU PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORKŮ, FOTOGRAFIÍ, SKIC NEBO VÝROBNÍ DOKUMENTACE!
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
- SMĚR OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL – VIZ PŮDORYSY
- KLIKY NOVÝCH DVEŘÍ BUDOU OSAZENY DO VÝŠKY 1000 mm NAD PODLAHU
- U DVEŘÍ, KDE BY HROZIL POŠKOZENÍ STĚNY OTEVŘENÝM KŘÍDLEM, BUDE OSAZENA ZARÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA, KOTVENÁ DO PODLAHY
- ROZETY/ŠTÍTY BUDOU CELOKOVOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU, PROŠROUBOVANÉ SKRZ KŘÍDLO

KOVÁNÍ HISTORICKÝCH DVEŘÍ



- TVAR KOVÁNÍ BUDE RESPEKTOVAT VYOBRAZENÍ
- BAREVNOST: STAROMOSAZ
- KOTVÍCÍ ŠROUBY VE STEJNÉM ODSTÍNU JAKO KOVÁNÍ; S PLOCHOU DRÁŽKOU, ZÁPUSTNÝ (NE KŘÍŽOVÝ)
- NÁROK NA VYSOKOU KVALITU PROVEDENÍ KOVÁNÍ A MATERIÁLU!
- KOVÁNÍ SJEDNOCENO SE STÁVAJÍCÍMI OBDOBNÝMI KLIKAMI V PROSTORÁCH DĚKANÁTU!

KOVÁNÍ NOVÝCH DVEŘÍ





- TVAR KOVÁNÍ BUDE RESPEKTOVAT VYOBRAZENÍ A BUDOU JEDNOTNÁ S OSTATNÍMI KOVÁNÍMI POUŽITÝMI V PROSTORÁCH DĚKANÁTU 2.NP!!!
- BAREVNOST: KARTÁČOVANÁ NEREZ
- NÁROK NA VYSOKOU KVALITU PROVEDENÍ KOVÁNÍ!
- KOVÁNÍ SJEDNOCENO SE STÁVAJÍCÍMI OBDOBNÝMI KLIKAMI V PROSTORÁCH DĚKANÁTU!

DVEŘNÍ ZARÁŽKA



- TVAR KOVÁNÍ BUDE RESPEKTOVAT VYOBRAZENÍ A BUDOU JEDNOTNÁ S OSTATNÍMI KOVÁNÍMI POUŽITÝMI V PROSTORÁCH DĚKANÁTU 2.NP!!!
- KOTVENO DO PODLAHY
- BAREVNOST: DLE KOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH DVEŘÍ
- NÁROK NA VYSOKOU KVALITU PROVEDENÍ KOVÁNÍ!

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--|--------|------|------|------|------|------|--|------|
| 01 T |  | <p>NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE – OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ: KŘÍDLO – 800 / 1970 mm, NADSVĚTLÍK – 540 mm</p> <p>KŘÍDLO: DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA, OPLÁŠTĚNÍ MDF, HLADKÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ MDF DO ZDĚNÉ PŘÍČKY 100 mm (DLE VZORU DVEŘÍ DĚKANÁTU 2022–2023, 2023–2025), ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 70 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOCE ODOLNÝ POLYURETANOVÝ LAK (VÍCEVRSTVÝ), POLOMAT, BARVA KRÉMOVÁ (DLE RAL 9001) – UPŘESNĚNA PŘED VÝROBOU PODLE VZORNÍKU</p> <p>ZASKLENÍ: MLÉČNÉ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ (VSG) DVOJSKLO</p> <p>KOVÁNÍ: KOVÁNÍ VIZ OBECNÉ POŽADAVKY, KLIKA/KOULE, SKRYTÉ PANTY VIZ OBECNÉ POŽADAVKY, ELEKTROMAGNETICKÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: BEZ PRAHU – PADACÍ LIŠTA</p> <p>POZNÁMKY: POŽADAVEK NA VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST: ≥ 37 dB HORNÍ ÚROVEŇ ZÁRUBNĚ BUDE SROVNANÁ S PODHLEDEM</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table><tr><td>2015–2018</td><td>2015–2019a</td><td>2015–2019b</td><td>2015–2020</td><td>2015–2021</td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x P</td><td>1x P</td><td>1x P</td><td>1x P</td><td>1x P</td><td></td><td>5x P</td></tr></table> | 2015–2018 | 2015–2019a | 2015–2019b | 2015–2020 | 2015–2021 | | CELKEM | 1x P | 1x P | 1x P | 1x P | 1x P | | 5x P |
| 2015–2018 | 2015–2019a | 2015–2019b | 2015–2020 | 2015–2021 | | CELKEM | | | | | | | | | | |
| 1x P | 1x P | 1x P | 1x P | 1x P | | 5x P | | | | | | | | | | |
| 02 T |  | <p>NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE – OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, S FALEŠNÝM NADSVĚTLÍKEM Z JEDNÉ STRANY</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ: KŘÍDLO – 800 / 1970 mm, NADSVĚTLÍK – 540 mm</p> <p>KŘÍDLO: DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA, OPLÁŠTĚNÍ MDF, HLADKÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ MDF DO ZDĚNÉ PŘÍČKY 100 mm (DLE VZORU DVEŘÍ DĚKANÁTU 2022–2023, 2023–2025), ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 70 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOCE ODOLNÝ POLYURETANOVÝ LAK (VÍCEVRSTVÝ), POLOMAT, BARVA KRÉMOVÁ (DLE RAL 9001) – UPŘESNĚNA PŘED VÝROBOU PODLE VZORNÍKU</p> <p>KOVÁNÍ: KOVÁNÍ VIZ OBECNÉ POŽADAVKY, KLIKA/KOULE, SKRYTÉ PANTY VIZ OBECNÉ POŽADAVKY, ELEKTROMAGNETICKÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: BEZ PRAHU – PADACÍ LIŠTA</p> <p>POZNÁMKY: POŽADAVEK NA VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST: ≥ 37 dB HORNÍ ÚROVEŇ ZÁRUBNĚ BUDE SROVNANÁ S PODHLEDEM</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table><tr><td>2011–2015</td><td>2012–2015</td><td>2013–2015</td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x P</td><td>1x P</td><td>1x P</td><td></td><td></td><td></td><td>3x P</td></tr></table> | 2011–2015 | 2012–2015 | 2013–2015 | | | | CELKEM | 1x P | 1x P | 1x P | | | | 3x P |
| 2011–2015 | 2012–2015 | 2013–2015 | | | | CELKEM | | | | | | | | | | |
| 1x P | 1x P | 1x P | | | | 3x P | | | | | | | | | | |

PED MUNI, POŘÍČÍ 7 – DISPOZIČNÍ ÚPRAVY PRACOVEN DĚKANÁTU

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

2508

STR.: 3



| OZN. | SCHÉMA | POPIS | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--|------------|--|--|--------|--|--|--------|------|--|--|--|--|--|------|
| <div>03</div> <div>T</div> | | NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE – OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROZMĚR DVEŘÍ: KŘÍDLO – 800 / 1970 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KŘÍDLO: DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA, OPLÁŠTĚNÍ MDF, HLADKÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ MDF DO ZDĚNÉ PŘÍČKY 100 mm, ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOCE ODOLNÝ POLYURETANOVÝ LAK (VÍCEVRSTVÝ), POLOMAT, BARVA KRÉMOVÁ (DLE RAL 9001) – UPŘESNĚNA PŘED VÝROBOU PODLE VZORNÍKU ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KOVÁNÍ VIZ OBECNÉ POŽADAVKY, KLIKA/KOULE, SKRYTÉ PANTY VIZ OBECNÉ POŽADAVKY, CYLINDRICKÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE PŘÍSLUŠENSTVÍ: BEZ PRAHU – PADACÍ LIŠTA POZNÁMKY: POŽADAVEK NA VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST: ≥ 37 dB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table><tr><td>2017–2018</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1x P</td></tr></table> | 2017–2018 | | | | | | CELKEM | 1x P | | | | | | 1x P |
| 2017–2018 | | | | | | CELKEM | | | | | | | | | | |
| 1x P | | | | | | 1x P | | | | | | | | | | |
| <div>04</div> <div>T</div> | | NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE – OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROZMĚR DVEŘÍ: KŘÍDLO – 800 / 1970 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KŘÍDLO: DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA, OPLÁŠTĚNÍ MDF, HLADKÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ MDF DO ZDĚNÉ PŘÍČKY 350 mm, ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 70 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOCE ODOLNÝ POLYURETANOVÝ LAK (VÍCEVRSTVÝ), POLOMAT, BARVA KRÉMOVÁ (DLE RAL 9001) – UPŘESNĚNA PŘED VÝROBOU PODLE VZORNÍKU ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KOVÁNÍ VIZ OBECNÉ POŽADAVKY, KLIKA/KOULE, SKRYTÉ PANTY VIZ OBECNÉ POŽADAVKY, CYLINDRICKÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE PŘÍSLUŠENSTVÍ: BEZ PRAHU – PADACÍ LIŠTA POZNÁMKY: POŽADAVEK NA VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST: ≥ 37 dB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table><tr><td>2018–2019a</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1x L</td></tr></table> | 2018–2019a | | | | | | CELKEM | 1x L | | | | | | 1x L |
| 2018–2019a | | | | | | CELKEM | | | | | | | | | | |
| 1x L | | | | | | 1x L | | | | | | | | | | |

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|-----------|--|--|--------|--|--|--------|------|--|--|--|--|--|------|
| 05 T | | <p>NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE – OTOČNÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ: KŘÍDLO – 800 / 1970 mm</p> <p>KŘÍDLO: DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA, OPLÁŠTĚNÍ MDF, HLADKÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ MDF DO ZDĚNÉ PŘÍČKY 100 mm (DLE VZORU DVEŘÍ DĚKANÁTU 2022–2023, 2023–2025), ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ 70 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOCE ODOLNÝ POLYURETANOVÝ LAK (VÍCEVRSTVÝ), POLOMAT, BARVA KRÉMOVÁ (DLE RAL 9001) – UPŘESNĚNA PŘED VÝROBOU PODLE VZORNÍKU</p> <p>ZASKLENÍ: MLÉČNÉ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ (VSG) DVOJSKLO</p> <p>KOVÁNÍ: KOVÁNÍ VIZ OBECNÉ POŽADAVKY, KLIKA/KOULE, SKRYTÉ PANTY VIZ OBECNÉ POŽADAVKY, CYLINDRICKÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: BEZ PRAHU – PADACÍ LIŠTA</p> <p>POZNÁMKY: POŽADAVEK NA VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST: ≥ 32 dB</p> <table><tr><td>2014–2015</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1x P</td></tr></table> | 2014–2015 | | | | | | CELKEM | 1x P | | | | | | 1x P |
| 2014–2015 | | | | | | CELKEM | | | | | | | | | | |
| 1x P | | | | | | 1x P | | | | | | | | | | |
| 06 T | | <p>NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE – OTOČNÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ KAZETOVÉ, FALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OBLOŽKOVÉ PROFILOVANÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: KŘÍDLO – 900 / 2200 mm</p> <p>KŘÍDLO: DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA, OPLÁŠTĚNÍ MDF, PROFILOVANÉ DLE VZORU HISTORICKÝCH DVEŘÍ VE 2.NP</p> <p>ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ PROFILOVANÁ MDF (INSPIROVANÁ DLE VZORU HISTORICKÝCH DVEŘÍ VE 2.NP), ŠÍŘKA DLE VZOROVÝCH DVEŘÍ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOCE ODOLNÝ POLYURETANOVÝ LAK (VÍCEVRSTVÝ), POLOMAT, BARVA KRÉMOVÁ (DLE RAL 9001) – UPŘESNĚNA PŘED VÝROBOU PODLE VZORNÍKU</p> <p>KOVÁNÍ: KOVÁNÍ NA HISTORICKÉ DVEŘE, VIZ OBECNÉ POŽADAVKY, KLIKA/KOULE, VIDITELNÉ PANTY VIZ OBECNÉ POŽADAVKY, ELEKTROMAGNETICKÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: BEZ PRAHU – PADACÍ LIŠTA</p> <p>POZNÁMKY: POŽADAVEK NA VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST: ≥ 37 dB</p> <table><tr><td>2008–2009</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1x L</td></tr></table> | 2008–2009 | | | | | | CELKEM | 1x L | | | | | | 1x L |
| 2008–2009 | | | | | | CELKEM | | | | | | | | | | |
| 1x L | | | | | | 1x L | | | | | | | | | | |

PED MUNI, POŘÍČÍ 7 – DISPOZIČNÍ ÚPRAVY PRACOVEN DĚKANÁTU

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

2508

STR.: 5

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|-----------|------|------|-------|-----------|------|-------|------------|------|------|--------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|------------|
| 07 T | | <p>NOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE – OTOČNÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ KAZETOVÉ, FALCOVÉ, BEZ PRAHU, DO NOVÉ OBLOŽKOVÉ PROFILOVANÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>ROZMĚR: KŘÍDLO – 2x 610 / 2500 mm</p> <p>KŘÍDLO: DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA, OPLÁŠTĚNÍ MDF, PROFILOVANÉ DLE VZORU HISTORICKÝCH DVEŘÍ VE 2.NP HLAVNÍ KŘÍDLO – PRAVÉ (PŘI OTEVÍRÁNÍ VEN)</p> <p>ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ PROFILOVANÁ MDF (INSPIROVANÁ DLE VZORU HISTORICKÝCH DVEŘÍ VE 2.NP), ŠÍŘKA DLE VZOROVÝCH DVEŘÍ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOCE ODOLNÝ POLYURETANOVÝ LAK (VÍCEVRSTVÝ), POLOMAT, BARVA KRÉMOVÁ (DLE RAL 9001) – UPŘESNĚNA PŘED VÝROBOU PODLE VZORNÍKU</p> <p>KOVÁNÍ: KOVÁNÍ NA HISTORICKÉ DVEŘE, VIZ OBECNÉ POŽADAVKY, KLIKA/KOULE, VIDITELNÉ PANTY VIZ OBECNÉ POŽADAVKY, ELEKTROMAGNETICKÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: BEZ PRAHU – PADACÍ LIŠTA</p> <p>POZNÁMKY: POŽADAVEK NA VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST: ≥ 32 dB</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table><tr><td>2008–2015</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1x</td></tr></table> | 2008–2015 | | | | | | | CELKEM | 1x | | | | | | | 1x | | | | | | |
| 2008–2015 | | | | | | | CELKEM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1x | | | | | | | 1x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 T | | <p>PARAPET</p> <p>ROZMĚR: délka cca 1500 mm, hloubka 350 mm</p> <p>POPIS: NOVÁ PARAPETNÍ DESKA V OKENNÍM OTVORU HORNÍ POSTFORMINGOVÁ DESKA TL. 18 mm BEZ NOSU A S MINIMÁLNÍM RADIUSEM BUDE LEPENA NA PODKLADNÍ, MECHANICKY KOTVENOU DTD TL. 18 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA KRÉMOVÁ (DLE RAL 9001) – UPŘESNĚNA PŘED VÝROBOU PODLE VZORNÍKU</p> <p>POZNÁMKY: OKENNÍ OTVORY BUDOU PŘED REALIZACÍ JEDNOTLIVĚ A PŘESNĚ ZAMĚŘENY NA MÍSTĚ!</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table><tr><td>2009</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019a</td><td>2019b</td><td>2020</td><td>2021</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>2x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>2x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>1x</td><td>12x</td></tr></table> | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019a | 2019b | 2020 | 2021 | CELKEM | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 12x |
| 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019a | 2019b | 2020 | 2021 | CELKEM | | | | | | | | | | | | | | |
| 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 12x | | | | | | | | | | | | | | |