



MASARYKOVA UNIVERZITA

# manuál01

designmanuál jednotného  
vizuálního stylu



# manuál**01**

designmanuál jednotného vizuálního stylu

manuál**02**

designmanuál aplikací jednotného vizuálního stylu

manuál**03**

designmanuál pro tvorbu tiskových zpráv

manuál**04**

designmanuál univerzitního časopisu muni.cz

manuál**05**

designmanuál pro tvorbu webové prezentace

manuál**06**


designmanuál pro tvorbu orientačního systému

|          |   |    |
|----------|---|----|
| <b>0</b> | <b>Úvod</b>                               | 1  |
| 0.01     | Obsah                                     | 1  |
| 0.02     | Vysvětlivky, kontakty                     | 2  |
| 0.03     | Úvodní slovo                              | 3  |
| <b>1</b> | <b>Znak Masarykovy univerzity</b>         | 5  |
| 1.01     | Znak Masarykovy univerzity, historie      | 6  |
| 1.02     | Ochranné pole znaku                       | 7  |
| 1.03     | Tvarové varianty znaku                    | 8  |
| 1.04     | Barevné varianty znaku                    | 9  |
| 1.05     | Umístění znaku na podkladech              | 10 |
| 1.06     | Velikosti znaku a použití                 | 12 |
| 1.07     | Znaky fakult – přehled                    | 13 |
| <b>2</b> | <b>Barevnost</b>                          | 15 |
| 2.01     | Základní barevná škála                    | 16 |
| 2.02     | Použití barev                             | 17 |
| 2.03     | Barvy fakult                              | 18 |
| <b>3</b> | <b>Typografie</b>                         | 19 |
| 3.01     | Písmo jednotného vizuálního stylu         | 20 |
| 3.02     | Doplňková a náhradní písma                | 22 |
| 3.03     | Použití písem                             | 24 |
| 3.04     | Pravidla sazby                            | 25 |
| <b>4</b> | <b>Grafické konstanty</b>                 | 27 |
| 4.01     | Přehled grafických konstant               | 28 |
| 4.02     | Použití znaku                             | 29 |
| 4.03     | Pruh prvků                                | 30 |
| 4.04     | Umístění znaku na pruhu                   | 31 |
| 4.05     | Znak a název jednotky                     | 32 |
| 4.06     | Použití pruhu prvků, znaku a názvu        | 34 |
| 4.07     | Příklady kompozičních řešení              | 36 |
| <b>5</b> | <b>Systém jednotného vizuálního stylu</b> | 39 |
| 5.01     | Představení systému                       | 40 |
| 5.02     | Příklady použití                          | 42 |
| <b>6</b> | <b>Datová příloha manuálu</b>             | 45 |
| 6.01     | Použití datové přílohy                    | 46 |
| 6.02     | Rejstřík datové přílohy                   | 47 |
| 6.03     | Datový nosič                              | 49 |
| <b>7</b> | <b>Struktura manuálů</b>                  | 51 |
| 7.01     | Struktura manuálů                         | 52 |
|          | Poznámky                                  | 53 |

0


### Vysvětlivky

- Designmanuál jednotného vizuálního stylu Masarykovy univerzity obsahuje několik druhů ikoněk, které by vám měly pomoci v orientaci při práci s datovou přílohou manuálu.

 informace, doporučení a tipy k datovým přílohám

 název adresáře či podadresáře, kde naleznete příslušné soubory

 název konkrétního souboru s případnými variantami typů souboru

 tipy a doporučení k práci na aplikacích vizuální komunikace

 velmi důležité upozornění nebo upozornění na nějaký problém

[ A | B | C ] vyjmenování možných variant v názvu uložených souborů

1

2

3

4

5

6


7

### Kontakty

- Jednotný vizuální styl fakulty není uzavřenou a statickou záležitostí, ale stále znovu a znovu se projevuje v nejrůznějších aplikacích. Technicky ani systémově není možné pokrýt všechny možnosti, varianty a případy použití jednotného vizuálního stylu.

Nenajdete-li tedy dostatečně jasnou odpověď na otázky spojené s řešením vašeho konkrétního úkolu nebo budete-li chtít vaše řešení zkontrolovat či se jen ujistit o jeho správnosti, rád vám poskytnu svůj názor či radu.

Za váš zájem vám předem děkuji.

 **Pavel Jílek, EXACTDESIGN**  
cid.mu@exactdesign.cz  
www.exactdesign.cz

## Úvodní slovo

- Designmanuál jednotného vizuálního stylu Masarykovy univerzity je určen k definici, pochopení a zejména správné aplikaci jednotného vizuálního stylu. Snad poslouží všem, kteří se jakkoliv podílejí na vizuální prezentaci Masarykovy univerzity.

Vizuální styl definovaný v tomto manuálu byl vytvořen s cílem posílit identifikaci a prezentaci univerzity navenek i směrem dovnitř a prezentovat základní vlastnosti a pozice univerzity. Jednotný vizuální styl byl vytvořen s důrazem na jednotící tvář univerzity s výrazným zaměřením na vnitřní strukturu univerzity a vnitřní vztahy, které se snaží prezentovat navenek systémem jednotného vizuálního stylu.

Základní myšlenkou vizuálního stylu je sloučení tradice a dynamiky zaměřené do budoucnosti. Tato základní myšlenková osa je podpořena dalšími příklady slučování zdánlivých protikladů pod jednou střechou univerzity.

I přes mnohá opakování pojmů „jednotný“, „sjednotit“ je další nosnou myšlenkou jednotného vizuálního stylu osobitost a diferenciací, která je nepostradatelná pro prezentaci tak významných a odlišných subjektů, jakými jsou v rámci univerzity jednotlivé fakulty či odborná pracoviště. Proto je navržen systém jednotného vizuálního stylu, který umožňuje na základě jednoduchých prvků shody a jejich mutací vystavět osobité a odlišné vizuální styly jednotlivých subjektů, aniž by zanikla jednotící linie základu, z něhož vychází.

Věřím, že manuál jednotného vizuálního stylu bude dobrým, praktickým a pochopitelným vodítkem pro všechny, kteří budou vytvářet jednotlivé aplikace vizuální komunikace Masarykovy univerzity.

Přeji vám v tomto úsilí zdar a radost.

Pavel Jílek, EXACTDESIGN



- 1.01 Znak MU, historie
- 1.02 Ochranné pole znaku
- 1.03 Tvarové varianty znaku
- 1.04 Barevné varianty znaku
- 1.05 Umístění znaku na podkladech
- 1.06 Velikosti znaku a použití
- 1.07 Znaky fakult – přehled



### Znak Masarykovy univerzity

- ▶ Znak Masarykovy univerzity je základním stavebním kamenem jednotného vizuálního stylu. Je také původní součástí, která byla do zde definovaného vizuálního stylu převzata beze změn.

Znak Masarykovy univerzity je výrazně kruhového tvaru, tvoří jej kompozice iniciál „U“ a „M“ provedené tahem s kruhovým tvarem stopy (tuto kompozici v designmanuálu nazýváme značkou). Latinský název univerzity „UNIVERSITAS MASARYKIANA BRUNENSIS“ je vysázen do kruhu kolem značky.

### Historie znaku Masarykovy univerzity

- ▶ Znak vznikl v roce 1991 na základě návrhu, který zvítězil v soutěži vypsané univerzitou. Autorem znaku je akademický malíř Ivan Štrouf. V průběhu používání znaku a zejména zaváděním výpočetní techniky do grafické tvorby došlo k drobným změnám konkrétní podoby znaku.


Současná podoba znaku Masarykovy univerzity uložená v datové příloze designmanuálu je výsledkem pečlivé a podrobné rekonstrukce digitální definice znaku. V datové příloze je uložena v mnoha datových formátech vhodných pro nejrůznější použití.

**!** Ve všech aplikacích jednotného vizuálního stylu používejte výhradně soubory znaku uložené v datové příloze.  
*Nikdy nepoužívejte starší datové a tvarové varianty znaku.*



### Základní ochranné pole

- Ochranné pole slouží k zajištění bezpečné čitelnosti a rozpoznatelnosti znaku Masarykovy univerzity. Vymezuje prostor, v němž se nesmí nacházet jiné grafické prvky vyjma těch, které se znakem přímo souvisí. Vzhledem ke kruhovému tvaru znaku je definován dvojitý tvar ochranného pole, kruhový a čtvercový (viz náčrt a vysvětlivky.)

 Ochranné pole je uloženo v podobě objektu bez výplně v souborech označených „\_pole“.





#### VYSVĚTLIVKY:


- A kruhové ochranné pole
- B čtvercové ochranné pole
- C ochranné pole pro umístění na podklad
- D kruh definující sazbu nápisu

### Ochranné pole pro umístění na podklad

- Ochranné pole pro umístění na podklad definuje okrajové rozměry znaku a je jeho nedílnou součástí. Vymezuje plochu, kam nesmí zasahovat žádný grafický prvek a kde by měl být podklad rovnoměrný a celistvý. (viz dále 4.03)


 Ochranné pole pro umístění na podklad v podobě objektu bez výplně je pevnou součástí každého souboru a určuje také jeho rozměr.

 Soubory označené „\_podklad“ obsahují ochranné pole pro umístění na podklad s bílou, černou nebo modrou výplní.



### Ochranné pole značky

- Ochranné pole je definováno obdélníkem kolem značky (viz náčrt) a vymezuje prostor, v němž se nesmí nacházet jiné grafické prvky.

 Ochranné pole je uloženo v podobě objektu bez výplně ve všech souborech značky.


## 1.03 Tvarové varianty znaku



### Základní podoba znaku

- Základní varianta znaku Masarykovy univerzity je tvořena kompozicí iniciál „U“ a „M“, tzv. značky, a latinského názvu univerzity „UNIVERSITAS MASARYKIANA BRUNENSIS“ vysázeného do kruhu kolem kompozice písmen.

Tato varianta je přednostní.


 Soubory se základní podobou znaku jsou označeny „znak\_MU“.

 graf\_prvky/znak



### Značka Masarykovy univerzity

- Doplňkovou variantou znaku je pouze kompozice písmen „U“ a „M“. Tato varianta se používá pouze výjimečně v odůvodněných případech, zejména ve zhoršených reprodukčních podmínkách daných nejčastěji velikostí motivu a kvalitou reprodukční technologie.

 Soubory se zmenšenou podobou znaku jsou označeny „znacka\_MU“.

 graf\_prvky/znacka



### Základní barevná varianta

- Modrý znak je základní a přednostní barevnou variantou, používá se na všech kontrastních podkladech.

#### graf\_prvky/znak

- znak\_MU\_modry.eps [.tif | \_RGB.ai, \_RGB.emf, \_RGB.tif]
- znak\_MU\_modry\_podklad.eps [.tif | \_RGB.ai, \_RGB.emf, \_RGB.tif]
- znak\_MU\_P280.eps
- znak\_MU\_P280\_podklad.eps

### Jednobarevná (=černobílá) varianta

- Používá se pouze v případech ztížených reprodukčních podmínek, např. při jednobarevném tisku, kdy může mít znak i jinou barvu. V takovém případě je však doporučeno použít negativní variantu na tmavém podkladu.

#### graf\_prvky/znak

- znak\_MU\_cerny.eps [.tif | \_RGB.ai, \_RGB.emf, \_RGB.tif]
- znak\_MU\_cerny\_podklad.eps [.tif | \_RGB.ai, \_RGB.emf, \_RGB.tif]

### Negativní (=bílá) varianta

- Negativní varianta se používá pro všechny podklady s dostatečným kontrastem umožňující bezpečnou čitelnost. Přednostně se negativní logo umísťuje na plochu modré barvy.

#### graf\_prvky/znak

- znak\_MU\_bily.eps [.tif | \_RGB.ai, \_RGB.emf, \_RGB.tif]

- ⚙ Pro lepší orientaci v barevných a datových variantách znaku a příslušných souborech použijte PDF s přehledem variant a jejich podrobným popisem.

- MU\_znaky\_prehled.pdf  
přehled barevných a datových variant znaku s popisem








































### Barevné varianty značky

- Pro použití jednotlivých variant, tedy základní barevné, černé a negativní varianty, platí stejná pravidla jako u znaku univerzity. Ve všech souborech je definováno objektem bez výplně ochranné pole značky.

#### graf\_prvky/znacka

- znacka\_MU\_modra.eps [.tif | \_RGB.ai, \_RGB.emf]
- znacka\_MU\_P280.eps
- znacka\_MU\_eps [.tif | \_RGB.ai, \_RGB.emf, \_RGB.tif]
- znacka\_MU\_bila.eps [.tif | \_RGB.ai, \_RGB.emf, \_RGB.tif]

## 1.05 Umístění znaku na podkladech

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| 0 |    |    |    |    |    |
| 1 |    |    |    |    |    |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|   | podklad<br>CMYK (100,0,0,0)   | podklad<br>CMYK (100,70,0,0)  | podklad<br>CMYK (0,100,100,0)   | podklad<br>CMYK (0,40,100,0)   | podklad<br>CMYK (0,0,100,0)   |



podklad  
CMYK (100,0,80,0)

podklad  
CMYK (0,0,0,100)

fotografický podklad

## Použití barevné varianty pro umístění na podklad

- Uvedené příklady ilustrují správné použití základní barevné varianty znaku a negativní varianty znaku na různých podkladech. Měly by usnadnit volbu správné varianty v konkrétním případě.

Některé zde uvedené příklady nejsou jednoznačně určité, jsou u nich proto umístěny obě varianty znaku. V takových případech rozhoduje celkový kontext aplikace znaku a výtvarný záměr.

- Při umístění znaku univerzity na fotografický podklad je vhodné vybrat oblast fotografie, která bude podkladem znaku, tak, aby byla čitelnost znaku dostatečná, nebo tuto oblast upravit tak, aby se čitelnost znaku zlepšila. Doporučené je snížení kontrastu ostrých hran, rozostření, lokální zesvětlení či naopak ztmavení s plynulým přechodem do neupravovaných částí fotografie.

0

1

2

3

4

5

6


7

## 1.06 Velikosti znaku a použití

| formát  | velikost znaku |
|---------|----------------|
| vizitka | 20 mm          |
| DL      | 23 mm          |
| A5      | 28 mm          |
| A4      | 33 mm          |

### Doporučená velikost znaku

- Použití velikosti znaku je ovlivněno funkčním a výtvarným záměrem, zásadně však souvisí s velikostí formátu konkrétní aplikace. V tabulce jsou uvedeny doporučené orientační hodnoty velikosti použitého znaku.

 V datových souborech je znak uložen ve velikosti 100 mm.

### Minimální velikost znaku

- Minimální velikost závisí na technických prostředcích reprodukce. V zásadě můžeme rozlišit 3 základní případy: tisk jednou (přímou) barvou, tisk soutiskem barev (CMYK) a prezentaci na obrazovce. Pod uvedenou hranici by se znak univerzity v plné verzi neměl používat. V případě opravdu malého prostoru je možné použít značku univerzity.

soutisk CMYK



soutisk CMYK  
tisk jednou barvou



prezentace na monitoru



tisk jednou barvou



minimální velikost značky



## Právnická fakulta

graf\_prvky/fakulty/PF



znak\_PF\_fialovy.eps [+další]



znak\_PF\_cerny.eps [+další]



znak\_PF\_bily.eps [+další]

## Lékařská fakulta

graf\_prvky/fakulty/LF



znak\_LF\_cerveny.eps [+další]



znak\_LF\_cerny.eps [+další]



znak\_LF\_bily.eps [+další]

## Přírodovědecká fakulta

graf\_prvky/fakulty/PrF



znak\_PrF\_zeleny.eps [+další]



znak\_PrF\_cerny.eps [+další]



znak\_PrF\_bily.eps [+další]

## Filosofická fakulta

graf\_prvky/fakulty/FF



znak\_FF\_modry.eps [+další]



znak\_FF\_cerny.eps [+další]



znak\_FF\_bily.eps [+další]

## Pedagogická fakulta

graf\_prvky/fakulty/PdF



znak\_PdF\_oranzovy.eps [+další]



znak\_PdF\_cerny.eps [+další]



znak\_PdF\_bily.eps [+další]

## 1.07 Znaky fakult – přehled

### Fakulta ekonomicko-správní

graf\_prvky/fakulty/ESF



znak\_ESF\_hnedý.eps [+další]



znak\_ESF\_cerný.eps [+další]



znak\_ESF\_bílý.eps [+další]

### Fakulta informatiky

graf\_prvky/fakulty/FI



znak\_FI\_zlutý.eps [+další]



znak\_FI\_cerný.eps [+další]



znak\_FI\_bílý.eps [+další]

### Fakulta sociálních studií

graf\_prvky/fakulty/FSS



znak\_FSS\_zelený.eps [+další]



znak\_FSS\_cerný.eps [+další]



znak\_FSS\_bílý.eps [+další]

### Fakulta sportovních studií

graf\_prvky/fakulty/FSpS



znak\_FSpS\_zelenomodrý.eps [+další]



znak\_FSpS\_cerný.eps [+další]



znak\_FSpS\_bílý.eps [+další]

✱ Pro lepší orientaci v barevných a datových variantách znaků fakult a příslušných souborech použijte PDF s přehledem a popisem všech znaků univerzity a fakult nebo PDF popisující pouze fakultní znak.

📄 \_znaky\_prehled.pdf  
přehled barevných a datových variant univerzitního znaku a fakultních znaků s popisem

📄 PF\_znaky\_prehled.pdf

...

📄 FSpS\_znaky\_prehled.pdf  
přehled barevných a datových variant znaku fakulty s popisem






**2.01** Základní barevná škála

**2.02** Použití barev

**2.03** Barvy fakult

## 2.01 Základní barevná škála

|   |                     |                             |                    |                |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
|    | CMYK<br>100,72,0,18 | Pantone<br>280 C            | RGB<br>0,39,118    | HEX<br>#002776 | folie ORACAL<br>049 King Blue     |
| <b>základní doplňkové barvy</b>   |                     |                             |                    |                |                                   |
|    | CMYK<br>0,0,0,10    | Pantone<br>CoolGray<br>2 C  | RGB<br>240,240,240 | HEX<br>#F0F0F0 | folie ORACAL<br>072 Light Grey    |
|    | CMYK<br>0,0,0,17    | Pantone<br>CoolGray<br>3 C  | RGB<br>225,225,225 | HEX<br>#E1E1E1 | folie ORACAL<br>072 Light Grey    |
|    | CMYK<br>0,0,0,24    | Pantone<br>CoolGray<br>4 C  | RGB<br>210,210,210 | HEX<br>#D2D2D2 | folie ORACAL<br>072 Light Grey    |
|   | CMYK<br>0,0,0,32    | Pantone<br>CoolGray<br>6 C  | RGB<br>190,190,190 | HEX<br>#BEBEBE | folie ORACAL<br>071 Grey          |
|  | CMYK<br>0,0,0,42    | Pantone<br>CoolGray<br>8 C  | RGB<br>170,170,170 | HEX<br>#AAAAAA | folie ORACAL<br>071 Grey          |
|  | CMYK<br>0,0,0,50    | Pantone<br>CoolGray<br>9 C  | RGB<br>150,150,150 | HEX<br>#969696 | folie ORACAL<br>074 Middle Grey   |
|  | CMYK<br>0,0,0,60    | Pantone<br>CoolGray<br>10 C | RGB<br>130,130,130 | HEX<br>#828282 | folie ORACAL<br>073 Dark Grey     |
| <b>doplňkové barvy vyznačovací</b>  |                     |                             |                    |                |                                   |
|  | CMYK<br>0,40,100,0  | Pantone<br>137 C            | RGB<br>245,165,0   | HEX<br>#F5A500 | folie ORACAL<br>035 Pastel Orange |
|  | CMYK<br>0,60,100,0  | Pantone<br>144 C            | RGB<br>240,120,0   | HEX<br>#F07800 | folie ORACAL<br>034 Orange        |

☼ označení výchozích a přednostních barevných definic

### Základní barevná škála

- Základní barvou Masarykovy univerzity je modrá barva Pantone 280 C. Škála šedých odstínů doplňuje základní modrou barvu a vytváří podklad pro barevné varianty v rámci vizuálního systému (viz kapitola 6).

#### 📁 barevnost

- 📄 MU\_vzornik\_P+CMYK.ai – vzorník přímých barev a tiskových barev
- 📄 MU\_vzornik\_RGB.ai – vzorník RGB barev

| barva                | plochy  | texty   | grafické prvky   |
|----------------------|---|---|--|
| <b>Pantone 280 C</b> | záhlaví, podklad části nebo celé strany                         | tituly publikací, nadpisy různých úrovní  | zásadně znak univerzity, prvky pro zvýraznění            |
| <b>Gray 1</b>        | podklady velkých rozměrů, možno i celý formát                   | výjimečné použití   | grafické prvky plnící funkci podkladu či podtisku        |
| <b>Gray 2</b>        | podklady větších rozměrů, zvýraznění oproti Gray 1              | výjimečné použití   | grafické prvky plnící funkci podkladu či podtisku        |
| <b>Gray 3</b>        | podklady větších rozměrů, zvýraznění oproti Gray 1              | pouze texty plnící funkci podkladu či podtisku                                      | podkladový pruh, grafické prvky plnící funkci podkladu   |
| <b>Gray 4</b>        | malé plochy pro zvýraznění                                      | odrážky, doplňkové texty  | doplňkové grafické prvky, tónované podkladové fotografie |
| <b>Gray 5</b>        | malé plochy pro zvýraznění                                      | odrážky, velké nadpisy a číslice, podnadpisy  | doplňkové grafické prvky, tónované podkladové fotografie |
| <b>Gray 6</b>        | výjimečné použití   | odrážky, doplňkové texty  | drobné grafické prvky, obrysy rámečků                    |
| <b>Gray 7</b>        | výjimečné použití   | velké nadpisy a číslice   | drobné grafické prvky podpůrného charakteru              |
| <b>černá</b>         | výjimečné použití   | převážná část textů, hlavně hladká sazba  | drobné grafické prvky, podobné textu                     |
| <b>Orange 1</b>      | pro velké zvýraznění informace, v malém rozměru a velmi střídme | zvýrazněné negativní texty na tmavém podkladu pro pozitivní texty použijte Orange 2 | zvýrazňovací obrysy rámečku, drobná navigační grafika    |
| <b>Orange 2</b>      | pro opravdu malé plošky pro velké zvýraznění                    | zvýrazněné texty, zvýrazněné odrážky  | tenké zvýrazňovací obrysy rámečku, velmi drobná grafika  |

### Základní barevná škála

- Výše uvedený diagram se snaží naznačit poměry a typy doporučeného použití jednotlivých barev včetně příkladů jejich konkrétního nasazení.



## 2.03 Barvy fakult

|                            |                     |                   |                   |                |  |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| Masarykova univerzita      | CMYK<br>100,72,0,18 | Pantone<br>280 C  | RGB<br>0,39,118   | HEX<br>#002776 | folie ORACAL 641<br>049 King Blue      |
| Právnická fakulta          | CMYK<br>67,92,0,0   | Pantone<br>2593 C | RGB<br>128,55,155 | HEX<br>#80379B | folie ORACAL 641<br>040 Violet         |
| Lékařská fakulta           | CMYK<br>0,96,90,0   | Pantone<br>1795 C | RGB<br>240,25,40  | HEX<br>#F01928 | folie ORACAL 641<br>047 Orange Red     |
| Přírodovědecká fakulta     | CMYK<br>82,0,90,0   | Pantone<br>354 C  | RGB<br>0,175,63   | HEX<br>#00AF3F | folie ORACAL 641<br>064 Yellow Green   |
| Filozofická fakulta        | CMYK<br>86,8,0,0    | Pantone<br>299 C  | RGB<br>0,161,222  | HEX<br>#00A1DE | folie ORACAL 641<br>053 Light Blue     |
| Pedagogická fakulta        | CMYK<br>0,41,94,0   | Pantone<br>1375 C | RGB<br>255,160,47 | HEX<br>#FFA02F | folie ORACAL 641<br>035 Pastel Orange  |
| Ekonomicko-správní fakulta | CMYK<br>18,98,86,56 | Pantone<br>1815 C | RGB<br>120,35,39  | HEX<br>#782327 | folie ORACAL 641<br>083 Nut Brown      |
| Fakulta informatiky        | CMYK<br>0,11,80,0   | Pantone<br>122 C  | RGB<br>252,212,80 | HEX<br>#FCD450 | folie ORACAL 641<br>021 Yellow         |
| Fakulta sociálních studií  | CMYK<br>100,5,61,26 | Pantone<br>3295 C | RGB<br>0,123,105  | HEX<br>#007b69 | folie ORACAL 641<br>613 Forest Green   |
| Fakulta sportovních studií | CMYK<br>100,0,30,2  | Pantone<br>320 C  | RGB<br>0,154,166  | HEX<br>#009AA6 | folie ORACAL 641<br>066 Turquoise Blue |

### Barvy fakult

- Barvy fakult hrají velmi podstatnou roli v systému jednotného vizuálního stylu a v odlišování jednotlivých fakult v rámci univerzity.

#### barevnost

-  MU\_vzornik-fakulty\_P+CMYK.ai – vzorník přímých barev a tiskových barev, obsahuje univerzitní barvy a barvy fakult
-  MU\_vzornik-fakulty\_RGB.ai – vzorník RGB barev, obsahuje univerzitní barvy a barvy fakult

## 3

## Typografie

**3.01** Písmo jednotného vizuálního stylu

**3.02** Doplnková a náhradní písma

**3.03** Použití písem

**3.04** Pravidla sazby

# Syntax Roman

Syntax™ was designed by Swiss typographer Hans Eduard Meier, and issued in 1968 by the D. Stempel AG type foundry as their last hot metal type family. Meier used an unusual rationale in the design of this sans serif typeface; it has the shapes of humanist letters or oldstyle types (such as Sabon™), but with a modified monoline treatment. The original drawings were done in 1954; first by writing the letters with a brush, then redrawing their essential linear forms, and finally adding balanced amounts of weight to the skeletons to produce optically monoline letterforms. Meier wanted to subtly express the rhythmical dynamism of written letters and at the same time produce a legible sans serif typeface. This theme was supported by using a very slight slope in the roman, tall ascenders, terminals at right angles to stroke direction, caps with classical proportions, and the humanist style a and g. The original foundry metal type was digitized in 1989 to make this family of four romans and one italic. Meier completely reworked Syntax in 2000, completing an expanded and improved font family that is available exclusively from Linotype GmbH as Linotype Syntax™...

AÁBCČDĎEĚĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘŠŠŤTŮÚŮVWXYÝŽŽ aábcčdďeěěfghiíjklmnňoópqrřššťť  
uúůvwxyýžž 1234567890,.;:?!&\$(){}@μ~ +-\*/=%%%\$

# Syntax Bold

Syntax™ was designed by Swiss typographer Hans Eduard Meier, and issued in 1968 by the D. Stempel AG type foundry as their last hot metal type family. Meier used an unusual rationale in the design of this sans serif typeface; it has the shapes of humanist letters or oldstyle types but with a modified...

AÁBCČDĎEĚĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘŠŠŤTŮÚŮVWXYÝŽŽ aábcčdďeěěfghiíjklmnňoópqrřššťť  
uúůvwxyýžž 1234567890,.;:?!&\$(){}@μ~ +-\*/=%%%\$

# Syntax Italic

Syntax™ was designed by Swiss typographer Hans Eduard Meier, and issued in 1968 by the D. Stempel AG type foundry as their last hot metal type family...

AÁBCČDĎEĚĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘŠŠŤTŮÚŮVWXYÝŽŽ aábcčdďeěěfghiíjklmnňoópqrřššťť  
uúůvwxyýžž 1234567890,.;:?!&\$(){}@μ~ +-\*/=%%%\$

# Syntax Black

AÁBCČDĎEĚĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘŠŠŤTŮÚŮVWXYÝŽŽ aábcčdďeěěfghiíjklmnňoópqrřššťť  
uúůvwxyýžž 1234567890,.;:?!&\$(){}@μ~ +-\*/=%%%\$

☀ Bloky textu v prezentaci písma naznačují relativní rozsahy použití jednotlivých řezů.

## Univerzitní písmo Syntax

- ▶ Univerzitní písmo Syntax bylo pečlivě vybráno a **je základním kamenem** jednotného vizuálního stylu Masarykovy univerzity. Dává mu vysokou, zároveň však neokázalou, osobitost, a to i při použití minimálního počtu prvků jednotného vizuálního stylu. Písmo reprezentuje jak moderní vzhled, tak souvislost s historií. Kolmo zakončené tahy liter jsou inspirovány ryteckým a kamenickým zpracováním textů.

- ▶ Písmo Syntax patří ke zlatému fondu typografie. Z hlediska klasifikace se jedná se o lineární bezserifové dynamické písmo s nakloněnou osou a s kolmým zakončením tahů. Písmo Syntax vytvořil v roce 1968 švýcarský typograf Hans Eduard Meier, jako kovové litery pro německou písmolijnu D. Stempel AG. V roce 1989 byla písmová rodina digitalizována (obsahovala 4 rovné řezy a 1 skloněný řez), v roce 2000 bylo písmo Syntax autorem znovu digitálně vytvořeno a rozšířeno, exklusivně pro Linotype GmbH, nyní je pod názvem Linotype Syntax™ dostupné ve 30 řezech formou Linotype Platinum Collection.





Písmo Syntax patří k velmi kvalitním, dlouhodobě oblíbeným a používaným písmům. V Evropě toto písmo často nalezneme v publikacích zaměřených na typografii a design. Písmo Syntax používají jako firemní písmo velké společnosti, které se prezentují jako moderní a dynamické, založené však na tradici a solidnosti (např. několik bank, finančních institucí, dopravních nebo farmaceutických společností).

V České republice ovšem není toto písmo příliš známé a používané. Tím je ještě více podpořena míra osobitosti, kterou používání písma Syntax přináší vizuálnímu stylu Masarykovy univerzity v rámci českého vizuálního prostoru.

- ▶ Pro použití v rámci jednotného vizuálního stylu jsou naprosto dostačující 4 představené řezy z původní verze písma Syntax.

**Při profesionálním zpracování tiskových materiálů, tzn. zpracování v grafickém studiu, nemůže být použito jiné písmo.**

### typografie/Syntax\_nahledy

-  Syntax\_Roman.pdf – náhled písma Syntax Roman
-  Syntax\_Bold.pdf – náhled písma Syntax Bold
-  Syntax\_Italic.pdf – náhled písma Syntax Italic
-  Syntax\_Black.pdf – náhled písma Syntax Black

## 3.02 Doplnková a náhradní písma

### Garamond Light

Claude Garamond (ca. 1480-1561) cut types for the Parisian scholar-printer Robert Estienne in the first part of the sixteenth century, basing his romans on the types cut by Francesco Griffo for Venetian printer Aldus Manutius in 1495. Garamond refined his romans in later versions, adding his own concepts as he developed his skills as a punchcutter. After his death in 1561, the Garamond punches made their way to the printing office of Christoph Plantin in Antwerp, where they were used by Plantin for many decades, and still exist in the Plantin-Moretus museum. Other Garamond punches went to the Frankfurt foundry of Egenolff-Berner, who issued a specimen in 1592 that became an important source of information about the Garamond types for later scholars and designers. In 1621, sixty years after Garamond's death, the French printer Jean Jannon (1580-1635) issued...

AÁBCČDĎĚĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝŽŽ áābcčdďēēēfghiiijklmnňoópqrřsštťuúúvwxyýžž  
1234567890,,:;!&\${}~+\*/=%%\$

### Garamond Book

Claude Garamond (ca. 1480-1561) cut types for the Parisian scholar-printer Robert Estienne in the first part of the sixteenth century, basing his romans on the types cut by Francesco Griffo for Venetian printer Aldus Manutius in 1495. Garamond refined his romans in later versions, adding his own concepts as he developed...

AÁBCČDĎĚĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝŽŽ áābcčdďēēēfghiiijklmnňoópqrřsštťuúúvwxyýžž  
1234567890,,:;!&\${}~+\*/=%%\$

### Garamond Bold

AÁBCČDĎĚĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝŽŽ áābcčdďēēē fghiiijklmn  
ňoópqrřsštťuúúvwxyýžž 1234567890,,:;!&\${}~+\*/=%%\$

☀ Bloky textu v prezentaci písma naznačují relativní rozsahy použití jednotlivých řezů.

#### Doplňkové písmo Garamond

- Pro hladkou sazbu dlouhých textů, například dokumentů, zpráv či publikací, je vhodnější, vzhledem k čitelnosti, použít doplňkové patkové písmo **Garamond**. Jedná se o renesanční dynamickou antikvu legendárního francouzského písotvůrce Claude Garamonda. Písmo.

Toto písmo je pro hladkou sazbu mimořádně vhodné a patří mezi nejčitelnější, nejoblíbenější a nejpoužívanější písma. Je distribuováno v mnoha desítkách digitálních variant, v náhledech je prezentována doporučená distribuce společnosti Linotype s názvem ITC Garamond.

#### Náhradní písma

- Použití univerzitního a doplňkového písma je v kancelářské praxi často z technických důvodů nemožné. Pro takové případy jsou zvolena náhradní písma z běžně dostupných systémových písem (nejčastěji používaný operační systém Windows). Jako náhrada písma Syntax je definováno písmo **Trebuchet MS** dostupné ve čtyřech základních řezech. Jako náhrada písma Garamond pro běžnou sazbu textů je zvoleno běžně používané písmo **Times New Roman**. Jako poslední je uvedeno běžně používané písmo **Arial**. Je až poslední možností použití a lze jím nahradit Syntax nebo jej použít jako doplněk písma Times New Roman.
- Pro všechna uvedená písma lze samozřejmě použít skloněný vyznačovací řez.

#### typografie/náhledy

##### Náhled písma Garamond

- 📄 Garamond\_Light.pdf
- 📄 Garamond\_Book.pdf
- 📄 Garamond\_Bold.pdf

##### Náhled písma Times New Roman

- 📄 Times\_New\_Roman\_Roman.pdf
- 📄 Times\_New\_Roman\_Bold.pdf

##### Náhled písma Trebuchet

- 📄 Trebuchet\_MS\_Regular.pdf
- 📄 Trebuchet\_MS\_Bold.pdf

##### Náhled písma Arial

- 📄 Arial\_Regular.pdf
- 📄 Arial\_Bold.pdf



## Trebuchet MS Regular

The Trebuchet typeface family, like Verdana and Georgia, was created for use on the screen. Designed and engineered in 1996 by Microsoft's Vincent Connare, it has a strong and unmistakable appearance. Borrowing elements from both the geometric and humanist classifications of sans serif type - Connare acknowledges the influence of designs as diverse as Gill Sans, Erbar, Frutiger, Akzidenz Grotesk and the US Highway signing system - Trebuchet infuses any page with energy and personality. Its letterforms, loosely based on sans serif typeface designs of the 1920s and 1930s, carry a large x-height and clean lines designed to promote legibility, even at small sizes...

AÁBCČDĎĚĚFGHIÍJKLMNŇÓOPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝŽŽ aābcčddēēēfghiiĵklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýžž 1234567890,,:;?!&\$(){}@μ~ +-\*/\*=%%%\$

## Trebuchet MS Bold

The Trebuchet typeface family, like Verdana and Georgia, was created for use on the screen. Designed and engineered in 1996 by Microsoft's Vincent Connare, it has a strong and unmistakable appearance. Borrowing elements from both the geometric and humanist classifications of sans serif type...

AÁBCČDĎĚĚFGHIÍJKLMNŇÓOPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝŽŽ aābcčddēēēfghiiĵklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýžž 1234567890,,:;?!&\$(){}@μ~ +-\*/\*=%%%\$

## Times New Roman Normal

In 1931, The Times of London commissioned a new text type design from Stanley Morison and the Monotype Corporation, after Morison had written an article criticizing The Times for being badly printed and typographically behind the times. The new design was supervised by Stanley Morison and drawn by Victor Lardent, an artist from the advertising department of The Times. Morison used an older typeface, Plantin, as the basis for his design, but made revisions for legibility and economy of space (always important concerns for newspapers). As the old type used by the newspaper had been called „Times Old Roman,” Morison's revision became „Times New Roman.” The Times of London debuted the new typeface in October 1932...

AÁBCČDĎĚĚFGHIÍJKLMNŇÓOPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝŽŽ aābcčddēēēfghiiĵklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýžž 1234567890,,:;?!&\$(){}@μ~ +-\*/\*=%%%\$

## Times New Roman Bold

In 1931, The Times of London commissioned a new text type design from Stanley Morison and the Monotype Corporation, after Morison had written an article criticizing The Times for being badly printed and typographically behind the times. The new design was supervised by Stanley Morison and drawn by Victor Lardent, an artist from the advertising...

AÁBCČDĎĚĚFGHIÍJKLMNŇÓOPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝŽŽ aābcčddēēēfghiiĵklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýžž 1234567890,,:;?!&\$(){}@μ~ +-\*/\*=%%%\$

## Arial Regular

A contemporary sans serif design, Arial contains more humanist characteristics than many of its predecessors and as such is more in tune with the mood of the last decades of the twentieth century. The overall treatment of curves is softer and fuller than in most industrial-style sans serif faces. Terminal strokes are cut on the diagonal which helps to give the face a less mechanical...

AÁBCČDĎĚĚFGHIÍJKLMNŇÓOPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝŽŽ aābcčddēēēfghiiĵklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýžž 1234567890,,:;?!&\$(){}@μ~ +-\*/\*=%%%\$

## Arial Bold

A contemporary sans serif design, Arial contains more humanist characteristics than many of its predecessors and as such is more in tune...

AÁBCČDĎĚĚFGHIÍJKLMNŇÓOPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝŽŽ aābcčddēēēfghiiĵklmnňoópqrřsštťuúůvwxyýžž 1234567890,,:;?!&\$(){}@μ~ +-\*/\*=%%%\$

## 3.03 Použití písma

|                   |  |                                    |   |                          |
|-------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------|
| písmo             | akcidenční tiskoviny                                 | knižní sazba                       | korespondence   | kancelářské dokumenty    |
| ► Syntax          |  |                                    |   |                          |
| Roman             | běžný text, titulky                                  | Nadpisy, tabulky, grafy, popisky   | PROFESIONÁLNĚ<br>ZPRACOVÁVANÁ<br>KORESPONDENCE<br>např. direct mail | NEPOUŽITELNÉ             |
| Bold              | titulky, nadpisy, nadpisky, vyznačování              | nadpisy, nadpisky, vyznačování     |   |                          |
| Italic            | doplňující informace, vyznačování                    | popisky, komentáře, vyznačování    |   |                          |
| Black             | čísla, značky, NE dlouhé texty                       |                                    |   |                          |
| ► Garamond        |  |                                    |   |                          |
| Light             | VÝJIMEČNĚ<br>zvláštní použití,<br>pouze jako doplněk | běžný text, hladká sazba           | PROFESIONÁLNĚ<br>ZPRACOVÁVANÁ<br>KORESPONDENCE<br>např. direct mail | NEPOUŽITELNÉ             |
| Book              |  | drobnější hladká sazba, zvýraznění |   |                          |
| Bold              |  | vyznačování, nadpisky              |   |                          |
| ► Trebuchet MS    |  |                                    |   |                          |
| Regular           | NEVHODNÉ   | NEVHODNÉ                           | výjimečně, popisky  | nadpisy, tabulky, grafy  |
| Bold              |  |                                    | výjimečně, vyznačování  | titulky, nadpisy         |
| ► Times New Roman |  |                                    |   |                          |
| Roman             | NEVHODNÉ   | NEVHODNÉ                           | běžný texty sdělení   | běžný text, hladká sazba |
| Bold              |  |                                    | vyznačování, nadpisy  | vyznačování, nadpisy     |
| ► Arial           |  |                                    |   |                          |
| Regular           | NEVHODNÉ   | NEVHODNÉ                           | výjimečně, popisky  | nadpisy, tabulky, grafy  |
| Bold              |  |                                    | výjimečně, vyznačování  | titulky, nadpisy         |

### ⚙️ VYSVĚTLIVKY:

#### akcidenční tiskoviny

firemní tiskoviny, příležitostné a propagační materiály menšího textového rozsahu

#### knižní sazba

tiskoviny převážně textového obsahu a velkého stránkového rozsahu

#### korespondence

obsahová část korespondenčních materiálů (konstantní části hlavičkových papírů patří mezi akcidenční tiskoviny)

#### kancelářské dokumenty

veškeré dokumenty včetně rozsáhlých prací, zpracovávané na počítači s běžnými kancelářskými aplikacemi

### Tabulka použití jednotlivých písma

- V tabulce jsou přehlednou formou prezentovány obecné zásady použití jednotlivých písma. **Při profesionálním zpracování tiskových materiálů, tzn. zpracování v grafickém studiu, nemůže být použito jiné písmo než Syntax a Garamond.**

Přesnější pokyny k použití jednotlivých písma a jejich řezů naleznete v popisu jednotlivých tiskovin a materiálů v tomto a zejména třech následujících dílech manuálu jednotného vizuálního stylu Masarykovy univerzity.

## Víceúrovňové nadpisy

- ▶ V rozsáhlejších dokumentech je třeba používat víceúrovňových nadpisů, volitelně mohou být i číslované. Jednotlivé úrovně nadpisů musí být **jednoznačně vizuálně odděleny** navzájem a od ostatního textu.

První 3 úrovně nadpisů je vhodné vzájemně oddělit zejména velikostí písma, další úrovně (3., 4., případně další) je dobré oddělit spíše barvou, podtržením a nebo odsazením od ostatních odstavců.

Pro většinu dokumentů je zcela dostačující používání 4 úrovní nadpisů (první úroveň nadpisu označuje kapitolu dokumentu, celý dokument začíná titulkou).

## Hladká sazba

Běžný text (tzv. hladká sazba) je třeba zpracovávat s ohledem na typografická pravidla odzkoušená po několik staletí. Uvádíme nejdůležitější z nich.

- ▶ Pro nadpisy i pro běžné odstavce textu používejte **zarovnání doleva**. Některé výjimečné, jedno až dvouřádkové, části textu lze zarovnat na střed či doprava. (Např. nadpisy pro dokumenty právní povahy, zvýrazněný řádek, podpis autora atd.) V žádném případě **nepoužívejte zarovnání do bloku** v aplikacích, které neumožňují dělení slov. V takovém případě dochází k neúměrným rozšířením mezer mezi slovy, ty pak velmi zhoršují čitelnost.
- ▶ Pro sazbu delších textů použijte takový sazební obrazec (rozhodující je šířka sloupce) a takovou velikost písma, aby **počet znaků na jednom řádku** byl optimálně v rozmezí **60–70 znaků**, maximálně však 30–80 znaků. Text v širším sloupci je nevhodný pro čtení delších textů.
- ▶ Pro vyznačení začátku odstavce běžného textu je možné použít **mezeru mezi odstavci**. Mezera však nesmí být větší než výška řádku. Vhodnější je mezera menší. V případě vicesloupcové sazby, kdy je třeba dodržovat zarovnání textu ve sloupcích na společné účarí, lze použít mezeru mezi odstavci jen velmi obtížně.
- ▶ **Odsazení prvního řádku** je vhodné pro vyznačení začátku odstavce běžného textu. Velikost odsazení je vhodné volit v násobcích (1, max 3) velikosti písma (tzv. „čtverčiku“) **[A]**. To zabrání příliš velkému odsazení **[B]**, kdy se začátek prvního řádku příliš blíží konci řádku předchozího odstavce.

## Vyznačování v hladké sazbě

- ▶ Pro vyznačování v textu je možné použít **tučnější** nebo **tučný řez** písma, **skloněný řez** písma a **podtržení**. Možnosti jsou seřazeny podle míry zvýraznění a množství použití. Zvýrazňovat je třeba **umírněně** a **systematicky**. Při příliš velkém množství vyznačených položek zaniká kontrast mezi vyznačeným a nevyznačeným textem, čímž se snižuje čitelnost, přehlednost a odlišitelnost vyznačeného textu. Systematické vyznačování znamená použití shodné formy vyznačení pro shodné typy informací (např. jména a názvy, které se objevují v rejstřících, bývají vyznačeny kurzívou) a použití odlišného způsobu vyznačování pro rozdílné typy informací.

## Odrážky

- ▶ Pro nečíslované seznamy je třeba použít představených odrážek. Přednostně použijte **odrážky čtvercové** a to buď obrysové **[C]**, nebo plné **[D]** ve světlejší barvě nebo ve světlejším odstínu barvy textu. Dále jsou doporučeny odrážky **kruhové** **[E]**.

**A** vel et iniat inci tat alisl dolortis dolore digna aut am iure con ulputem ing ex eumsand rercin hent luptatuer amet adigna conullum veliqui smodiat ueriliquat.  
☐ Duisid digna consed miniam quat. Duisin ea adiamet dolum nullam dolore dit wismod dunt luptate te dions nit elent alit lore ent volor iustrud magna feu feui blan ulluptatinis at.  
☐ Duisim estrud min ulputpat incil ullam, si. Agnisl ipit praestio dolore tis lumsandiam, venis adionullam, consequam vel et iniat inci tat alisl dolortis dolore digna aut am iure con

**B** ulputem ing ex eumsand rercin hent luptatuer amet adigna conullum veliqui smodiat ueriliquat.  
☐ Duisid digna consed miniam quat. Duisin ea adiamet dolum nullam dolore dit wismod dunt luptate te dions nit elent alit lore ent volor iustrud magna feu feui blan ul

- C**
- nečíslovaná první odrážka
  - druhá odrážka v pořadí
  - třetí odrážka

- D**
- nečíslovaná první odrážka
  - druhá odrážka v pořadí
  - třetí odrážka

- E**
- nečíslovaná první odrážka
  - druhá odrážka v pořadí
  - třetí odrážka




## 4

## Grafické konstanty

- 4.01 Přehled grafických konstant
- 4.02 Použití znaku
- 4.03 Pruh prvků
- 4.04 Umístění znaku na pruhu
- 4.05 Znak a název jednotky
- 4.06 Použití pruhu prvků, znaku a názvu
- 4.07 Příklady kompozice

## 4.01 Přehled grafických konstant



### Přehled grafických konstant


- Grafické konstanty jsou stavebními kameny jednotného vizuálního stylu a jednoznačně styl definují. Jednotný vizuální styl Masarykovy univerzity používá následující portfolio grafických konstant:
  - **Znak [A]** univerzity nebo fakulty (definováno v kapitole 1)
  - **Barevnost [B]** (definováno v kapitole 2)
  - **Písmo a typografie [C]** (definováno v kapitole 3)
  - **Pruh prvků [D]**
  - **Umístění znaku na pruhu prvků [E]**  
Pruh prvků společně se znkem vytváří základní prvek jednotného vizuálního stylu, kompozici „pečetní stuhu“, odkazující na tradice univerzity. Prvek je svým zpracováním naopak zcela současný.
  - **Uspořádání znaku a názvu [F]** (univerzity nebo fakulty)  
Uspořádání je poměrně pevné a společně s pruhem tvoří podstatný kompoziční prvek jednotného vizuálního stylu.
  - **Základní kompoziční schéma [G]**  
Jednotný vizuální styl nabízí několik základních kompozičních variant rozvinutých do mnoha podvariant. Tyto však nejsou uzavřenými řešeními, ale pouze základem pro další možná řešení.

### Používání grafických konstant

- Používání všech uvedených konstant není povinné, zvláště v případě propagačních materiálů. Povinnými a zcela základními prvky jsou první 3 uvedené položky (označené ■). Použití jakéhokoliv prvku musí být v souladu s definicí jednotného vizuálního stylu.

### Systému jednotného vizuálního stylu

- Uvedené grafické konstanty jsou používány a modifikovány v rámci **systému jednotného vizuálního stylu** (podrobněji viz kapitola 5), který umožňuje do vizuálního stylu univerzity a fakult promítnout jednotného ducha, institucionální uspořádání a osobitost jednotlivých fakult či pracovišť.



## Základní použití

- ▶ Základním použitím znaku univerzity (fakulty) je barevná varianta na bílém nebo na velmi světlém podkladu [1] a [2]. Při černobílé nebo jiné jednobarevné reprodukci je to pochopitelně jednobarevná varianta [3]. Barevnou variantu znaku lze umístit i na velmi světlý fotografický podklad [4]. Fotografii v podkladu je vhodné náležitě upravit (viz níže ⚙️).

- ▶ Druhou doporučenou variantou je umístění negativní (bílé) varianty znaku na tmavém či barevně sytém podkladu. Podklad může být jednobarevný [5], s jemným tónováním [6] nebo fotografický [7]. Fotografii v podkladu je vhodné náležitě upravit (viz níže ⚙️).

Při černobílé nebo jiné jednobarevné reprodukci je to pochopitelně jednobarevná varianta [8].

Umísťování znaku na nevyhraněné podklady s nedostatečným kontrastem nejenže snižuje čitelnost znaku, ale rozhodně neodpovídá jednotnému vizuálnímu stylu. Jednotný vizuální styl prezentuje znak univerzity (je-li informačně dominantní) naprosto jednoznačně. Podrobnější ukázky umístění jsou prezentovány v části 1.05 Umístění znaku na podkladech.

## Doplňkové použití

- ▶ V případě, že znak univerzity (fakulty) nemá zásadní informační hodnotu (je tedy použit spíše jako doplněk a jeho význam má být umenšen), prezentuje se znak odstínem barvy podkladu, na světlém podkladu tmavějším odstínem [9], na tmavém a sytém podkladu světlejším odstínem [10].

Technicky je dobrým řešením použití znaku v černé (resp. bílé) variantě a použití režimu průhlednosti znaku – na světlém podkladu: násobit | 30–40%, resp. na tmavém podkladu: normální | 30%.

- ⚙️ Při umístění znaku univerzity na fotografický podklad je vhodné vybrat oblast fotografie, která bude podkladem znaku, tak, aby byla čitelnost znaku dostatečná, nebo tuto oblast upravit tak, aby se čitelnost znaku zlepšila. Doporučené je snížení kontrastu ostrých hran, rozostření, lokální zesvětlení či naopak ztmavení s plynulým přechodem do neupravovaných částí fotografie.

## 4.03 Pruh prvků

0

1

2




3

4

5

6

7




### Pruh prvků

- ▶ Pruh je tvořen velkým množstvím jednoduchých geometrických obrysových tvarů s velmi drobnými rozměry. Použití různých prvků vede k odlišnému rytmu a celkovému dojmu z pruhu.  
Takto vzniklý pruh je vyjádřením zdánlivě protikladných vlastností univerzity: tradice (vztahu k tradicím) a dynamiky (dynamický rozvoj současnosti). Celkově lze říci, že základní myšlenkou vizuálního stylu (v oblasti pruhu prvků) je spojování různorodých, až zdánlivě protikladných, elementů v celek vyššího významu.
- ▶ Pruh odkazuje k historii a symbolizuje pečetní stuhu starých dokumentů (znak je pak pečeti, viz dále), oproti tomu struktura geometrických tvarů je velmi dynamickou formou. Další symboliku lze nalézt v rozdílných geometrických tvarech vyjadřujících různorodost věd, fakult, oborů, přístupů či osobností v rámci univerzity, které však společně vytvářejí jedinečný a osobitý celek.

### Popis pruhu a použití

- ▶ Univerzitní podoba pruhu prvků je nejelementárnější variantou. Skládá se z kruhů a čtverců.  
Fakulty mohou používat vlastní podobu pruhu s osobitými prvky, které nejlépe vyjadřují jejich sdělení nebo náplň jejich studia. Nové podoby prvků pruhu by měly vznikat opět na principu zdánlivé duality.


Pruhy lze používat pouze v lichém počtu prvků na řádku, doporučené velikosti jsou 11, 13 a 15 prvků na řádek, výjimečně (u malých aplikací) 9 prvků na řádek. Pruhy lze umístit jako doplňkový prvek k hornímu či dolnímu okraji formátu, nebo jako hlavní část vizuálu společně se znakem (viz následující část).

 Uložené soubory pruhu jsou rozděleny podle barvy a podle počtu prvků v řádku.

#### graf\_prvky/pruh

- pruh\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_gray.eps – pruh v šedé (K nebo CMYK)
- pruh\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_CG3.eps – pruh v barvě Cool Gray 3
- pruh\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_bily\_silny.eps – pruh v bílé barvě – varianty pruhu se silnější linkou
- pruh\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_bily.eps – pruh v bílé barvě pro kontrastní kresbu
- pruh\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_cerny.eps – pruh v černé barvě
- pruh\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_modry.eps – pruh v modré barvě
- pruh\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_P280.eps – pruh v přímé barvě Pantone 280 – varianty pruhu se slabší linkou



**VYSVĚTLIVKY:**

- A** znak univerzity/fakulty
- B** pruh prvků a jeho svislá osa
- C** ochranné pole pro umístění na podklad
- D** základní prvky pruhu pro stanovení rozměru znaku
- E** minimální počet řádků pruhu (optimal)
- F** naprosto minimální počet řádků pruhu pro výjimečné případy (min)
- R** průměr znaku univerzity/fakulty
- X** šířka pruhu prvků

**Základní myšlenka**

- Jak bylo již naznačeno v předchozí části, pruh prvků se znakem univerzity (fakulty) tvoří celek odkazující na pečetní stuhu s pečeti používanou na starých významných dokumentech. Uvedený odkaz je však zpracován zcela moderními prostředky.

Tato kompozice tvoří ideový základ jednotného vizuálního stylu. V případě, že je použit znak univerzity (fakulty) a pruh prvků společně, musí být vzájemně umístěny přesně tímto způsobem.

**Umístění znaku na pruhu prvků**

- Znak **[A]** je umístěn na osu pruhu **[B]**, jeho průměr **[R]** je o něco větší než šířka sloupce **[X]**. Znak vykřívá prvky pruhu svým ochranným polem pro umístění na podklady **[C]**. Vzájemný poměr velikost znaku a šířky pruhu je třeba stanovit tak, aby horní a dolní část oblouku ochranného pole překryla kruhové prvky **[D]** minimálně z jedné poloviny. Přesné doladění velikosti znaku je třeba provést s ohledem na ostatní překryté elementy a tvar jejich viditelných částí.

Nad a pod znakem může být pruh prvků ukončen. Minimální počet nepřekrytých celých řádků nad nebo pod znakem ve většině případů **[E]** jsou 3. V nevyhnutelných případech může být počet řádků nižší, naprosto závazný je alespoň jeden celý řádek **[F]**

**Použití**

- Použitelné velikosti a barevné kombinace znaku a pruhu prvků naleznete v části 4.05.

Uložené soubory pruhu se znakem jsou rozděleny podle barvy znaku a barvy pruhu, dále podle počtu prvků v řádku.

graf\_prvky/pruh+znak

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4**
- 5
- 6
- 7



- A znak univerzity/fakulty
- B textové pole názvu organizační jednotky
- C dolní odsazení textového pole 5 %
- D ochranné pole znaku
- E odsazení textu od znaku dané okrajem ochranného pole

## Umístění znaku a názvu

- Název organizační jednotky často doplňuje znak umístěný na pruhu prvků. Text zarovnaný doleva je umístěn na optický střed znaku. Technicky se toto řeší textovým polem [B], jehož výška odpovídá průměru znaku a ze spodní strany je nastaveno odsazení na 5 % výšky textového pole [C]. Text je vertikálně zarovnán na střed pole.

Levý okraj textu respektuje hranici ochranného pole znaku, odsazení textu je tedy minimálně 1/4 průměru znaku [E].

## Použití a sazba

- Název organizační složky by měl respektovat a zobrazovat organizační strukturu, uvedeny jsou tedy i složky nadřazené. Zvýrazněna je ta položka, která je z hlediska používání a prezentace nejdůležitější.


- Názvy organizačních složek jsou **na prvních 3 úrovních** (tedy univerzita, fakulta/ústav/pracoviště a odbor/katedra) **vysázeny verzálkami**.




Použití normálního či tučného řezu je volitelné podle výtvarného záměru, odlišení organizačních složek (minimální je odlišení na úrovni velikosti písma) a technických možností reprodukce.

Pro doplňující informace nebo podtitulek je možné použít skloněný řez [2].






















## 4.06 Použití pruhu prvků, znaku a názvu

| podklad bílý   | podklad velmi světlý   | podklad světlý  | podklad tmavý  |
|--|--|---|--|
| ► barevná reprodukce (soutisk CMYK nebo přímé barvy)   |  |   |  |
| <b>A</b>    | <b>B</b>    | <b>C</b>    | <b>E</b>    |
|  |  | <b>D</b>    | <b>F</b>    |
| ► barevná reprodukce (nejčastěji přímá barva P280)   |  |   |  |
| <b>G</b>  | <b>H</b>  | <b>I</b>  | <b>J</b>  |
| ► černobílá reprodukce   |  |   |  |
| <b>K</b>  | <b>L</b>  | <b>M</b>  | <b>N</b>  |









## VYSVĚTLIVKY:

- A  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_gray+modry.eps  
 pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_CG3+P280.eps
- B  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_gray+modry.eps  
 pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_CG3+P280.eps  
*pruh nastaven na přetisk nebo násobit*
- C  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_gray+modry.eps  
 pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_CG3+P280.eps
- D  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_bily\_silna.eps
- E  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_bily.eps
- F  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_gray+bily.eps  
 pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_CG3+bily.eps
- G  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_P280.eps
- H  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_P280.eps
- I  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_P280.eps
- J  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_bily.eps
- K  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_cerny.eps
- L  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_cerny.eps
- M  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_cerny.eps
- E  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_CG3+P280.eps
- N  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_bily.eps

## Název organizační jednotky

- Pokud je vedle znaku uveden název organizační jednotky, musí být **vysázen ve stejné barvě jako znak univerzity** (fakulty). Doplnující informace nebo odlišení například jazykové verze mohou být v jiném odstínu barvy nebo v barvě zcela odlišné.

## Síla obrysu prvků pruhu

- Pruh prvků, zejména obrysy jednotlivých prvků, jsou v přednostní barevné variantě poměrně nevýrazné. Důraz je kladen na celkový dojem pruhu, vnímání jednotlivých prvků má být až druhotné.  
 V jednobarevných variantách je však nutné pro obrysy prvků použít mnohem kontrastnější linii. V takovém případě je pro zachování celkového dojmu obrys prvků přizpůsoben a výrazně ztenčen (šířka je 2/5 původní šířky, nejméně však 0,1b). Jedná se tyto o soubory:
  -  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_bily.eps
  -  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_P280.eps
  -  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_modry.eps
  -  pruh+znak\_MU\_[ 11 | 13 | 15 ]\_cerny.eps
- Zvláštním případem je bílá obrysová linka prvků pruhu. Je-li takový pruh umístěn na tmavém podkladu s vysokým kontrastem, jedná se o výše uvedený příklad zeslabení obrysu (soubor  pruh+znak\_MU\_11\_bily.eps).  
 Bílý pruh lze umístit ale i na světlý podklad [C], [B], [M] (nikoliv na velmi světlý podklad!!!). V takovém případě se nejedná o kontrastnější line a je třeba zachovat původní sílu linky. Pro takové použití je v datové příloze soubor  pruh+znak\_MU\_11\_bily\_silna.eps.

## Základní způsoby použití

- Pruh prvků se znakem a názvem lze do formátu umístit třemi základními způsoby:
  - k levému okraji s pruhem přes celý formát [1]
  - k levému okraji nahoru s částí pruhu [2]
  - na střed k hornímu okraji, název je pak zarovnán na střed pod zakončením pruhu [3].
- Všechny další varianty lze od těchto základních odvodit. Přehled základních kompozičních řešení je na následujících stranách.

## 4.07 Příklady kompozičních řešení




G



H



I



**!** Uvedené příklady jsou jen nabídkou základních kompozičních řešení se schématickým naznačením obsahu. Rozhodně se nejedná o úplný výčet povolených variant.  
Kompoziční varianty nejsou také nikterak závazné v oblasti poměrů stran a ploch, přesném umístění jednotlivých prvků ani v oblasti barevnosti. V barevnosti je prezentováno pouze základní rozdělení na obecné (= šedé) varianty a varianty s použitím tmavé podkladové barvy (=modré), nejčastěji univerzitní modré případně jiné fakultní barvy.

## Levostranové kompozice

- Jsou základním řešením vhodným pro jakýkoliv druh materiálu. Možná řešení lze rozdělit do několika skupin kompozičních řešení:
  - A** prostá, plnoformátová řešení
  - B** řešení s horním pruhem, dolní část lze vedle podkladové fotografie doplnit i jiným textem
  - C** kompozice s fotografií v obdélníku nad titulem
  - D** řešení s dolním pruhem, v horní části nejčastěji podkladové foto
  - E** řešení s plnoformátovou fotografií, často s pruhem pro titul
  - F** kompozice s obdélníkovým podkladem titulu, lze použít plnoformátovou nebo podkladovou fotografii

Prezentované kompozice řeší pouze titulní stránku materiálu. Kompozici jednostránkových materiálů (letáky, inzerce atd.) je možné z navržených principů snadno odvodit.

## Středové kompozice

- Tento typ řešení je vhodný pro slavnostnější, reprezentativnější a klasičtější materiály (slohy, desky, významné dokumenty, diplomy atd.). Tyto návrhy není příliš vhodné doplňovat obrazovým materiálem. Prezentovány jsou varianty:
  - G** prostá varianta s názvem organizační jednotky
  - H** varianta se samostatným titulem
  - I** řešení se sdružením názvu a titulu





# 5

## System jednotného vizuálního stylu

### 5.01 Představení systému

### 5.02 Příklady použití

### Základní principy systému jednotného vizuálního stylu

#### ► Silné elementární prvky shody

Základní vizuální prostředky používané v konstantní podobě vytváří spojitost i mezi značně odlišnými aplikacemi. Při zachování souvislosti však zároveň neomezují používání dalších vizuálních prostředků relevantních vzhledem k funkci a výrazu konkrétní aplikace jednotného vizuálního stylu nebo skupin těchto aplikací.

☀ *Nejdůležitějším takovým prvkem je písmo, dále pak základní barevné schéma a také základní typy kompozičních řešení.*

#### ► Ustálený systém identifikačních znaků

Identifikační znaky univerzity a jejích fakult jsou v podstatě plně převzaty z minulosti. Jedná se o znak univerzity, znaky fakult a o jejich barvy. Tyto jsou pak rozšířeny o nepovinný pruh prvků (který často podléhá principu dědičnosti, viz níže).

Identifikační prvky slouží pro vzájemné odlišení jednotlivých částí MU. Jejich používání je však do značné míry jednotné, čímž tvoří jednotící linii a zároveň usnadňují uživateli jejich odlišení.

☀ *V první řadě se jedná o znak a barvu univerzity/fakulty. Znaky mají shodnou topologii a základní tvar, byla sjednocena textová část znaků fakult.*

! *Tento bod je obtížně aplikovatelný na další úrovně organizační struktury, kdy jsou velmi často používána loga a vizuální styly bez souvislosti se základními vizuálními principy univerzity.*

#### ► Odraz organizační struktury univerzity

Systém vizuálního stylu je postaven tak, aby jednoduše a nenásilně odrážel rozsáhlou organizační strukturu univerzity. Masarykova univerzita je svou strukturou značně rozsáhlým subjektem s velmi odlišnými částmi. Proto je nutné předat uživateli jednoduchým a hlavně jednoznačným způsobem informaci, s kterou částí univerzity přichází do styku.

☀ *Tento princip je realizován nejčastěji textovým zpracováním názvu (s výpisem struktury) a důsledným používáním identifikačních znaků hlavně na úrovni aplikací oficiálního charakteru.*

#### ► Prostor pro individualizaci prezentace

S velikostí a různorodostí univerzity souvisí i princip individualizace prezentací. Jednotlivé části univerzity i jednotlivé aktivity a aplikace jednotného vizuálního stylu jsou natolik odlišné a vyžadují tak rozdílné formy a styly prezentace, že by přílišná jednotnost ohrožovala splnění cílů prezentace a požadavků na ni kladených.

Při zachování silných elementárních prvků shody je možné vybudovat i poměrně výrazně individualizované prezentace a vizuální styly, které však budou stále ve vzájemném kontaktu a pozorovatel bude moci vnímat jejich souvislost i vzájemnou odlišnost.

☀ *Některé příklady použití tohoto principu jsou prezentovány dále v textu této kapitoly.*

#### ► Otevřená dědičnost

Všechny prvky ve vizuální komunikaci univerzity se dědí z nadřazené organizační jednotky, pokud nemá zmíněný prvek pro danou jednotku speciální podobu. To umožňuje použití prvků jednotného vizuálního stylu i v případech, kdy z jakýchkoliv důvodů nebyla vytvořena podoba prvků pro daný subjekt.

☀ *Nejdůležitějším takovým prvkem je písmo, dále pak základní barevné schéma a následně základní typy grafických konstant a kompozičních řešení.*



### Schéma systému jednotného vizuálního stylu

- Schéma se v přehledném uspořádání snaží prezentovat jednotlivé bloky, ze kterých se skládá konkrétní aplikace jednotného vizuálního stylu, a míru jejich shody či naopak odlišnosti.

Bloky [A] a [B] jsou nositeli jednoty a vzájemné souvislosti ve vizuální komunikaci univerzity.

Blok [B] obsahuje zásadní prvky podstatné pro rozlišení organizačních jednotek univerzity uživatelem. Ty jsou podstatné pro vzájemné odlišení, mnohem méně pak pro prezentaci jednotlivých subjektů.

Konkrétní vymezení a rozdílné způsoby prezentace („odlišná tvář“) jednotlivých subjektů a aplikací jsou realizovány vizuálními prvky v bloku [C]. Vytvoření, volba a používání těchto prvků a stylu vizuální komunikace je zcela určeno účelem a funkcí konkrétní aplikace nebo jejich skupin.

### Použití jednotlivých bloků

- Pro merkantilní tiskoviny a další, víceméně oficiální, aplikace jednotného vizuálního stylu, je zcela dostačující použití prvků z bloků [A] a [B] s použitím v podstatě jednotné šablony pro celou univerzitu. Pro tento typ aplikací je podstatná jednotnost v rámci univerzity, oficiální charakter a dobrá funkčnost daného materiálu.
- Naopak pro prezentační materiály a další aplikace určené k podobným účelům je prezentační rovina osobitě vizuální komunikace naprosto zásadní. Nositeli této vizuální komunikace jsou hlavně prvky bloku [C]. Specifické prvky prezentace se mohou lišit v podobě i míře odlišnosti a osobitosti. Přesto je, při dodržení prvních dvou stupňů vizuálního systému, v dostatečné míře zabezpečena vizuální souvislost s univerzitou i mezi různými aplikacemi navzájem.

## 5.02 Příklady použití

### Příklad merkantilní tiskoviny – vizitka

- Z předchozí části vyplývá, že vizitky jsou aplikací jednotného vizuálního stylu, který je poměrně silně určen celouniverzitním stylem a šablonou. Jednotný layout vizitek pro jednotlivé subjekty univerzity se mění použitím znaku, barevnosti a pruhu prvků, které odpovídají danému subjektu. Vše podléhá principu otevřené dědičnosti. (Porovnej [C] a [F].)

Jak je vidět na uvedených příkladech, i silná jednotící linie a poměrně striktní pravidla umožňují vzájemně odlišné a dokonce i poměrně osobité vyjádření jednotlivých subjektů.

#### VYSVĚTLIVKY K NÁHLEDŮM:

- A obecná, celouniverzitní varianta vizitky
- B rektorátní varianta vizitky s uvedeným pracovištěm
- C varianta univerzitního pracoviště bez vlastních identifikačních prvků
- D vizitka Přírodovědecké fakulty, varianta s uvedeným pracovištěm
- E vizitka Ekonomicko-správní fakulty, varianta s uvedeným pracovištěm
- F vizitka Fakulty sociálních studií, varianta s uvedeným pracovištěm



měřítko: M 3:4


## Příklad merkantilní tiskoviny – hlavičkový papír

- Příklad hlavičkových papírů je velmi podobný předchozímu příkladu vizitek. Základní layout hlavičkových papírů zůstává napříč všemi subjekty stejný, pro jednotlivé subjekty univerzity se opět mění znak, barevnost a pruh prvků. Vše podléhá principu otevřené dědičnosti.

Pro jednotlivé případy může také docházet k drobným úpravám jednak v přesné pozici (vertikální) některých prvků, jednak v obsahové části. Obsah zůstává ve stejném rozložení, může však být použito jiné písmo textu nebo specifický prvek sazby. Konkrétním případům je také třeba uzpůsobit strukturu a obsah zápatí s kontaktními údaji.

### VYSVĚTLIVKY K NÁHLEDŮM:

- A** obecná, celouniverzitní varianta
- B** rektorátní varianta s uvedeným pracovištěm
- C** varianta univerzitního pracoviště bez vlastních identifikačních prvků
- D** hlavičkový papír Přírodovědecké fakulty, celofakultní varianta
- E** hlavičkový papír Ekonomicko-správní fakulty, celofakultní varianta
- F** hlavičkový papír Fakulty sociálních studií, varianta s uvedeným pracovištěm



měřítko: M1:4



## 5.02 Příklady použití



### Příklady propagačních tiskovin

- Níže uvedené příklady demonstrují případ opačný než jsou merkantilní tiskoviny. Náhledy ukazují titulky (+1 letáček) různých a různě zaměřených propagačních materiálů, na kterých je použito poměrně osobitých stylotvorných prvků, vždy navržených pro konkrétní subjekt nebo konkrétní materiál.

Na přehledu je vidět, že i přes velmi rozdílně působící vzhledy jednotlivých materiálů, fungují základní prvky shody. Ty vytváří jednoznačnou souvislost mezi tak různorodými materiály, které ovšem patří pod jednu univerzitu.

### VYSVĚTLIVKY K NÁHLEDŮM:

- A brožura k čestnému doktorátu
- B univerzitní prezentační skládačka
- C univerzitní mapa s kontakty určená pro studenty
- D letáček (původně baner) pro pracoviště CTT
- E prezentační skládačka Univerzitního centra Telč
- F prezentační skládačka Přírodovědecké fakulty
- G pozvánka Ekonomicko-správní fakulty
- H prezentační skládačka Fakulty sociálních studií



měřítko: M1:3

**6.01** Používání datové přílohy

**6.02** Rejstřík obsahu

**6.03** Datová příloha

# 6

## Datová příloha manuálu

## 6.01 Použití datové přílohy

### Adresářová struktura datové přílohy

- Vzhledem k rozsáhlé struktuře datové přílohy designmanuálu je níže uvedena a patřičným popisem opatřena celá adresářová struktura datové přílohy.

📄 MU\_manual01\_CMYK.pdf

📄 MU\_manual01\_RGB.pdf  
*digitální verze designmanuálu*

📁 barevnost  
*vzorníky univerzitních a fakultních barev*

📁 graf\_prvky  
*základní grafické prvky jednotného vizuálního stylu univerzity ve všech povolených barevných variantách*

📁 znak  
*všechny barevné a technické varianty znaku, přesný popis variant v části 1.04*

📁 znacka  
*všechny barevné a technické varianty značky – malé varianty znaku, přesný popis variant v části 1.04*

📁 pruh  
*všechny barevné varianty pruhu prvků, přesný popis variant v části 4.02*

📁 pruh+znak  
*všechny barevné varianty znaku umístěného na pruhu prvků dle definice umístění, přesný popis variant v části 4.03*

📁 graf\_prvky\_fakulty  
*znaky všech fakult Masarykovy univerzity ve všech povolených barevných variantách*

📁 PF – varianty znaku Právnické fakulty

📁 LF – varianty znaku Lékařské fakulty

📁 PrF – varianty znaku Přírodovědecké fakulty

📁 FF – varianty znaku Filozofické fakulty

📁 PdF – varianty znaku Pedagogické fakulty

📁 ESF – varianty znaku Ekonomicko-správní fakulty

📁 FI – varianty znaku Fakulty informatiky

📁 FSS – varianty znaku Fakulty sociálních studií

📁 FSpS – varianty znaku Fakulty sportovních studií

📁 typografie  
*náhledy písem používaných v jednotném vizuálním stylu fakulty*

- Pro jednodušší orientaci v obsahu datové přílohy je designmanuál opatřen podrobným rejstříkem datové přílohy. Strukturovaný rejstřík na následujících stranách používá pro rychlejší orientaci ikonky specifikující typ souboru:

📁 adresář

📄 nespecifikované soubory

📄 šablona

📄 obrázky a fotografie (přípony .gif, .jpg)

### Designmanuál v digitální podobě

📄 MU\_manual01\_CMYK.pdf

*designmanuál uložený v barevném prostoru CMYK, tedy ve verzi určené pro tisk*

📄 MU\_manual01\_RGB.pdf

*designmanuál uložený ve verzi pro náhled na obrazovce*

📁 barevnost  
*vzorníky univerzitních a fakultních barev*

📄 MU\_vzornik\_P+CMYK.ai  
*vzorník univerzitních barev pro CMYK a Pantone*

📄 MU\_vzornik\_RGB.ai  
*vzorník univerzitních barev pro RGB*

📄 MU\_vzornik-fakulty\_P+CMYK.ai  
*vzorník fakultních barev pro CMYK a Pantone*

📄 MU\_vzornik-fakulty\_RGB.ai  
*vzorník fakultních barev pro RGB*

📁 graf\_prvky  
*základní grafické prvky jednotného vizuálního stylu ve všech povolených barevných variantách*

📄 MU\_znaky\_prehled.pdf  
*přehled barevných a datových variant znaku s popisem*

📁 znak  
*všechny barevné a technické varianty znaku, přesný popis variant v části 1.04*

📄 znak\_MU\_bily.eps

📄 znak\_MU\_bily.tif

📄 znak\_MU\_bily\_pole.eps

📄 znak\_MU\_bily\_RGB.ai

📄 znak\_MU\_bily\_RGB.emf

📄 znak\_MU\_bily\_RGB\_pole.ai

📄 znak\_MU\_cerny.eps

📄 znak\_MU\_cerny.tif

📄 znak\_MU\_cerny\_pole.eps

📄 znak\_MU\_cerny\_podklad.eps

📄 znak\_MU\_cerny\_RGB.ai

📄 znak\_MU\_cerny\_RGB.emf

📄 znak\_MU\_cerny\_RGB.tif

📄 znak\_MU\_cerny\_RGB\_pole.ai

📄 znak\_MU\_cerny\_RGB\_podklad.ai

📄 znak\_MU\_cerny\_RGB\_podklad.emf

📄 znak\_MU\_modry.eps

📄 znak\_MU\_modry.tif

📄 znak\_MU\_modry\_pole.eps

📄 znak\_MU\_modry\_podklad.eps

📄 znak\_MU\_modry\_RGB.ai

📄 znak\_MU\_modry\_RGB.emf

📄 znak\_MU\_modry\_RGB.tif

📄 znak\_MU\_modry\_RGB\_pole.ai

📄 znak\_MU\_modry\_RGB\_podklad.ai

📄 znak\_MU\_P280.eps

📄 znak\_MU\_P280\_pole.eps

📄 znak\_MU\_P280\_podklad.eps

📁 znacka  
*všechny barevné a technické varianty značky – malé varianty znaku, přesný popis variant v části 1.03*

📄 znacka\_MU\_bila.eps

📄 znacka\_MU\_bila\_RGB.ai



- ▢ znacka\_MU\_bila\_RGB.emf
- ▢ znacka\_MU\_cerna.eps
- ▢ znacka\_MU\_cerna\_RGB.ai
- ▢ znacka\_MU\_cerna\_RGB.emf
- ▢ znacka\_MU\_modra.eps
- ▢ znacka\_MU\_modra\_RGB.ai
- ▢ znacka\_MU\_modra\_RGB.emf
- ▢ znacka\_MU\_P280.eps

#### pruh

- všechny barevné varianty pruhu prvků, přesný popis variant v části 4.02*
- ▢ pruh\_MU\_11\_bily.eps
  - ▢ pruh\_MU\_11\_bily\_RGB.ai
  - ▢ pruh\_MU\_11\_bily\_RGB.emf
  - ▢ pruh\_MU\_11\_bily\_silna.eps
  - ▢ pruh\_MU\_11\_bily\_silna\_RGB.ai
  - ▢ pruh\_MU\_11\_bily\_silna\_RGB.emf
  - ▢ pruh\_MU\_11\_cerny.eps
  - ▢ pruh\_MU\_11\_cerny\_RGB.ai
  - ▢ pruh\_MU\_11\_cerny\_RGB.emf
  - ▢ pruh\_MU\_11\_CG3.eps
  - ▢ pruh\_MU\_11\_gray.eps
  - ▢ pruh\_MU\_11\_gray\_RGB.ai
  - ▢ pruh\_MU\_11\_gray\_RGB.emf
  - ▢ pruh\_MU\_11\_modry.eps
  - ▢ pruh\_MU\_11\_modry\_RGB.ai
  - ▢ pruh\_MU\_11\_modry\_RGB.emf
  - ▢ pruh\_MU\_11\_P280.eps
  - analogicky k variantám pruh\_MU\_11...*
  - ▢ pruh\_MU\_13\_bily.eps
  - ▢ ...
  - analogicky k variantám pruh\_MU\_11...*
  - ▢ pruh\_MU\_15\_bily.eps
  - ▢ ...

#### pruh+znak

- všechny barevné varianty znaku umístěného na pruhu prvků dle definice umístění, přesný popis variant v části 4.03*
- ▢ pruh+znak\_MU\_11\_bily.eps
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_bily\_RGB.ai
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_bily\_RGB.emf
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_bily\_silna.eps
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_bily\_silna\_RGB.ai
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_bily\_silna\_RGB.emf
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_cerny.eps
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_cerny\_RGB.ai
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_cerny\_RGB.emf
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_CG3+bily.eps
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_gray+bily.eps
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_gray+bily\_RGB.ai
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_gray+bily\_RGB.emf
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_gray+modry.eps
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_gray+modry\_RGB.ai
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_gray+modry\_RGB.emf
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_modry.eps
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_modry\_RGB.ai
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_modry\_RGB.emf
  - ▢ pruh+znak\_MU\_11\_P280.eps
  - analogicky k variantám pruh+znak\_MU\_11...*
  - ▢ pruh+znak\_MU\_13\_bily.eps
  - ▢ ...
  - analogicky k variantám pruh+znak\_MU\_11...*
  - ▢ pruh+znak\_MU\_13\_bily.eps
  - ▢ ...

#### graf\_prvky\_fakulty

*znaky všech fakult Masarykovy univerzity ve všech povolených barevných variantách*

- ▢ \_znaky\_prehled.pdf
- přehled barevných a datových variant znaků univerzity a fakult s popisem*
- ▢ PF\_znaky\_prehled.pdf
- ▢ LF\_znaky\_prehled.pdf
- ▢ PrF\_znaky\_prehled.pdf
- ▢ FF\_znaky\_prehled.pdf
- ▢ PdF\_znaky\_prehled.pdf
- ▢ ESF\_znaky\_prehled.pdf
- ▢ FI\_znaky\_prehled.pdf
- ▢ FSS\_znaky\_prehled.pdf
- ▢ FSpS\_znaky\_prehled.pdf
- přehled barevných a datových variant znaku jednotlivých fakult s popisem*

#### PF

*všechny barevné a technické varianty znaku Právnické fakulty, přesný popis variant viz PF\_znaky\_prehled.pdf*

- ▢ znak\_PF\_bily.eps
- ▢ znak\_PF\_bily.tif
- ▢ znak\_PF\_bily\_pole.eps
- ▢ znak\_PF\_bily\_RGB.ai
- ▢ znak\_PF\_bily\_RGB.emf
- ▢ znak\_PF\_bily\_RGB\_pole.ai
- ▢ znak\_PF\_cerny.eps
- ▢ znak\_PF\_cerny.tif
- ▢ znak\_PF\_cerny\_pole.eps
- ▢ znak\_PF\_cerny\_podklad.eps
- ▢ znak\_PF\_cerny\_RGB.ai
- ▢ znak\_PF\_cerny\_RGB.emf
- ▢ znak\_PF\_cerny\_RGB.tif
- ▢ znak\_PF\_cerny\_RGB\_pole.ai
- ▢ znak\_PF\_cerny\_RGB\_podklad.ai
- ▢ znak\_PF\_cerny\_RGB\_podklad.emf
- ▢ znak\_PF\_fialovy.eps
- ▢ znak\_PF\_fialovy.tif
- ▢ znak\_PF\_fialovy\_pole.eps
- ▢ znak\_PF\_fialovy\_podklad.eps
- ▢ znak\_PF\_fialovy\_RGB.ai
- ▢ znak\_PF\_fialovy\_RGB.emf
- ▢ znak\_PF\_fialovy\_RGB.tif
- ▢ znak\_PF\_fialovy\_RGB\_pole.ai
- ▢ znak\_PF\_fialovy\_RGB\_podklad.ai
- ▢ znak\_PF\_fialovy\_RGB\_podklad.emf
- ▢ znak\_PF\_P2593.eps
- ▢ znak\_PF\_P2593\_pole.eps
- ▢ znak\_PF\_P2593\_podklad.eps

#### LF

*všechny barevné a technické varianty znaku Lékařské fakulty, přesný popis variant viz LF\_znaky\_prehled.pdf*

- ▢ znak\_LF\_bily.eps
- ▢ znak\_LF\_bily.tif
- ▢ znak\_LF\_bily\_pole.eps
- ▢ znak\_LF\_bily\_RGB.ai
- ▢ znak\_LF\_bily\_RGB.emf
- ▢ znak\_LF\_bily\_RGB\_pole.ai
- ▢ znak\_LF\_cerny.eps
- ▢ znak\_LF\_cerny.tif
- ▢ znak\_LF\_cerny\_pole.eps
- ▢ znak\_LF\_cerny\_podklad.eps
- ▢ znak\_LF\_cerny\_RGB.ai
- ▢ znak\_LF\_cerny\_RGB.emf
- ▢ znak\_LF\_cerny\_RGB.tif
- ▢ znak\_LF\_cerny\_RGB\_pole.ai
- ▢ znak\_LF\_cerny\_RGB\_podklad.ai
- ▢ znak\_LF\_cerny\_RGB\_podklad.emf
- ▢ znak\_LF\_cerveny.eps

- ▢ znak\_LF\_cerveny.tif
- ▢ znak\_LF\_cerveny\_pole.eps
- ▢ znak\_LF\_cerveny\_podklad.eps
- ▢ znak\_LF\_cerveny\_RGB.ai
- ▢ znak\_LF\_cerveny\_RGB.emf
- ▢ znak\_LF\_cerveny\_RGB.tif
- ▢ znak\_LF\_cerveny\_RGB\_pole.ai
- ▢ znak\_LF\_cerveny\_RGB\_podklad.ai
- ▢ znak\_LF\_cerveny\_RGB\_podklad.emf
- ▢ znak\_LF\_P172.eps
- ▢ znak\_LF\_P172\_pole.eps
- ▢ znak\_LF\_P172\_podklad.eps

#### PrF

*všechny barevné a technické varianty znaku Přírodovědecké fakulty, přesný popis variant viz PrF\_znaky\_prehled.pdf*

- ▢ znak\_PrF\_bily.eps
- ▢ znak\_PrF\_bily.tif
- ▢ znak\_PrF\_bily\_pole.eps
- ▢ znak\_PrF\_bily\_RGB.ai
- ▢ znak\_PrF\_bily\_RGB.emf
- ▢ znak\_PrF\_bily\_RGB\_pole.ai
- ▢ znak\_PrF\_cerny.eps
- ▢ znak\_PrF\_cerny.tif
- ▢ znak\_PrF\_cerny\_pole.eps
- ▢ znak\_PrF\_cerny\_podklad.eps
- ▢ znak\_PrF\_cerny\_RGB.ai
- ▢ znak\_PrF\_cerny\_RGB.emf
- ▢ znak\_PrF\_cerny\_RGB.tif
- ▢ znak\_PrF\_cerny\_RGB\_pole.ai
- ▢ znak\_PrF\_cerny\_RGB\_podklad.ai
- ▢ znak\_PrF\_cerny\_RGB\_podklad.emf
- ▢ znak\_PrF\_zeleny.eps
- ▢ znak\_PrF\_zeleny.tif
- ▢ znak\_PrF\_zeleny\_pole.eps
- ▢ znak\_PrF\_zeleny\_podklad.eps
- ▢ znak\_PrF\_zeleny\_RGB.ai
- ▢ znak\_PrF\_zeleny\_RGB.emf
- ▢ znak\_PrF\_zeleny\_RGB.tif
- ▢ znak\_PrF\_zeleny\_RGB\_pole.ai
- ▢ znak\_PrF\_zeleny\_RGB\_podklad.ai
- ▢ znak\_PrF\_zeleny\_RGB\_podklad.emf
- ▢ znak\_PrF\_P354.eps
- ▢ znak\_PrF\_P354\_pole.eps
- ▢ znak\_PrF\_P354\_podklad.eps

#### FF

*všechny barevné a technické varianty znaku Filozofické fakulty, přesný popis variant viz FF\_znaky\_prehled.pdf*

- ▢ znak\_FF\_bily.eps
- ▢ znak\_FF\_bily.tif
- ▢ znak\_FF\_bily\_pole.eps
- ▢ znak\_FF\_bily\_RGB.ai
- ▢ znak\_FF\_bily\_RGB.emf
- ▢ znak\_FF\_bily\_RGB\_pole.ai
- ▢ znak\_FF\_cerny.eps
- ▢ znak\_FF\_cerny.tif
- ▢ znak\_FF\_cerny\_pole.eps
- ▢ znak\_FF\_cerny\_podklad.eps
- ▢ znak\_FF\_cerny\_RGB.ai
- ▢ znak\_FF\_cerny\_RGB.emf
- ▢ znak\_FF\_cerny\_RGB.tif
- ▢ znak\_FF\_cerny\_RGB\_pole.ai
- ▢ znak\_FF\_cerny\_RGB\_podklad.ai
- ▢ znak\_FF\_cerny\_RGB\_podklad.emf
- ▢ znak\_FF\_modry.eps
- ▢ znak\_FF\_modry.tif
- ▢ znak\_FF\_modry\_pole.eps
- ▢ znak\_FF\_modry\_podklad.eps
- ▢ znak\_FF\_modry\_RGB.ai
- ▢ znak\_FF\_modry\_RGB.emf
- ▢ znak\_FF\_modry\_RGB.tif

## 6.02 Rejstřík datové přílohy

- znak\_FF\_modry\_RGB\_pole.ai
- znak\_FF\_modry\_RGB\_podklad.ai
- znak\_FF\_modry\_RGB\_podklad.emf
- znak\_FF\_P299.eps
- znak\_FF\_P299\_pole.eps
- znak\_FF\_P299\_podklad.eps

### PDF

*všechny barevné a technické varianty znaku Pedagogické fakulty, přesný popis variant viz Pdf\_znaky\_prehled.pdf*

- znak\_Pdf\_bily.eps
- znak\_Pdf\_bily.tif
- znak\_Pdf\_bily\_pole.eps
- znak\_Pdf\_bily\_RGB.ai
- znak\_Pdf\_bily\_RGB.emf
- znak\_Pdf\_bily\_RGB\_pole.ai
- znak\_Pdf\_cerny.eps
- znak\_Pdf\_cerny.tif
- znak\_Pdf\_cerny\_pole.eps
- znak\_Pdf\_cerny\_podklad.eps
- znak\_Pdf\_cerny\_RGB.ai
- znak\_Pdf\_cerny\_RGB.emf
- znak\_Pdf\_cerny\_RGB\_pole.ai
- znak\_Pdf\_cerny\_RGB\_podklad.ai
- znak\_Pdf\_cerny\_RGB\_podklad.emf
- znak\_Pdf\_oranzovy.eps
- znak\_Pdf\_oranzovy.tif
- znak\_Pdf\_oranzovy\_pole.eps
- znak\_Pdf\_oranzovy\_podklad.eps
- znak\_Pdf\_oranzovy\_RGB.ai
- znak\_Pdf\_oranzovy\_RGB.emf
- znak\_Pdf\_oranzovy\_RGB.tif
- znak\_Pdf\_oranzovy\_RGB\_pole.ai
- znak\_Pdf\_oranzovy\_RGB\_podklad.ai
- znak\_Pdf\_oranzovy\_RGB\_podklad.emf
- znak\_Pdf\_P1375.eps
- znak\_Pdf\_P1375\_pole.eps
- znak\_Pdf\_P1375\_podklad.eps

### ESF

*všechny barevné a technické varianty znaku Ekonomicko-správní fakulty, přesný popis variant viz ESF\_znaky\_prehled.pdf*

- znak\_ESF\_bily.eps
- znak\_ESF\_bily.tif
- znak\_ESF\_bily\_pole.eps
- znak\_ESF\_bily\_RGB.ai
- znak\_ESF\_bily\_RGB.emf
- znak\_ESF\_bily\_RGB\_pole.ai
- znak\_ESF\_cerny.eps
- znak\_ESF\_cerny.tif
- znak\_ESF\_cerny\_pole.eps
- znak\_ESF\_cerny\_podklad.eps
- znak\_ESF\_cerny\_RGB.ai
- znak\_ESF\_cerny\_RGB.emf
- znak\_ESF\_cerny\_RGB.tif
- znak\_ESF\_cerny\_RGB\_pole.ai
- znak\_ESF\_cerny\_RGB\_podklad.ai
- znak\_ESF\_cerny\_RGB\_podklad.emf
- znak\_ESF\_hnedy.eps
- znak\_ESF\_hnedy.tif
- znak\_ESF\_hnedy\_pole.eps
- znak\_ESF\_hnedy\_podklad.eps
- znak\_ESF\_hnedy\_RGB.ai
- znak\_ESF\_hnedy\_RGB.emf
- znak\_ESF\_hnedy\_RGB.tif
- znak\_ESF\_hnedy\_RGB\_pole.ai
- znak\_ESF\_hnedy\_RGB\_podklad.ai
- znak\_ESF\_hnedy\_RGB\_podklad.emf
- znak\_ESF\_P1815.eps
- znak\_ESF\_P1815\_pole.eps
- znak\_ESF\_P1815\_podklad.eps

### FI

*všechny barevné a technické varianty znaku Fakulty informatiky, přesný popis variant viz FI\_znaky\_prehled.pdf*

- znak\_FI\_bily.eps
- znak\_FI\_bily.tif
- znak\_FI\_bily\_pole.eps
- znak\_FI\_bily\_RGB.ai
- znak\_FI\_bily\_RGB.emf
- znak\_FI\_bily\_RGB\_pole.ai
- znak\_FI\_cerny.eps
- znak\_FI\_cerny.tif
- znak\_FI\_cerny\_pole.eps
- znak\_FI\_cerny\_podklad.eps
- znak\_FI\_cerny\_RGB.ai
- znak\_FI\_cerny\_RGB.emf
- znak\_FI\_cerny\_RGB\_pole.ai
- znak\_FI\_cerny\_RGB\_podklad.ai
- znak\_FI\_cerny\_RGB\_podklad.emf
- znak\_FI\_zluty.eps
- znak\_FI\_zluty.tif
- znak\_FI\_zluty\_pole.eps
- znak\_FI\_zluty\_podklad.eps
- znak\_FI\_zluty\_RGB.ai
- znak\_FI\_zluty\_RGB.emf
- znak\_FI\_zluty\_RGB.tif
- znak\_FI\_zluty\_RGB\_pole.ai
- znak\_FI\_zluty\_RGB\_podklad.ai
- znak\_FI\_zluty\_RGB\_podklad.emf
- znak\_FI\_P122.eps
- znak\_FI\_P122\_pole.eps
- znak\_FI\_P122\_podklad.eps

### FSS

*všechny barevné a technické varianty znaku Fakulty sociálních studií, přesný popis variant viz FSS\_znaky\_prehled.pdf*

- znak\_FSS\_bily.eps
- znak\_FSS\_bily.tif
- znak\_FSS\_bily\_pole.eps
- znak\_FSS\_bily\_RGB.ai
- znak\_FSS\_bily\_RGB.emf
- znak\_FSS\_bily\_RGB\_pole.ai
- znak\_FSS\_cerny.eps
- znak\_FSS\_cerny.tif
- znak\_FSS\_cerny\_pole.eps
- znak\_FSS\_cerny\_podklad.eps
- znak\_FSS\_cerny\_RGB.ai
- znak\_FSS\_cerny\_RGB.emf
- znak\_FSS\_cerny\_RGB.tif
- znak\_FSS\_cerny\_RGB\_pole.ai
- znak\_FSS\_cerny\_RGB\_podklad.ai
- znak\_FSS\_cerny\_RGB\_podklad.emf
- znak\_FSS\_zeleny.eps
- znak\_FSS\_zeleny.tif
- znak\_FSS\_zeleny\_pole.eps
- znak\_FSS\_zeleny\_podklad.eps
- znak\_FSS\_zeleny\_RGB.ai
- znak\_FSS\_zeleny\_RGB.emf
- znak\_FSS\_zeleny\_RGB.tif
- znak\_FSS\_zeleny\_RGB\_pole.ai
- znak\_FSS\_zeleny\_RGB\_podklad.ai
- znak\_FSS\_zeleny\_RGB\_podklad.emf
- znak\_FSS\_P3295.eps
- znak\_FSS\_P3295\_pole.eps
- znak\_FSS\_P3295\_podklad.eps

### FSpS

*všechny barevné a technické varianty znaku Fakulty sportovních studií, přesný popis variant viz FSpS\_znaky\_prehled.pdf*

- znak\_FSpS\_bily.eps
- znak\_FSpS\_bily.tif
- znak\_FSpS\_bily\_pole.eps
- znak\_FSpS\_bily\_RGB.ai
- znak\_FSpS\_bily\_RGB.emf
- znak\_FSpS\_bily\_RGB\_pole.ai
- znak\_FSpS\_cerny.eps
- znak\_FSpS\_cerny.tif
- znak\_FSpS\_cerny\_pole.eps
- znak\_FSpS\_cerny\_podklad.eps
- znak\_FSpS\_cerny\_RGB.ai
- znak\_FSpS\_cerny\_RGB.emf
- znak\_FSpS\_cerny\_RGB.tif
- znak\_FSpS\_cerny\_RGB\_pole.ai
- znak\_FSpS\_cerny\_RGB\_podklad.ai
- znak\_FSpS\_cerny\_RGB\_podklad.emf
- znak\_FSpS\_zelenomodry.eps
- znak\_FSpS\_zelenomodry.tif
- znak\_FSpS\_zelenomodry\_pole.eps
- znak\_FSpS\_zelenomodry\_podklad.eps
- znak\_FSpS\_zelenomodry\_RGB.ai
- znak\_FSpS\_zelenomodry\_RGB.emf
- znak\_FSpS\_zelenomodry\_RGB.tif
- znak\_FSpS\_zelenomodry\_RGB\_pole.ai
- znak\_FSpS\_zelenomodry\_RGB\_podklad.ai
- znak\_FSpS\_zelenomodry\_RGB\_podklad.emf
- znak\_FSpS\_P320+P280.eps
- znak\_FSpS\_P320+P280\_pole.eps
- znak\_FSpS\_P320+P280\_podklad.eps

### typografie

*náhledy písem používaných v jednotném vizuálním stylu fakulty*

### Syntax\_nahledy


*náhledy základního písma CID*

- Syntax\_Black.pdf
- Syntax\_Bold.pdf
- Syntax\_Italic.pdf
- Syntax\_Roman.pdf

### ostatni\_nahledy

*náhledy doplňkových a náhradních písem*

- Garamond\_Light.pdf
- Garamond\_Book.pdf
- Garamond\_Bold.pdf
- Meridien\_Roman.pdf
- Meridien\_Medium.pdf
- Meridien\_Bold.pdf
- Times\_New\_Roman\_Roman.pdf
- Times\_New\_Roman\_Bold.pdf
- Trebuchet\_MS\_Regular.pdf
- Trebuchet\_MS\_Bold.pdf
- Arial\_Regular.pdf
- Arial\_Bold.pdf





0

1

2

3

4

5

6

7

Struktura manuálu

0

### manuál01

#### designmanuál jednotného vizuálního stylu

Designmanuál definuje základní prvky, myšlenky a principy jednotného vizuálního stylu Masarykovy univerzity. Důležitou součástí je představení systému jednotného vizuálního stylu a příkladů jeho fungování.

1

### manuál02

#### designmanuál aplikací jednotného vizuálního stylu

Designmanuál definuje podobu základních merkantilních tiskovin (vizitky, hlavičkový papír, obálka atd.), podobných tiskovin, razítek a dalších standartních aplikací jednotného vizuálního stylu.

2

3

### manuál03

#### designmanuál pro tvorbu tiskových zpráv

Designmanuál prezentuje styl a šablonu pro sazbu dokumentů oficiální povahy, jakými jsou například výroční zprávy, závěrečné zprávy projektů a podobně.

4

5

### manuál04

#### designmanuál univerzitního časopisu muni.cz

Designmanuál představuje vizuální podobu univerzitního časopisu a popisuje grafickou šablonu pro vytváření univerzitního časopisu muni.cz včetně definice vzhledu a používání jednotlivých stavebních prvků.

6

7

### manuál05

#### designmanuál pro tvorbu webové prezentace

Designmanuál představuje základní vzhled, funkční principy a kód webové prezentace Masarykovy univerzity. Nejvýznamější částí designmanuálu je podrobné představení a popis předaných XHTML šablon pro realizaci webové prezentace.

### manuál06

#### designmanuál pro tvorbu orientačního systému

Designmanuál slouží k jako návod k vytváření funkčních a vzájemně kompatibilních orientačních systémů v rámci Masarykovy univerzity. Definuje také podobu oficiálního značení jednotlivých budov univerzity.

0

1

2

3

4

5

6

7

# manuál01

designmanuál jednotného vizuálního stylu

Design:

**EXACT DESIGN**

ateliér vizuálního a produktového designu

**Ing. Pavel Jílek**

Strojní 246, 788 13 Vikýřovice

IČO: 69 20 50 19

*registrován u Obecního živnostenského úřadu  
v Šumperku pod č.j. 0314/2000*

E > [cid.mu@exactdesign.cz](mailto:cid.mu@exactdesign.cz)

I > [www.exactdesign.cz](http://www.exactdesign.cz)

T > +420 583 28 59 53



